

Catalogo attrezzature officina

Questo documento contiene informazioni su: codici ricambio degli utensili speciali AMAZONE per l'assistenza professionale.

Catalogo attrezzature d'officina

Pasta per bulloni

KA059

Codice ricambio: KA059

Macchina: Tutte

Applicazione: Protezione dalla corrosione e lubrificante per bulloni in acciaio inossidabile.




Catalogo attrezzature d'officina**Pinza per dischiere****78400609**

Codice ricambio: 78400609

Macchina: Cirrus, Citan, EDX, Pegasus, Centaur,
Catros, Cenius, Catros+Applicazione: Per bloccare i supporti del disco alla trave
senza utilizzo di bulloni più lunghi.NB:

- Non si può usare ovunque causa spazio
- Non per supporti Certos.



Catalogo attrezzature d'officina

2100 euro listino sconto 45%

AMAZONE Service Parts Case**123241**

Codice ricambio: 123241

Macchina: set base per botti

Applicazione: Per un servizio ottimale dell'assistenza

NB: In combinazione con il rispettivo gruppo di prodotti. Il set base contiene sensori e attuatori per tutti i prodotti.

**123241**

Teilenummer	Benennung	Menge
116720	DUESENSCHALTUNG MIT LED	1
122581	DUESENSCHALTUNG MIT LED	1
117318	Durchflussmesser 10-200 l/min	1
118042	STELLMOTOR AMASWITCH	1
NH073	Sensor induktiv 3-pol.	1
NH119	Drehwinkelsensor 120 Grad	1
NH120	Sensor induktiv	1
NH218	Drehwinkelsensor 50 Grad	1
NH264	Sensor kapazitiv m. Kabel 1,1 m	1
NH265	Drucksensor 0 - 250 mbar	1
NM001	Flachsicherung 5 A	1
NM003	Flachsicherung 15 A 32 V	1
NM004	Flachsicherung 20 A 32 V	1
NM005	Flachsicherung 50 A 32 V	1
NM028	Flachsicherung 10 A 32 V	1
NM029	Flachsicherung 25 A 32 V	1
NM069	Sicherung 12 V 30 A	1
NZ110	Abschlusswiderstand 16-pol.	1
NZ159	Aktivbusabschluss	1
ZF1723	Teilbreitenventil	1
ZF1724	Bypassventil	1

Codici contenenti

2776 euro listino

Esempio del kit

Catalogo attrezzature d'officina

AMAZONE Service Parts Case

123015

Codice ricambio: 123015

Attrezzo: Spandiconcimi, ZA-TS / ZG-TS / ZA-V

Per un servizio ottimale dell'assistenza

Applicazione: In combinazione con il rispettivo gruppo di prodotti, set base 123241.



123015

Teilenummer	Benennung	Menge
EA380	Elektrozylinder 12V Hub=150mm	1
EA387	Elektrozylinder 12V Hub=150mm	1
NH085	Drucksensor 0 - 250 bar	1
NH115	Winkelsensor m. Kabel 1,1 m	1
NH186	Neigungssensor 2-achsig m. AMP-Stecker	1
NH289	Neigungssensor 2-achsig	1
NH189	Drehzahlsensor	1
NH195	Winkelsensor m. Kabel 1,1 m (mit gelber Kabelmarkierung)	1
NH209	Sensor Argus	1
NL1007	Verbindungskabel f. Sensor Argus 1,7 m	1
NL1008	Verbindungskabel f. Argus Sensor 2,9 m	1

Codici contenenti

Esempio

Catalogo attrezzature d'officina

AMAZONE Service Parts Case

123240

Codice ricambio: 123240

Attrezzo: Botti, UF / UX / UG

Applicazione: Per un servizio ottimale dell'assistenza
In combinazione con il rispettivo gruppo di prodotti, set base 123241.



123240

Teilenummer	Benennung	Menge
117956	BODENVENTIL T5	1
117957	BODENVENTIL T4	1
935784	Ventil mit Dichtung natur 2 Zoll	1
936240	O-Ring 123,19x5,33	1
936310	O-Ring 160,00x7,20	1
NH141	Ultraschallsensor m. Kabel 1 m	1
NH161	Drucksensor 0 - 250 bar 4 - 20 mA	1
NH162	Drucksensor 0 - 10 bar 4 - 20 mA	1
NH181	Neigungssensor m. AMP-Stecker	1
NH222	Ultraschallsensor m. Kabel 4 - 20 mA 1,1 m	1
ZF1415	Bodenventil T9	1
ZF1484	SRVE 1 1/4 ZOLL VAR. 7 PROP.VENT. 5PIN	1
ZF1519	Regelventil m. Positionserfassung 90 Grad	1

Codici contenenti

Esempio

Catalogo attrezzature d'officina

AMAZONE Service Parts Case

123243

Codice ricambio: 123243

Attrezzo: Precea

Applicazione: Per un servizio ottimale dell'assistenza
In combinazione con il rispettivo gruppo di prodotti, set base 123241.



123243

Teilenummer	Benennung	Menge
101927	Antriebseinheit Abstreiferverstellung	1
220948	Vereinzelungsscheibe Mais 4,5 mm	1
220949	Vereinzelungsscheibe Mais 5,0 mm	1
220950	Vereinzelungsscheibe Mais 5,5 mm	1
223514	Dezentraler Antrieb	1
GD969	Wechselventil hydraulisch	1
NH284	Optogeber D=20 mm	1
NH285	Optogeber D=16 mm	1

Codici contenenti

Esempio

Catalogo attrezzature d'officina

AMAZONE Service Parts Case

123244

Codice ricambio: 123244

Attrezzo: Seminatrici, CYA / CNY / Cirrus / FT

Applicazione: Per un servizio ottimale dell'assistenza
In combinazione con il rispettivo gruppo di prodotti, set base 123241.



123244

Teilenummer	Benennung	Menge
225770	Fahrgassensegment	1
228345	Umruestsatz Platine Motor fuer EA423/EA365/EA366/EA391	1
EK104	Schlingfederkupplung	1
GD696	Magnetspule 12 V 1,75 A	1
GD697	Magnetspule 12 V 1,83 A	1
NH014	Füllstandssensor kapazitiv m. Kabel 1 m	1
NH056	Sensor m. Reedkontakt m. Kabel 1 m	1
NH192	Füllstandssensor kapazitiv m. Kabel 1 m	1
NH263	Füllstandssensor kapazitiv	1

Codici contenenti

Esempio

Catalogo attrezzi d'officina

Elettronica

AMA UNI cavo programmazione

NP117

Codice ricambio: NP117

Attrezzo: Easyset, amadrill 2

Application: Cavo per aggiornamenti e programmazione con AUDIS.



Catalogo attrezzature d'officina

Elettronica

Cavi AMP (2-5 pins)

NP024

Codice ricambio: NP024

Attrezzo: PFS, SÄT, DGT, EST, PAN
(AMABUS & ISOBUS)

Applicazione: Kit cavi amp 2-, 3-, 4-, 5-pin per
misurazione tensione sui vari cavi.



Catalogo attrezzature d'officina

Elettronica

connettore per misurazione tensioni

NP035

Codice ricambio: NP035

Attrezzo: PFS, SÄT, DGT, EST, PAN
(AMABUS & ISOBUS)

Applicazione: Per misurare tensioni su elettrovalvole.



Catalogo attrezzature d'officina

Elettronica

Connettore per cavi DEUTSCH 4-pin

NP036

Codice ricambio: NP036

Attrezzo: Seminatrici

Applicazione : Per misurazione voltaggio su presa 4-pin DEUTSCH.



Catalogo attrezzature d'officina

Elettronica


Cavo misurazione 5-pin M12

NP063

Codice ricambio: NP063

Attrezzo: Spandiconcime

Applicazione: Per misurazione voltaggio sistema ARGUS.



Catalogo attrezzature d'officina

Elettronica

ISOBUS estensione cavo

Codice ricambio: 3.2 mt NL1136

5 mt NL1529

8 mt NL1292

Attrezzo: Per tutte le attrezzature Isobus

Applicazione: Estensione cablaggio Isobus



Catalogo attrezzature d'officina

Adattatore e manometro per controllo pressione botti

GD086/936265

Codici ricambi: GD086/936265

Attrezzo: tutte le botti

Applicazione: Per controllo pressione alle elettrovalvole di sezione, o per taratura pressione FlowControl +.



Catalogo attrezzature d'officina**Flussometro****935669**

Codice ricambio: 935669

Attrezzo: Botti

Applicazione: Per apprendimento curva livello, 200.

Deve essere garantita una fornitura d'acqua di 30 l/min o più. Al di sotto di questo valore, il misuratore di portata non misura in modo affidabile, perché la turbina non ruota correttamente.



Catalogo attrezzature d'officina**Brocca****IC089**

Codice ricambio: IC089

Attrezzo: Botti e spandi

Applicazione: Per controllo e taratura portata botti e
chilo litro spandiconcimi

Catalogo attrezzature d'officina**Chiave per ugelli****102636**

Codice ricambio: 102636

Attrezzo: Botti

Applicazione: Per montare facilmente gli ugelli.



Catalogo attrezzature d'officina


Chiave dinamometrica per AmaSwitch

118014

Codice ricambio: 118014

Attrezzo: UF & UX con AmaSwitch, ugelli di bordura.

Applicazione: Per montaggio corretto dei motorini dell'Amaswitch e ugelli bordura elettrici.




Catalogo attrezzature d'officina

Attrezzo speciale per smontaggio ghiera indicatore di livello

Codice ricambio: 117111/117112 (n.2 e n.3 in foto)

Attrezzo: UF 02

Applicazione: Per installazione o smontaggio indicatore di livello.




Catalogo attrezzature d'officina**Calibro per paratoie ZA-M****936985**

Codice ricambio: 936985

Attrezzo: ZA-M

Applicazione: Per taratura apertura paratoie.



Catalogo attrezzature d'officina**Calibro punto di caduta ZA-M****910277**

Codice ricambio: 910277

Attrezzo: ZA-M, ZA-M Ultra, ZG-B Ultra Hydro

Applicazione: Per controllo e/o assemblaggio
scatola/gruppo inferiore.


Sistema per centratura punto di caduta.



Catalogo attrezzature d'officina

Calibro punto di caduta ZA-M

910277



Catalogo attrezzature d'officina

Calibro sistema immissione ZA-TS

946727

Codice ricambio: 946727

Attrezzo: ZA-TS

Applicazione: Per calibrazione sistema immissione za-ts

In alternativa, misura manuale 523 mm.

(1) Posizione calibro

(2) Punto di misurazione




Catalogo attrezzature d'officina**Calibro sistema immissione ZG-TS 01****102269**

Codice ricambio: 102269


Attrezzo: ZG-TS 01

Applicazione: Per calibrazione sistema immissione
ZG-TS


1



2



3



Catalogo attrezzature d'officina**Calibro scatola ZA-TS / ZG-TS****945501**

Codice 945501

ricambio:

Attrezzo: ZA-TS & ZG-TS

Applicazione: Calibro per l'allineamento concentrico della scatola angolare rispetto al gruppo inferiore.

Il disco deve essere rimosso.



Catalogo attrezzature d'officina**Calibro scatola ZA-V****100719**

Codice ricambio: 100719

Attrezzo: ZA-V

Applicazione: Calibro per l'allineamento concentrico della scatola angolare rispetto al gruppo inferiore.

Il disco deve essere rimosso.



Catalogo attrezzature d'officina**Easy Check tappeti calibrazione****112550**

Codice ricambio: 112550

Attrezzo: Tutti gli spandiconcime

Applicazione: Controllo della distribuzione laterale dello spandiconcime e delle raccomandazioni di regolazione dalla tabella di regolazione tramite app My spreader.




Catalogo attrezzature d'officina**"Calibro" seminatrici di precisione****207227**

Codice ricambio: 207227

Attrezzo: ED, EDX, Precea

Applicazione: Per misurare profondità e distanza di semina.



Catalogo attrezzature d'officina**Regolazione distanza****221851**

Codice ricambio: 221851

Attrezzo: Precea

Applicazione: Per regolazione distanza del disco




Catalogo attrezzature d'officina**7.7 C-Mix Super Cenius/Ceus****78803684**

Codice ricambio: 78803684

Attrezzo: Cenius Super / Ceus Super

Applicazione: Per smontaggio molla in sicurezza.



Catalogo attrezzature d'officina

7.8 C-Mix Super Cenio

Codice ricambio: 78803760

78803760

Attrezzo: Cenio Super

Applicazione: Per smontaggio molla in sicurezza.

