



Coltivatore serie Cenys



Coltivatore-pacciamatore Cenys: per chi vuole un coltivatore leggero ma efficace

Cenys: la nuova generazione di coltivatori portati!

Nelle aziende agricole, un terzo di tutti i costi di lavoro sono riconducibili a due ambiti: lavorazione del terreno e coltivazione. L'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione accentua ulteriormente tale quadro.

La necessità di ridurre i costi si va facendo più importante che mai: per tale ragione, procedure efficienti per la lavorazione del terreno risultano sempre più interessanti per la clientela. Nell'ottica della meccanizzazione, molte aziende sono alla ricerca di un attrezzo

dall'impiego più universale possibile. La soluzione a tale esigenza è il nuovo coltivatore-pacciamatore Cenys, utilizzabile dalla lavorazione delle stoppie sino alla coltivazione più in profondità del terreno. Grazie a molteplici varianti di equipaggiamento, l'attrezzo si può adattare praticamente a qualsiasi condizione sul campo. Abbinando una macchina combinata AMAZONE, attiva o passiva, entrerete nel migliore dei modi nelle tecniche di coltivazione conservativa.

Tutti gli ambiti funzionali in un colpo d'occhio

Coltivatore-pacciamatore Cenys: un solo attrezzo per tre funzioni

1. Dissodamento e miscelazione con coltri disposti su due file
2. Livellamento tramite ripassatori molleggiati o dischi dentati
3. Ricompattamento e funzione di guida in profondità, con ampia gamma di rulli



Ricompattamento e funzione di guida in profondità

Né troppo, né poco: ricompattamento in base alle condizioni del terreno, grazie a una versatile gamma di rulli


I **rulli ad anello conico** provvedono ad un ricompattamento a strisce, che crea i migliori presupposti per la successiva germinazione della coltura. Le zone intermedie, aperte e meno ricompattate, assicurano lo scambio di gas e sono in grado di assorbire ulteriore acqua piovana, impedendo così preventivamente il rischio d'infangamento. Per molti ambiti d'impiego, essi sono quindi la scelta migliore per l'equipaggiamento di un coltivatore.

Oltre al rullo ad anello conico, la nostra nuova generazione di coltivatori offre anche rulli di altro tipo. Il **rullo ad anello tagliente** viene utilizzato soprattutto per il ricompattamento su terreni asciutti, pesanti e grumosi. Per i terreni più leggeri e i trattori più piccoli è disponibile il leggero **rullo d'appoggio**. I **rulli tandem** vengono invece utilizzati prevalentemente per la preparazione del letto di semina. Poiché il rullo posteriore, di dimensioni più ridotte, ruota più velocemente di quello anteriore, lo strato superiore di terreno viene aperto, consentendo un buon asciugamento del terreno umido. I **rulli packer dentati** consentono di ricompattare uniformemente il terreno sull'intera larghezza di lavoro e sono apprezzati nella coltivazione di ortaggi.

Rullo ad anello conico



Rullo ad anello tagliente



Rullo d'appoggio



Rullo tandem



Rullo packer dentato



Caratteristiche Cenys

- macchina portata a telaio fisso.
- elementi lavoranti disposti su 2 file con punte e alette a piede d'oca.
- spazio tra i passaggi dei denti 43 cm.
- dischi dentati livellatori.
- dischi di bordura di serie con possibilità di regolare altezza e inclinazione.

DATI TECNICI	CENYS 2503	CENYS 3003
Numero ancore	5	7
Larghezza di lavoro (cm)	250	300
Larghezza di trasporto (cm)	250	300
Profondità lavoro (cm)	3-15	3-15
Velocità lavoro (km/h)	12-18	12-18
Peso (kg)	800	900
Potenza richiesta (cv)	80	110



20864 AGRATE BRIANZA (MB)
VIALE DELLE INDUSTRIE, 60/62 - TEL. 039.652100

www.savespa.it - info@savespa.it