

Tabelle distribuzione dei fertilizzanti (e riso da seme): INDICE

Azienda	Prodotto	Titolo	Formulaz.	Macchina	Dischi	Ø mm	Pag.
AICL	Agromaster (miscela)	30-7-13	Granulare	ZA-TS	TS	3,53	2
Agrochem	Amos	40%	Granulare	ZA-TS	TS	3,35	3
Agrochem	Amos	40%	Granulare	ZA-TS	TS	3,17	4
Agrochem	NPK	15-5-25	Granulare	ZA-TS	TS	3,03	5
Organazoto	Azopower	N 30	Pellet	ZA-TS	TS	3,91	6
ALGIO	Azotech slow	38	Granulare	ZA-TS	TS	3,37	7
Organazoto	Bioazoto	N 12	Pellet	ZA-TS	TS	3,81	8
-	Calcocianimide nera	-	Granulare	ZA-TS	TS	2,42	9
Cosmo	NP	16-33	Granulare	ZA-TS	TS	3,54	10
Frunol GmbH	Delicia contra	-	Lumachicida	ZA-TS	TS	3,05	11
-	Orzo trattato	-	Semente	ZA-TS	TS	3,46	12
-	Frumento trattato	-	Semente	ZA-TS	TS	3,25	13
Kappa Adriatica	NGoooo	NPK 15-5-25	Granulare	ZA-TS	TS	4,15	14
Italpollina	Guanito	NP 6-15	Pellet	ZA-TS	TS	4,44	15
Perlka	Calcocianimide	19,8%N	Granulare	ZA-TS	TS	1,74	16
Open green	Magic power	8-26	Granulare	ZA-TS	TS	3,46	17
-	Miscella urea KCL	-	Granulare	ZA-TS	TS	3,14	18
Kappa adriatica	N Gooo	32	Granulare	ZA-TS	TS	4,05	19
-	NK	20-20	Granulare	ZA-TS	TS	3,50	20
Open green	Livingland	-	Pellet	ZA-TS	TS	4,42	21
-	Organ spezial	NP 9-21	Granulare	ZA-TS	TS	4,14	22
Pastorelli	NBPT linea smart	NK 17-38	Granulare	ZA-TS	TS	3,21	23
De Sangosse	Metarex Inox	-	Lumachicida	ZA-TS	TS	2,66	24
Menesello	Terra Sana	-	Pellet	ZA-TS	TS	3,81	25
Yara Vera	Amiplus	46%	Granulare	ZA-TS	TS	4,08	26
Yara Mila	Supersemina NP	18-20-0 +14	Granulare	ZA-TS	TS	3,34	27
-	Urea Egiziana	46%	Granulare	ZA-TS	TS	3,64	28
Timac Agro	Basic	N53s	Granulare	ZA-TS	TS	3,63	29
-	Veccia	-	Semente	ZA-TS	TS	3,37	30
-	Riso Augusto	"bagnato"	Semente	ZA-TS	TS	2,52	31
-	Riso Centauro	"bagnato"	Semente	ZA-TS	TS	2,94	32
-	Riso Siric	"bagnato"	Semente	ZA-TS	TS	2,24	33
-	Riso Sole Vestito	-	Semente	ZA-TS	TS	2,61	33
Agrium	One 40	-	Granulare	ZA-TS	TS	1,02	34
Haifa	Multicote Agri Rice	NPK 16 8 20	Granulare	ZA-TS	TS	3,05	35
Haifa	Multicote Agri Rice	NPK 30 0 18	Granulare	ZA-TS	TS	3,02	36

Si prega di notare per vostra informazione: anche se i risultati del campione di concime sottoposto alle prove suggeriscono una raccomandazione definitiva per le impostazioni sullo spandiconcime, non è possibile per Amazone garantire in modo inequivocabile l'effettiva distribuzione in campo.

Inoltre alle proprietà fisiche dei fertilizzanti, la distribuzione dipende da altri fattori aggiuntivi, quali lo stoccaggio del prodotto, la diffusione o il suo funzionamento effettivo da parte del conducente del trattore.

Pertanto si raccomanda che le impostazioni sono verificate sul campo tramite l'uso di, per esempio, il kit di vaschette portatile.



Miscela Agromaster 30 7 13













3,53

0,81

Fattore di calibrazione

0,97

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS																	
	15	39	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	17	-1			
TS 1	15	39	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	17	-1	195		
	16	41	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	17	0	219		
	18	43	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	19	-1	203		
	20	45	800	A	1	720	1	21	720	1	31	600	21	-1	214		
	21	45	900	A	1	800	1	21	800	1	31	720	23	-1	209		
TS 2	21	14	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	0	204		
	24	20	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	22	2	266		
	27	21	800	D	X	720	1	26	800	1	36	720	26	0	216		
	28	23	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	27	0	233		
	30	24	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	29	0	229		
TS 3	24	16	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	25	0	215		
	27	19	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	28	-1	206		
	28	20	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	28	0	221		
	30	22	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	30	0	222		
	32	23	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	32	0	222		
	33	24	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	32	0	235		
	36	28	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	32	2	275		



AMOS 40



3,35













0,79

Fattore di calibrazione



0,98

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.




















ZA-TS / ZG-TS															
	15	31	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500			
TS 1	16	33	600	A	1	720	1	26	600	1	36	500	15	1	264
	18	32	800	A	1	720	1	28	720	1	38	600	19	-1	209
	20	33	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	21	0	219
	21	35	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	21	0	238
	21	6	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	20	1	259
TS 2	24	8	800	B	3	900	3	28	800	3	38	720	24	0	213
	27	10	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	26	0	227
	28	12	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	26	1	244
	30	15	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	26	2	278
	24	5	720	C	3	800	3	25	720	3	35	600	25	-1	204
TS 3	27	8	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	27	0	224
	28	8	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	29	-1	210
	30	11	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	0	239
	32	14	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	29	1	269
	33	15	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	29	2	284
	36	20	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	29	4	329



AMOS 40

	3,17
	0,78
Fattore di calibrazione	0,82

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS																
																
TS 1	15	40	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	16	0	227	
	16	43	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	16	1	253	
	18	41	800	A	1	720	1	21	720	1	31	600	20	-1	201	
	20	43	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	21	-1	213	
	21	45	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	21	0	230	
	24	50	900	A	1	800	1	18	800	1	28	720	22	2	283	
TS 2	21	16	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	20	1	246	
	24	17	800	B	3	900	3	28	800	3	38	720	24	0	201	
	27	20	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	26	0	216	
	28	22	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	27	0	232	
	30	25	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	27	2	266	
	32	28	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	27	3	299	
	33	30	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	27	4	316	
TS 3	24	17	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	23	0	257	
	27	19	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	28	0	213	
	28	20	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	28	0	228	
	30	21	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	0	228	
	32	24	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	30	1	257	
	33	25	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	30	1	272	
	36	30	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	30	3	315	
	39	34	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	30	6	359	
	40	35	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	30	6	373	



AMOS Extra Color NPK 15 5 25



3,03



1,05

Fattore di calibrazione

1,13

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.


ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15	27	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	15	0	239
	16	30	600	A	1	720	1	26	600	1	36	500	15	1	266
	18	29	800	A	1	720	1	28	720	1	38	600	19	0	211
	20	30	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	21	0	221
	21	32	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	21	0	239
TS 2	21	3	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	20	1	261
	24	4	800	D	X	720	1	28	800	1	38	720	24	0	215
	27	7	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	26	0	229
	28	8	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	26	1	246
	30	12	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	26	3	281
TS 3	24	1	720	C	3	800	3	25	720	3	35	600	25	-1	207
	27	5	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	27	0	226
	28	4	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	29	0	212
	30	7	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	0	242
	32	10	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	29	1	272
	33	11	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	29	2	287
	36	16	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	29	4	332



AZOPOWER N30



3,91





















0,71

Fattore di calibrazione


0,40

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA- TS															
															
TS1	15	40	600	A	1	600	1	33	500	1	38	500	22	-5	
	16	40	600	A	1	600	1	32	500	1	37	500	23	-5	
	18	43	800	A	1	800	1	32	600	1	37	500	23	-5	
TS2	24	17	800	B	2	800	2	32	800	2	37	720	27	-2	
	27	20	900	B	2	900	2	31	800	2	36	720	30	-2	
	28	20	900	B	2	900	2	30	800	2	35	720	30	-1	
	30	22	900	B	2	900	2	28	800	2	33	720	32	-2	
TS3	24	19	800	C	1	800	1	31	720	1	36	600	31	-5	
	27	20	900	C	2	900	2	29	800	2	34	720	32	-5	
	28	20	900	C	2	900	2	29	800	2	34	720	32	-4	
	30	20	900	C	2	900	2	27	800	2	32	720	34	-4	
	32	21	900	C	2	900	2	26	900	2	31	800	36	-4	
	33	22	900	C	2	900	2	26	900	2	31	800	36	-3	



AZOTECH Slow 38 Hybrid



3,37



1,19

Fattore di calibrazione


1,31

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS	[Icon: 1m]		[Icon: 2m]		[Icon: 3m]		[Icon: 4m]		[Icon: 5m]		[Icon: 6m]		[Icon: 7m]	[Icon: 8m]	[Icon: 9m]
	[Icon: 1m]	[Icon: 2m]	[Icon: 3m]	[Icon: 4m]	[Icon: 5m]	[Icon: 6m]	[Icon: 7m]	[Icon: 8m]	[Icon: 9m]	[Icon: 10m]	[Icon: 11m]	[Icon: 12m]			
TS 1	15	23	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	16	0	210
	16	26	600	A	1	720	1	26	600	1	36	500	16	0	236
	18	27	720	A	1	600	1	26	600	1	36	500	19	0	217
	20	27	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	22	-2	202
	21	29	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	22	-1	219
TS 2	21	0	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	21	0	225
	24	1	720	D	X	600	1	26	720	1	36	600	24	0	218
	27	5	800	D	X	720	1	25	800	1	35	720	26	1	235
	28	4	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	27	0	214
	30	7	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	1	247
	32	10	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	2	279
	33	12	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	3	295
TS 3	24	0	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	24	0	236
	27	2	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	27	0	225
	28	2	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	29	0	210
	30	3	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	30	0	211
	32	5	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	31	0	239
	33	7	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	31	1	253
	36	11	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	31	2	294
	39	15	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	31	4	336



BIOAZOTO N12



3.81mm






















0,69

Fattore di calibrazione

0,70

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.




















ZA-TS															
															
TS-1	15	40	720	A	1	720	1	24	600	1	34	500	19	-5	201
	16	41	800	A	1	800	1	24	600	1	34	500	21	-5	197
	18	42	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	22	-5	200
	20	42	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	23	-3	200
TS-2	21	16	800	B	2	900	2	30	800	2	40	720	26	-5	196
	24	18	900	B	2	900	2	30	800	2	40	720	28	-4	199
	27	18	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	28	-1	199
TS-3	24	18	900	C	2	900	2	29	800	2	39	720	30	-5	197
	27	18	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	30	-3	197
	28	18	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-3	197
	30	19	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	-1	207
	32	21	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	31	-0	227



CALCIOCIANAMIDE NERA

	2,42
	1,07
Fattore di calibrazione	1,27

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS/ ZG-TS																
																
TS 1	15	34	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	16	0	224	
	16	37	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	16	1	250	
	18	38	720	A	1	800	1	20	720	1	30	600	18	0	229	
	20	37	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	21	-1	211	
	21	39	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	21	0	228	
	24	44	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	22	2	281	
TS 2	21	10	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	20	0	242	
	24	13	720	D	X	600	1	25	720	1	35	600	23	0	235	
	27	14	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	27	0	213	
	28	16	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	27	0	229	
	30	19	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	27	2	263	
	32	22	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	27	3	296	
TS 3	24	11	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	23	0	254	
	27	12	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	28	-1	210	
	28	14	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	28	0	225	
	30	15	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	30	0	226	
	32	17	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	30	1	254	
	33	19	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	30	1	269	
	36	23	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	30	3	312	



















Cosmo NP 16-33

 3,54

 0,97


Fattore di calibrazione 0,89

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS																
	mm															
TS 2	24.0	46	800	B	2	900	2	24	800	2	34	720	24	-2	238	
	27.0	50	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	24	-2	238	
	28.0	51	800	B	3	900	3	21	800	3	31	720	24	-2	238	
	30.0	50	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	29	-1	209	
	32.0	53	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	29	-1	209	
TS 3	32.0	36	720	C	3	800	3	19	720	3	29	600	34	-1	217	
	33.0	40	720	C	3	800	3	18	720	3	28	600	34	-1	217	
	36.0	40	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	36	0	225	



Delicia® Contra Lumache



3,05





















0,7

Fattore di calibrazione


0,85

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS1	12.0	33	720	A	1	720	1	22	500	1	32	400	12	0	
	15.0	41	720	A	1	720	1	21	500	1	31	400	13	2	
	16.0	45	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	14	2	
	18.0	42	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	14	3	
TS2	18.0	20	900	B	1	900	1	24	720	1	34	600	16	2	
	20.0	21	900	B	1	900	1	23	800	1	33	720	16	3	
	21.0	24	900	B	2	900	2	22	800	2	32	720	17	4	
TS3	18.0	5	720	C	2	720	2	20	600	2	30	500	15	2	
	20.0	10	900	C	2	900	2	22	800	2	32	720	16	4	
	21.0	11	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	16	5	
	24.0	12	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	17	6	



Orzo (Trattato)



3,46

















0,7

Fattore di calibrazione

0,8

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.


ZA-TS															
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TS-1	15	44	800	A	1	800	1	23	600	1	33	500	19	-5	201
	16	45	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	20	-5	202
	18	45	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	20	-3	202
	20	46	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	21	-1	212
TS-2	21	21	900	B	2	900	2	31	800	2	41	720	25	-4	196
	24	21	900	D	X	720	1	28	800	1	38	720	25	-2	196
	27	24	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	25	1	226
TS-3	24	21	900	C	3	900	3	27	800	3	37	720	28	-4	194
	27	22	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	28	-1	204
	28	24	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	28	-1	224
	30	26	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	29	1	244



Frumento (trattato)



3,25



0,81

Fattore di calibrazione



0,86

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

























ZA-TS															
TS-1	15	43	720	A	1	720	1	22	600	1	32	500	19	-4	195
	16	45	800	A	1	800	1	22	600	1	32	500	20	-5	201
	18	46	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	22	-4	202
	20	46	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	23	-2	202
TS-2	21	22	900	B	2	900	2	31	800	2	41	720	27	-5	193
	24	22	900	D	X	720	1	28	800	1	38	720	27	-3	193
	27	22	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	27	-1	193
	28	24	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	27	0	213
TS-3	24	23	900	C	3	900	3	27	800	3	37	720	30	-5	202
	27	23	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-3	202
	28	23	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-2	202
	30	25	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	31	-1	222
	32	27	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	31	1	242



N GOOOO NPK 15 5 25

 mm	4,15
 kg	0,97
Fattore di calibrazione	0,76

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15	31	600	A	1	720	1	28	600	1	38	500	17	-2	189
	16	33	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	17	0	212
	18	38	600	A	1	720	1	26	600	1	36	500	17	1	259
	20	37	800	A	1	720	1	26	720	1	36	600	21	-1	209
	21	37	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	23	-2	205
	24	42	900	A	1	800	1	25	800	1	35	720	23	0	253
TS 2	21	5	600	B	3	720	3	30	600	3	40	500	22	0	196
	24	11	600	D	X	500	1	29	600	1	39	500	22	1	257
	27	13	800	B	3	900	3	29	800	3	39	720	27	0	208
	28	14	800	D	X	720	1	28	800	1	38	720	27	0	225
	30	15	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	29	0	221
	32	18	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	29	1	252
	33	20	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	29	2	268
	36	24	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	30	4	314
TS 3	24	6	600	C	3	720	3	27	600	3	37	500	25	-1	207
	27	12	600	C	3	720	3	25	600	3	35	500	25	1	261
	28	11	720	C	3	800	3	25	720	3	35	600	28	0	214
	30	13	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	30	0	214
	32	14	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	32	0	216
	33	15	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	32	0	229
	36	19	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	33	1	267
	39	23	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	33	3	306
	40	24	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	33	4	319
	42	27	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	33	5	345
	45	31	900	D	X	800	2	18	900	2	28	800	34	7	383
























Guanito NP 6-15


 mm 4,44

 kg 0,72

Fattore di calibrazione 0,50

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS																
																
TS-1	15	32	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	19	-4		
	16	33	800	A	1	800	1	27	600	1	37	500	21	-5		
	18	34	900	A	1	900	1	27	800	1	37	720	22	-4		
	20	34	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	23	-2		
	21	35	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	23	-2		
	24	40	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	23	1		
	27	45	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	23	4		
TS-2	21	8	900	B	2	900	2	32	800	2	42	720	27	-5		
	24	8	900	B	2	900	2	30	800	2	40	720	27	-3		
	27	8	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	27	-1		
	28	9	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	27	-0		
	30	12	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	28	1		
	32	15	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	28	3		
	33	17	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	28	3		
TS-3	24	8	900	C	2	900	2	29	800	2	39	720	30	-5		
	27	8	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	30	-3		
	28	8	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-2		
	30	10	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	-1		
	32	12	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	31	0		
	33	14	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	31	1		
	36	17	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	31	3		



Kalkstickstoff 19.8%N Perlka®



1,74



1,09

Fattore di calibrazione


1,30

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS	m		%		mm		%		mm		%		mm		%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TS-1	15	18	900	A	1	900	1	30	800	1	40	720	19	-4	193	
	16	18	900	A	1	900	1	29	800	1	39	720	19	-3	193	
	18	19	900	A	1	900	1	28	800	1	38	720	19	-1	203	
	20	23	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	20	1	243	
	21	25	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	20	3	263	
TS-2	24	0	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	24	2	253	
	27	0	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	23	4	279	
	28	1	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	23	4	283	
TS-3	27	0	800	D	X	720	1	23	800	1	33	720	24	2	255	
	28	0	800	D	X	720	1	22	800	1	32	720	24	3	275	
	30	0	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	26	3	286	
	32	3	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	26	3	292	
	33	4	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	26	3	295	



Magic Power 8 26



3,46





















0,79

Fattore di calibrazione



0,84

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.


























ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15	32	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	15	1	253
	16	31	720	A	1	600	1	27	600	1	37	500	17	0	211
	18	33	800	A	1	720	1	28	720	1	38	600	19	0	223
	20	34	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	20	0	232
	21	36	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	20	1	250
TS 2	21	5	720	B	3	800	3	27	720	3	37	600	21	0	209
	24	9	800	D	X	720	1	28	800	1	38	720	23	0	231
	27	12	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	25	1	245
	28	13	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	25	2	263
	30	17	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	25	3	298
TS 3	24	6	720	C	3	800	3	25	720	3	35	600	24	0	223
	27	7	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	28	0	211
	28	9	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	28	0	227
	30	12	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	28	1	258
	32	15	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	28	2	289
	33	17	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	28	3	305
36	22	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	29	5	352	



Miscela Urea


	3,14
	0,88
Fattore di calibrazione	0,96

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.


ZA-TS/ ZG-TS															
															
TS 1	15	28	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	15	1	259
	16	27	720	A	1	600	1	27	600	1	37	500	17	0	216
	18	29	800	A	1	720	1	28	720	1	38	600	18	0	228
	20	30	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	20	0	236
	21	32	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	20	1	255
	24	38	900	A	1	800	1	24	800	1	34	720	20	4	313
TS 2	21	1	720	D	X	600	1	27	720	1	37	600	21	0	216
	24	5	800	D	X	720	1	28	800	1	38	720	23	1	238
	27	8	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	25	1	252
	28	10	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	25	2	270
	30	13	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	25	4	306
	32	17	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	25	5	342
TS 3	24	2	720	C	3	800	3	25	720	3	35	600	24	0	229
	27	3	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	27	0	217
	28	5	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	27	0	233
	30	8	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	28	1	265
	32	11	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	28	3	297
	33	13	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	28	3	313
	36	18	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	28	5	361



N 60000 32



4,05





















0,80

Fattore di calibrazione



0,69

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.




















ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15	33	600	A	1	720	1	31	600	1	41	500	15	0	243
	16	32	720	A	1	600	1	28	600	1	38	500	17	-1	202
	18	35	800	A	1	720	1	28	720	1	38	600	19	0	214
	20	36	900	A	1	800	1	27	800	1	37	720	21	0	224
	21	38	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	21	0	242
	24	43	900	A	1	800	1	25	800	1	35	720	21	3	297
TS 2	21	9	600	D	X	500	1	30	600	1	40	500	20	2	266
	24	11	800	D	X	720	1	32	800	1	42	720	24	0	219
	27	13	900	D	X	800	1	30	900	1	40	800	26	0	233
	28	15	900	D	X	800	1	30	900	1	40	800	26	1	251
	30	18	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	26	3	285
	32	22	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	26	4	320
	33	24	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	26	5	337
TS 3	24	8	720	C	3	800	3	29	720	3	39	600	25	-1	211
	27	9	900	C	3	900	3	28	800	3	38	720	28	-1	200
	28	11	900	C	3	900	3	27	800	3	37	720	28	0	216
	30	14	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	28	0	246
	32	17	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	29	2	276
	33	18	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	29	2	292
	36	23	900	D	X	800	2	25	900	2	35	800	29	4	337
	39	27	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	29	7	383
	40	29	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	29	7	398



NK 20 20

	3,50
	0,94
Fattore di calibrazione	0,99

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS/ ZG-TS																
																
TS 1	15	27	600	A	1	720	1	27	600	1	37	500	16	0	227	
	16	29	600	A	1	720	1	26	600	1	36	500	16	1	253	
	18	28	800	A	1	720	1	28	720	1	38	600	20	-1	202	
	20	30	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	21	-1	213	
	21	32	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	21	0	230	
	24	37	900	A	1	800	1	24	800	1	34	720	22	2	283	
TS 2	21	2	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	20	1	246	
	24	3	800	B	3	900	3	28	800	3	38	720	24	0	202	
	27	6	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	26	0	216	
	28	8	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	27	0	233	
	30	11	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	27	2	266	
	32	14	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	27	3	300	
TS 3	24	3	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	23	0	257	
	27	4	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	28	0	213	
	28	3	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	29	-1	200	
	30	6	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	29	0	229	
	32	9	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	30	1	258	
	33	11	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	30	1	272	
	36	15	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	30	4	316	
39	19	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	30	6	359		

































Open green Livingland

 4,42

 0,70

Fattore di calibrazione 0,36

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15	28	600	A	1	720	1	31	600	1	41	500	16	-1	203
	16	31	600	A	1	720	1	30	600	1	40	500	17	0	228
	18	32	720	A	1	600	1	30	600	1	40	500	19	-1	210
	20	34	800	A	1	720	1	26	720	1	36	600	21	0	220
	21	34	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	22	-1	214
TS 2	21	3	600	D	X	500	1	30	600	1	40	500	21	0	215
	24	6	720	B	3	800	3	30	720	3	40	600	24	0	209
	27	10	800	D	X	720	1	29	800	1	39	720	26	0	226
	28	9	900	D	X	720	1	28	800	1	38	720	28	0	206
	30	12	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	28	1	238
TS 3	24	4	600	C	3	720	3	27	600	3	37	500	24	0	226
	27	7	720	C	3	800	3	26	720	3	36	600	27	0	216
	28	7	800	C	3	900	3	27	800	3	37	720	29	-1	202
	30	8	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	31	-1	204
	32	11	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	31	0	231
	33	12	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	31	0	244
	36	16	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	32	2	285

































Organ Spezial NP 9-21

 4,14

 0,90

Fattore di calibrazione 0,98

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS															
															
TS-1	15	41	720	A	1	720	1	28	500	1	38	500	20	-5	201
	16	41	720	A	1	720	1	26	600	1	36	500	20	-5	201
	18	42	800	A	1	800	1	27	600	1	37	500	22	-4	197
	20	43	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	25	-4	199
	21	43	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	25	-3	199
	24	47	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	25	-1	239
TS-2	21	17	720	B	1	800	1	32	720	1	42	600	26	-4	199
	24	19	900	B	2	900	2	34	800	2	44	720	30	-5	196
	27	19	900	B	2	900	2	31	800	2	41	720	30	-3	196
	28	19	900	B	2	900	2	30	800	2	40	720	30	-2	196
	30	19	900	D	X	720	1	27	800	1	37	720	31	-1	196
	32	21	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	31	0	216
	33	23	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	31	1	236
TS-3	24	16	720	C	2	720	2	29	600	2	39	500	29	-4	193
	27	19	900	C	2	900	2	29	800	2	39	720	33	-5	195
	28	19	900	C	2	900	2	29	800	2	39	720	33	-4	195
	30	19	900	C	3	900	3	26	800	3	36	720	34	-3	195
	32	19	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	34	-2	195
	33	21	900	C	3	900	3	25	800	3	35	720	34	-1	215
	36	24	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	34	1	245


















NK 17-38 +NBPT Linea Smart


 3,21

 0,95


Fattore di calibrazione 0,99

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS															
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
TS-1	15	33	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	19	-4	199
	16	34	800	A	1	800	1	25	600	1	35	500	21	-5	197
	18	35	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	22	-4	202
	20	35	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	23	-2	202
	21	36	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	23	-2	212
	24	41	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	23	1	262
TS-2	21	9	900	B	2	900	2	31	800	2	41	720	27	-5	195
	24	9	900	B	2	900	2	29	800	2	39	720	27	-3	195
	27	9	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	27	-1	195
	28	10	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	27	-0	205
	30	13	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	28	1	235
	32	17	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	3	275
	33	18	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	3	285
TS-3	24	9	900	C	2	900	2	28	800	2	38	720	30	-5	193
	27	9	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-3	193
	28	9	900	C	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-2	193
	30	11	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	31	-1	213
	32	13	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	31	0	233
	33	15	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	31	1	253
	36	19	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	31	3	293



Pesticida pellettato METAREX® INO



2,66



0,81

Fattore di calibrazione

1,43

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.


ZA-TS / ZG-TS																
TS1	12.0	53	900	A	1	900	1	24	720	1	34	600	17	-5		
	15.0	55	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	17	-2		
	16.0	56	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	17	-1		
	18.0	59	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	17	1		
TS2	18.0	32	720	B	3	800	3	22	720	3	32	600	18	0		
	20.0	35	900	B	3	900	3	22	800	3	32	720	20	0		
	21.0	38	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	20	1		
	24.0	44	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	21	3		
TS3	18.0	30	720	C	3	800	3	20	720	3	30	600	19	-1		
	20.0	28	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	20	1		
	21.0	28	800	C	3	900	3	21	800	3	31	720	20	1		
	24.0	36	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	22	3		
	27.0	42	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	22	5		
	28.0	43	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	22	6		
	30.0	48	900	D	X	800	2	18	900	2	28	800	22	8		



Terra Sana pollina essiccata



3,81





















0,73

Fattore di calibrazione

0,33

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS															
															
TS 1	15	40	600	A	1	720	1	25	600	1	35	500	16	0	224
	16	42	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	16	1	250
	18	43	720	A	1	800	1	22	720	1	32	600	18	0	229
	20	43	900	A	1	800	1	22	800	1	32	720	21	-1	210
	21	45	900	A	1	800	1	21	800	1	31	720	21	0	228
	24	50	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	22	2	280
TS 2	21	15	600	D	X	500	1	27	600	1	37	500	20	0	242
	24	19	720	D	X	600	1	27	720	1	37	600	23	0	235
	27	20	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	27	0	212
	28	21	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	27	0	229
	30	25	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	27	2	262
	32	28	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	27	3	295
	33	30	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	27	4	312
TS 3	24	17	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	23	0	253
	27	18	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	28	-1	209
	28	20	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	28	0	225
	30	21	900	D	X	720	1	23	800	1	33	720	30	0	225
	32	23	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	30	1	254
	33	25	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	30	1	268
	36	29	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	30	3	311
	39	34	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	31	5	354
	40	35	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	31	6	369
	42	38	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	31	7	397






















YaraVera™ AMIPLUS™ 46%

 4,08

 0,78

Fattore di calibrazione 0,80

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.


ZA-TS																
																
TS-1	15	51	600	A	1	600	1	26	500	1	36	500	19	-4	196	
	16	54	720	A	1	720	1	26	500	1	36	500	22	-5	198	
	18	54	720	A	1	720	1	25	600	1	35	500	22	-4	198	
	20	56	800	A	1	800	1	19	600	1	29	500	25	-4	201	
	21	57	900	A	1	900	1	19	800	1	29	720	27	-5	198	
	24	59	900	A	1	900	1	18	800	1	28	720	27	-3	218	
TS-2	21	28	600	B	3	720	3	31	600	3	41	500	25	-4	199	
	24	33	800	B	2	900	2	29	800	2	39	720	31	-5	193	
	27	36	900	B	2	900	2	28	800	2	38	720	33	-5	197	
	28	36	900	B	2	900	2	27	800	2	37	720	33	-4	197	
	30	36	900	B	2	900	2	25	800	2	35	720	34	-3	197	
	32	36	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	34	-2	197	
	33	36	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	34	-2	197	
TS-3	24	27	600	C	2	720	2	28	600	2	38	500	28	-4	200	
	27	32	720	C	2	800	2	24	720	2	34	600	32	-4	201	
	28	35	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	34	-5	193	
	30	36	900	C	2	900	2	24	800	2	34	720	37	-5	195	
	32	36	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	37	-4	195	
	33	36	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	37	-3	195	
	36	36	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-2	195	



YaraMila® SUPERSEMINA NP 18-20-0 +14 SO3



3,34






















1,10

Fattore di calibrazione


1,14

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS																
																
TS-1	15	47	600	A	1	600	1	21	500	1	31	500	19	-4	198	
	16	50	720	A	1	720	1	21	500	1	31	500	22	-5	201	
	18	50	720	A	1	720	1	20	600	1	30	500	22	-4	201	
	20	51	800	A	1	800	1	19	600	1	29	500	25	-4	195	
	21	52	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	27	-5	194	
	24	54	900	A	1	900	1	19	800	1	29	720	27	-3	214	
TS-2	21	28	720	B	1	800	1	28	720	1	38	600	29	-5	202	
	24	28	800	B	2	900	2	28	800	2	38	720	31	-5	195	
	27	31	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	33	-5	202	
	28	31	900	B	2	900	2	23	800	2	33	720	33	-4	202	
	30	31	900	B	2	900	2	21	800	2	31	720	34	-3	202	
	32	31	900	B	3	900	3	20	800	3	30	720	34	-2	202	
	33	31	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	34	-1	202	
	36	33	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	34	0	222	
TS-3	24	22	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	28	-4	196	
	27	27	720	C	2	800	2	23	720	2	33	600	32	-4	200	
	28	30	800	C	2	900	2	20	800	2	30	720	34	-5	195	
	30	31	900	C	2	900	2	20	800	2	30	720	37	-5	200	
	32	31	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-4	200	
	33	31	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	37	-3	200	
	36	31	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	37	-2	200	
	39	34	900	D	X	720	1	17	800	1	27	720	37	-0	230	
	40	36	900	D	X	800	1	17	900	1	27	800	38	0	250	



UREA 46% gran Egypt



3,64



0,76

Fattore di calibrazione

0,76

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15	38	600	A	1	720	1	25	600	1	35	500	16	-1	207
	16	40	600	A	1	720	1	24	600	1	34	500	16	0	232
	18	42	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	19	0	213
	20	42	900	A	1	800	1	22	800	1	32	720	22	-2	200
	21	43	900	A	1	800	1	21	800	1	31	720	22	-1	217
	24	48	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	23	1	267
TS 2	21	13	600	D	X	500	1	27	600	1	37	500	21	0	220
	24	17	720	D	X	600	1	27	720	1	37	600	24	0	214
	27	20	800	D	X	720	1	26	800	1	36	720	26	0	231
	28	19	900	D	X	720	1	25	800	1	35	720	28	0	210
	30	23	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	28	1	243
	32	26	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	2	275
	33	28	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	28	3	291
TS 3	24	15	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	24	0	231
	27	18	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	27	0	220
	28	18	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	29	-1	206
	30	19	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	31	-1	208
	32	22	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	31	0	235
	33	23	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	31	0	249
	36	27	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	31	2	290
	39	31	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	32	4	331
	40	33	900	D	X	800	2	20	900	2	30	800	32	5	344
42	35	900	D	X	800	2	19	900	2	29	800	32	6	372	






















TIMAC Agro BASIC N 53 (S)

 mm 3,63

 kg 0,93

Fattore di calibrazione 0,99

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.


ZA-TS																
																
TS-1	15	38	720	A	1	720	1	24	500	1	34	500	20	-5	197	
	16	38	720	A	1	720	1	23	600	1	33	500	20	-5	197	
	18	39	800	A	1	800	1	23	600	1	33	500	22	-4	193	
	20	40	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	25	-4	196	
	21	40	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	25	-3	196	
	24	44	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	25	-1	236	
TS-2	21	14	720	B	1	800	1	29	720	1	39	600	26	-4	200	
	24	16	900	B	2	900	2	30	800	2	40	720	30	-5	199	
	27	16	900	B	2	900	2	28	800	2	38	720	30	-3	199	
	28	16	900	B	2	900	2	27	800	2	37	720	30	-2	199	
	30	16	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	199	
	32	18	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	0	219	
	33	20	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	31	1	239	
	36	24	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	31	3	279	
TS-3	24	13	720	C	2	720	2	26	600	2	36	500	29	-5	192	
	27	16	900	C	2	900	2	26	800	2	36	720	33	-5	197	
	28	16	900	C	2	900	2	26	800	2	36	720	33	-4	197	
	30	16	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-3	197	
	32	16	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-2	197	
	33	17	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	34	-1	207	
	36	21	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	34	1	247	
	39	24	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	34	2	277	
	40	26	900	D	X	800	1	20	900	1	30	800	35	3	297	



Veccia villosa



3,37


























0,83

Fattore di calibrazione



0,97

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS																
																
TS-1	15	43	600	A	1	600	1	21	500	1	31	500	18	-4	197	
	16	45	720	A	1	720	1	21	600	1	31	500	21	-5	192	
	18	47	800	A	1	800	1	21	600	1	31	500	23	-5	197	
	20	48	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	26	-5	197	
	21	48	900	A	1	900	1	20	800	1	30	720	26	-4	197	
TS-2	21	23	720	B	1	800	1	28	720	1	38	600	28	-5	200	
	24	23	800	B	2	900	2	28	800	2	38	720	30	-5	195	
	27	25	900	B	2	900	2	27	800	2	37	720	32	-4	194	
	28	25	900	B	2	900	2	26	800	2	36	720	32	-4	194	
	30	25	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	33	-2	194	
TS-3	24	22	720	C	2	720	2	25	600	2	35	500	31	-5	197	
	27	25	800	C	2	900	2	24	800	2	34	720	33	-5	193	
	28	25	900	C	2	900	2	25	800	2	35	720	35	-5	192	
	30	25	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	-4	192	
	32	25	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	-3	192	
	33	25	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	-2	192	
	36	27	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	36	-1	212	
























Riso varietà Augusto (bagnato)

	2,52
	0,63 (bagnato)
Fattore di calibrazione	0,55

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 5kg.

NB. La distribuzione può variare in base a quanto è rimasto a "bagnato" e fatto "sgocciolare" il riso.

ZA-TS															
															
TS-1	15	35	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	18	-4	
	16	35	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	18	-3	
	18	35	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	18	-0	
	20	40	900	A	2	900	2	22	800	2	32	720	19	2	
TS-2	21	9	900	D	X	800	1	30	900	1	40	800	23	-1	
	24	12	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	23	2	
TS-3	24	10	900	D	X	800	1	27	900	1	37	800	25	-1	
	27	15	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	25	2	
	28	17	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	25	2	



Riso varietà Centauro (bagnato)



2,94






















0,62 (bagnato)

Fattore di calibrazione

0,58

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 5kg.

NB. La distribuzione può variare in base a quanto è rimasto a "bagno" e fatto "sgocciolare" il riso.

ZA-TS																
																
TS-1	15	32	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	18	-4		
	16	32	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	18	-3		
	18	32	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	18	-0		
	20	36	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	19	2		
TS-2	21	6	900	D	X	800	1	30	900	1	40	800	23	-1		
	24	8	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	23	2		
TS-3	24	7	900	D	X	720	1	26	800	1	36	720	25	-1		
	27	11	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	25	2		



Riso varietà Siric





















 2,24

 0,57 (bagnato)

Fattore di calibrazione 0,60


Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 5kg.

NB. La distribuzione può variare in base a quanto è rimasto a "bagnato" e fatto "sgocciolare" il riso.

ZA-TS																
																
TS-1	15	36	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	18	-3	193	
	16	36	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	18	-2	193	
	18	37	900	A	1	900	1	23	800	1	33	720	18	-0	203	
	20	41	900	A	2	900	2	21	800	2	31	720	19	2	243	
	21	43	900	A	2	900	2	20	800	2	30	720	19	3	263	
TS-2	21	11	900	D	X	800	1	29	900	1	39	800	22	-1	193	
	24	14	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	22	2	223	
TS-3	24	13	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	25	-1	210	
	27	17	900	D	X	800	2	24	900	2	34	800	25	2	250	
	28	19	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	25	3	270	



Riso Sole (vestito)



2,61
























0,66

Fattore di calibrazione


0,60

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 5kg.


ZA-TS																
																
TS-1	15	37	900	A	1	900	1	26	800	1	36	720	19	-5	199	
	16	37	900	A	1	900	1	25	800	1	35	720	19	-4	199	
	18	37	900	A	1	900	1	24	800	1	34	720	19	-2	199	
	20	40	900	A	1	900	1	22	800	1	32	720	20	1	229	
	21	42	900	A	1	900	1	21	800	1	31	720	20	2	249	
TS-2	21	12	900	D	X	720	1	28	800	1	38	720	24	-3	198	
	24	12	900	D	X	800	1	28	900	1	38	800	24	-0	198	
	27	18	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	24	3	258	
	28	20	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	24	3	278	
TS-3	24	12	900	C	3	900	3	26	800	3	36	720	26	-2	196	
	27	15	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	26	0	226	
	28	17	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	26	1	246	
	30	20	900	D	X	800	2	23	900	2	33	800	27	2	276	



Agrium One40 Agrotain Stabilizzato



2,98




0,89

Fattore di calibrazione

1,02

Attenzione! Le impostazioni indicate sono basate su un campione di 3kg.

ZA-TS / ZG-TS	m		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
TS 1	15	35	600	A	1	720	1	26	600	1	36	500	15	1	265
	16	33	720	A	1	600	1	27	600	1	37	500	17	0	222
	18	33	900	A	1	800	1	24	800	1	34	720	19	-1	203
	20	37	900	A	1	800	1	22	800	1	32	720	20	0	241
	21	39	900	A	1	800	1	21	800	1	31	720	20	1	261
TS 2	21	8	720	D	X	600	1	27	720	1	37	600	21	0	223
	24	9	900	D	X	720	1	27	800	1	37	720	24	0	205
	27	15	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	25	2	260
	28	16	900	D	X	800	1	25	900	1	35	800	25	2	278
	30	20	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	25	4	314
TS 3	24	8	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	25	-1	204
	27	10	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	27	0	224
	28	12	900	D	X	720	1	22	800	1	32	720	27	0	240
	30	15	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	27	1	273
	32	18	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	27	3	305
	33	20	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	28	4	322
	36	25	900	D	X	800	2	21	900	2	31	800	28	6	370



Haifa Multicote Agri Rice Mix Kappa NPK 16 8 20
CRN 53%
(83020984)

 3,05

 0,99

Calibration faktor 1,02

Throw distance parameter 11,5

ZA-TS

Attention! An additional cross-check on a mobile test kit is recommended.

ZA-TS / ZG-TS	[Icon]		[Icon]		[Icon]		[Icon]		[Icon]		[Icon]		[Icon]		[Icon]	[Icon]	[Icon]
	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]				
TS 1	15	19	720	A	1	600	1	29	600	1	39	500	16	-1	204		
	16	21	720	A	1	600	1	27	600	1	37	500	16	0	229		
	18	21	900	A	1	800	1	29	800	1	39	720	19	-1	202		
	20	25	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	20	0	241		
	21	27	900	A	1	800	1	26	800	1	36	720	20	1	261		
	24	33	900	A	1	800	1	24	800	1	34	720	20	4	319		
TS 2	24	0	900	D	X	720	2	28	800	2	38	720	24	0	208		
	27	0	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	24	2	263		
	28	2	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	24	3	282		
	30	6	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	25	4	318		
TS 3	28	0	900	D	X	720	2	23	800	2	33	720	27	0	243		
	30	0	900	D	X	800	1	23	900	1	33	800	27	2	276		
	32	2	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	27	3	309		
	33	3	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	27	4	325		
	36	8	900	D	X	800	2	22	900	2	32	800	28	6	374		



Haifa Multicote Agri Rice Mix NPK 30 0 18 CRN 71%

(83020983)

 3,02
















 0,84

Calibration faktor 0,93

Throw distance parameter 12,5

ZA-TS

Attention! An additional cross-check on a mobile test kit is recommended.

ZA-TS / ZG-TS															
TS 1	15	36	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	15	0	238
	16	39	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	15	1	265
	18	37	800	A	1	720	1	24	720	1	34	600	19	-1	208
	20	39	900	A	1	800	1	23	800	1	33	720	21	-1	215
	21	41	900	A	1	800	1	22	800	1	32	720	21	0	233
	24	46	900	A	1	800	1	21	800	1	31	720	21	2	286
TS 2	21	13	600	D	X	500	1	26	600	1	36	500	20	1	263
	24	13	800	B	3	900	3	28	800	3	38	720	24	0	213
	27	16	900	D	X	720	2	25	800	2	35	720	26	0	224
	28	17	900	D	X	800	1	26	900	1	36	800	26	1	241
	30	21	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	26	2	274
TS 3	24	8	720	C	3	800	3	25	720	3	35	600	25	-1	200
	27	12	800	C	3	900	3	24	800	3	34	720	27	0	220
	28	12	900	D	X	720	2	23	800	2	33	720	29	-1	206
	30	15	900	D	X	720	2	22	800	2	32	720	29	0	236
	32	18	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	29	1	265
	33	19	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	29	2	280
	36	24	900	D	X	800	1	22	900	1	32	800	30	4	325