

Tabelle di regolazione

AMAZONE

ZA-V

Spandiconcime centrifugo



MH839 A.004 / 10.20
Stampato in Germania

it

Prima di procedere al lavoro,
leggere attentamente ed attenersi
al manuale di istruzioni ed agli
avvisi di sicurezza!



AMAZONE DüngeService - Servizio fertilizzanti **AMAZONE**

Tenere presente che le caratteristiche di spargimento individuali del concime hanno grande influenza sulla distribuzione trasversale e sulla quantità di spargimento. Pertanto i valori di regolazione riportati sono solo indicativi.

Le caratteristiche di spargimento dipendono dai seguenti fattori:

- La variabilità dei dati fisici (peso specifico, tipo di granello, resistenza allo sfregamento, valore cw ecc.) anche all'interno dello stesso tipo e marchio
- Il cambiamento delle caratteristiche del materiale di spargimento, dovuto all'umidità atmosferica e/o alle condizioni di magazzino.

Di conseguenza, non possiamo garantire che il materiale, anche se con lo stesso nome e dello stesso produttore, abbia le stesse proprietà di spargimento di quello indicato in tabella. Le raccomandazioni di regolazione indicate per la distribuzione trasversale si riferiscono esclusivamente alla distribuzione del peso e non alla distribuzione dell'elemento nutritivo o alla distribuzione del principio attivo (p. es. in caso di lumachicida. Si escludono richieste di risarcimento danni non riconducibili allo spandiconcime centrifugo.

Con la decisione di acquistare uno spandiconcime **AMAZONE** è a vostra disposizione anche il Servizio fertilizzanti "**AMAZONE** DüngeService" per lavorare in modo economico e nel pieno rispetto dell'ambiente. Il Servizio fertilizzanti **AMAZONE** determina le proprietà di spargimento individuali del concime in base a un campione da 5kg e fornisce indicazioni in merito alle regolazioni della macchina, per ottenere la larghezza di lavoro desiderata. In particolare consigliamo il Servizio fertilizzanti **AMAZONE** quando sussistono dubbi sulla provenienza, la designazione e la qualità del concime e/o se il concime non è stato ancora inserito nella tabella di spargimento.

Se il concime non può essere assegnato chiaramente ad un determinato tipo nella tabella di spargimento,

- Visitate il nostro sito internet www.amazone.net –Database Fertilizzanti o, scaricate la App per smartphone sia Android che iOS, per trovare tutte le tabelle di regolazione più recenti
- il Servizio fertilizzanti **AMAZONE** DüngeService vi può anche supportare telefonicamente per darvi i giusti consigli in merito alla regolazione del vostro spandiconcime
- dopo aver inviato un campione di concime 5kg il Servizio fertilizzanti **AMAZONE** DüngeService vi fornirà le indicazioni di regolazione
- contattate l'importatore per il vostro Paese

AMAZONE DüngeService
Am Amazonenwerk 9 - 13
D-49205 Hasbergen - Gaste

Tel +49 (0) 5405 / 501 111
Fax +49 (0) 5405 / 501 374
email: duengeservice@amazone.de

(GB)	0044 1302 755720	(I)	0039 (0) 39652 100	(H)	0036 52 475555
(IRL)	00353 (0) 1 8129726	(DK)	0045 74753112	(HR)	00385 32 352 352
(F)	0033 892680063	(FIN)	00358 100 768 3000	(BG)	00359 (0) 82 508000
(B)	0032 (0) 3 821 08 52	(N)	0047 63 94 06 57	(GR)	0030 22620 25915
(NL)	0031 316369111	(S)	0046 46 259200	(AUS)	0061 3 9369 1188
(L)	00352 23637200	(EST)	00372 50 62 246	(NZ)	0064 (0) 272467506
(J)	0081 (0) 3 5604 7644				

Prima della messa in funzione leggere e rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza!

Calce

Calce granulare - DOLOKORN® 90	8
Calce granulare - TIMAC AGRO Physiomax 76	10

Carbonato di potassio

Cloruro di potassio, grezzo - Kaliumsulfat 'gran' K+S Kali GmbH	12
Cloruro di potassio, grezzo - Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH	14
Cloruro di potassio 'rosso' K 60 K+S KALI GmbH	16
Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH	18
60er Kali 'gran' K+S Kali GmbH	20

Fertilizzante binario NP

DAP 18/46 Lifosa - Lituania	22
MAP 12/52 Cherepovets - Russia	24
TIMAC AGRO Apex Duo 21-15-0	26
YaraMila NP 20+20 (SVI)	28

Fertilizzante binario PK

PK 10+30 (+6 +5) granulare ICL / Amfert	30
PK 11+22 (+4 +6) granulare ICL / Amfert	32
PK 20+30 granulare ICL / Amfert	34
PK 7+40 granulare ICL / Amfert	36
PKplus® PK 7+21 (+5 +9) granulare ICL / Amfert	38
PK+R 12+24 (+6) granulare ICL / Amfert	40
TIMAC AGRO SP 20-20 + 11%So3	42

Fertilizzante Nitrato-solfatico

NS 27%N + 4%S Uralchem	44
NS 27%N + 4%S ZAK granulare	46
NS 27%N + 5%S AB Achema Lituania	48
TIMAC AGRO Sulfammo 24 N Pro granulare	50
TIMAC AGRO Apex N 23	52
TIMAC AGRO Apex N 33	54
TIMAC AGRO Azofertil 27 + 20%So3	56
YaraBela SULFAN (TET)	58
YaraBela SULFAN 24+18 (RSK)	60

Fertilizzante P

ICL / Amfert TSP 45	62
TIMAC AGRO Duo P 23	64

Fertilizzante S

SCHWEDOKAL® 90	66
----------------------	----

Fertilizzante ternario NPK

ENTEC® perfect® 14+7+17 (+2 +9) granulare	68
---	----

Fertilizzante ternario NPK

ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) granulare	70
L.A.T COMPLEX 15/15/15 +7So3 Linz - Austria	72
TIMAC AGRO Apex NPK 12-6-20	74
TIMAC AGRO NPK 14-16-10 + 20%So3	76
URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S granulare Russia	78
URALCHEM NPK 27-6-6 + 2%S granulare	80
YaraMila® NPK 15+15+15 granulare (UKI)	82
YaraMila NPK 18+8+16 (UKI)	84
YaraMila® NPK 23+5+5 + 6%S granulare (UKI)	86
YaraMila NPK 25+4+7 (POR)	88
YaraMila NPK(S) 21-6-12 (9) (SVI)	90
YaraMila 16+16+8 (UKI)	92

Fertilizzanti di micronutrienti

EXCELLO® 331	94
--------------------	----

Nematocida

Delicia® Contra Lumache	96
Pesticida "Patrol® MetaPads®" G2	98
Pesticida pellettato ARINEX 6% Metaldehyd	100
Pesticida pellettato METAREX® INOV	102
Pesticida pellettato METAREX® TDS	104

Nitrato ammonico calcico

Nitrato Ammonico granulare - 27%N + 4%MgO ANWIL Polonia	106
Nitrato Ammonico granulare - 27%N + 4%MgO gran. Lovochemie Ceca	108
Nitrato Ammonico granulare - L.A.T NAC 27 N Ottmarsheim - Francia	110
Nitrato Ammonico granulare - L.A.T NAC 27 N+3MgO Grand Quevilly - Francia	112
Nitrato Ammonico granulare - OCI Nutramon 27N (+4MgO)	114
Nitrato Ammonico granulare - Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH	116
Nitrato Ammonico granulare - 27%N Lovochemie Ceca	118
Nitrato Ammonico granulare - 27%N ZAK / KEDZIERZYN - Polonia	120

Nitrato di Ammonio

AN 34.4%N prills Litfert AB Achema - Lituania	122
Borealis L.A.T AN 33,5 N Grand Quevilly - Francia	124
Borealis L.A.T AN 33,5 N Grandpuits - Francia	126
Borealis L.A.T AN 33,5 N Ottmarsheim - Francia	128
YaraBela EXTRAN 33.5 (TET)	130
YaraBela EXTRAN 33,5 gran (SLU)	132

Nitrato di gesso

YaraLiva TROPICOTE (POR)	134
--------------------------------	-----

Nitrosolfato di ammonio

Nitrosolfato di ammonio ass 26(+13) EuroChem Agro GmbH	136
Nitrosolfato di ammonio DASA® 26/13 Duslo	138
Nitrosolfato di ammonio ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH	140
Nitrosolfato di ammonio "Saletrosan 26 macro" TARNOW - Polonia	142
Nitrosolfato di ammonio 26%N + 13%S gran. Lovochemie Ceca	144
Nitrosolfato di ammonio LOVODASA® 25 + 12S Lovochemie Ceca	146
YaraBela ASS (UKI)	148

Ossido di magnesio MgO

ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH	150
Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH	152

Semente

Erba medica	154
Riso "Indica"	156
Segale (non vestito)	158













Solfato di ammonio

Fertilizzante Nitrato-solfatico - 20%N + 20.5%S gran. Lovochemie Ceca	160
Solfato di ammonio 21%N + 24%S ZAT AS 2000	162
Solfato di ammonio 21%N + 24%S granulare DOMOGRAN® 45 Leuna	164
Solfato di ammonio 21%N granulare Granular 2 OCI Agro	166
Solfato di ammonio 21%N granulare Granular 3 OCI Agro	168

Urea

UREA granulare - 46%N Grodno	170
UREA granulare - 46%N HFC HELWAN - Egitto	172
UREA granulare - 46%N NOVOMOSKOVSK - Russia	174
UREA granulare - 46%N Novurea® TRIFERTO	176
UREA granulare - 46%N OCI Agro	178
UREA granulare - 46%N PPC - Ho Corso	180
UREA granulare - 46%N SALAVAT	182
UREA granulare - 46%N SORFERT / Arzew - Algeria	184
UREA pirilled - 46%N Cherepovets - Russia	186
UREA prills - 46%N GRODNO - Russia	188
UREA prills - 46%N JONAVA - Standard - Lituania	190
UREA prills - 46%N L.A.T Linz - Austria	192
Yara URÉE 46 UGRAN (SLU)	194
YaraVera AMIDAS (SLU)	196
YaraVera UREAS (SLU)	198

Spiegazione dei simboli utilizzati nelle tabelle di spargimento

	Larghezza di lavoro [m]
	Regolazione palette di spargimento
	Velocità di rotazione dei dischi [rpm]
	Posizioni del limitatore
	Mezza larghezza di lavoro [m]
	Distanza dal confine dell'appezzamento [m]
	Spargimento al bordo
	Spargimento al confine
	Spargimento vicino ad acque superficiali
	Altezza del limitatore
	Riduzione della dose durante lo spargimento al confine o vicino ad acque superficiali - Posizione delle paratie dosatrici
	Riduzione della dose durante lo spargimento al confine o vicino ad acque superficiali [%] - Computer di bordo
	Punto di accensione [m]
	Punto di spegnimento [m]
	Diametro medio del granello di concime [d50]
	Peso specifico [kg/l]
	Velocità di rotazione dell'albero della P.T.O. [rpm]

** 1 : 1,33	
 450 min ⁻¹	 600 min ⁻¹
 540 min ⁻¹	 720 min ⁻¹
 600 min ⁻¹	 800 min ⁻¹
 675 min ⁻¹	 900 min ⁻¹

Spargimento sul confine attraverso la riduzione del numero di giri dei dischi spargitori (ZA-V Hydro)

		V-Set1								V-Set2								V-Set3							
		5	6	7,5	8	9	10	10,5	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	16,5	18				
		300	350	400	450	500	550	550	400	500	500	500	550	550	400	500	500	550	600	600	650				
		250 ↓550	250 ↓550	300	350	400	450	450	300	350	350	400	450	450	300	350	350	400	450	475	500				
		180 ↓500	200 ↓500	250	275	300	325	325	250	275	275	300	350	350	275	300	300	350	375	400	450				
Urea		400	400	500	500	550	550	600	600	600	600	650	675	675	600	720	720	720	-	-	-				
		250 ↓550	300 ↓550	300	350	400	500	500	400	400	400	450	500	500	400	450	450	500	-	-	-				
		200 ↓500	225 ↓500	250	275	300	350	350	350	375	375	400	450	450	300	350	350	375	-	-	-				
P Potassio PK MgO		450	475	500	500	550	600	600	500	550	550	600	650	650	550	600	600	650	675	720					
		250 ↓550	300 ↓550	400	400	425	450	475	350	400	400	450	550	550	400	450	450	500	575	600					
		200 ↓500	250 ↓500	300	300	325	350	350	350	325	350	350	400	450	350	400	400	450	500	525	550				

↓ Per larghezze di lavoro piccole è necessario eventualmente anche ridurre il numero di giri dei dischi spargitori sul lato confine.

Immettere la riduzione delle quantità sul lato confine durante lo spargimento sui confini (25%) e lo spargimento sui fossi (60%).



Calce granulare - DOLOKORN® 90
(83010075)



3,55mm



1,33kg/l

Fattore di calibrazione **1,20**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/39	720	E	70	100	25	3	100	60	8	-220	17	-5
	12.0	12/39	720	E	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	12/39	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	16.0	12/39	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-2
	18.0	12/39	720	G	70	100	25	5	100	60	9	-220	18	-1
	20.0	12/41	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	-1
	21.0	12/41	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	9/40	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-4
	20.0	9/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	9/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	0
	24.0	9/40	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	2
	27.0	10/40	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	23	5
	28.0	10/40	720	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	23	6
V-Set 3	24.0	5/39	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-1
	27.0	5/39	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	2
	28.0	5/39	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	3
	30.0	5/39	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	5
	32.0	5/39	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	7
	33.0	5/39	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	7
	36.0	5/42	720	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	25	9

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	12	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24	24,5	25,5	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31,5	33	35,5	37,5	39,5	41
		12	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	24	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	34,5	36	38,5	40,5	42,5	44,5
		14	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45	47
12	km/h	10	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	24	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	34,5	36	38,5	40,5	42,5	44,5
		12	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		14	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
15	km/h	10	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		12	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
16	km/h	10	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		14	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
18	km/h	10	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		14	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
20	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
21	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		12	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	31	33	34,5	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
24	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
27	km/h	10	17,5	21	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
		14	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	50,5	51,5	53,5	55,5	59			
28	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
30	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		12	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
32	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
33	km/h	10	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
36	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					



Calce granulare - TIMAC AGRO Physiomax 76
(83010109)



3,61mm



1,37kg/l

Fattore di calibrazione **1,20**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	10/37	720	E	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	10/37	720	E	70	100	25	4	100	60	8	-220	17	-5
	15.0	10/38	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	16.0	10/38	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-2
	18.0	10/38	720	G	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-1
	20.0	10/38	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	0
	21.0	10/39	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	8/40	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	8/44	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	21.0	8/44	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-4
	24.0	8/46	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-3
	27.0	9/48	900	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	32	-5
	28.0	9/48	900	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	32	-4
V-Set 3	24.0	4/39	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-5
	27.0	4/39	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-2
	28.0	4/39	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-1
	30.0	4/39	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	1
	32.0	4/39	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	33.0	4/39	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	0
	36.0	4/40	900	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	3


Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	12	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24	24,5	25,5	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31,5	33	35,5	37,5	39,5	41
		12	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	24	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	34,5	36	38,5	40,5	42,5	44,5
		14	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45	47
12	km/h	10	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	24	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	34,5	36	38,5	40,5	42,5	44,5
		12	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		14	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
15	km/h	10	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		12	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
16	km/h	10	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		14	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
18	km/h	10	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		14	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
20	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
21	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		12	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	31	33	34,5	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
24	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
27	km/h	10	17,5	21	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
		14	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	50,5	51,5	53,5	55,5	59			
28	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
30	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		12	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
32	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
33	km/h	10	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
36	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					



Cloruro di potassio, grezzo - Kaliumsulfat 'gran' K+S Kali GmbH
(83010100)



2,95mm



1,36kg/l

Fattore di calibrazione 1,31

ZA-V														
V-Set 1	10.0	11/45	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	17	-5
	12.0	11/45	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	11/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	16.0	11/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-2
	18.0	11/45	900	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	11/45	900	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	11/45	900	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	8/40	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	20	-2
	20.0	8/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	20	0
	21.0	8/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	20	1
	24.0	9/40	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	2
	27.0	10/40	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	22	4
	28.0	10/40	720	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	22	4
V-Set 3	24.0	5/37	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	24	0
	27.0	5/39	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	2
	28.0	5/39	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	2
	30.0	5/43	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	3
	32.0	5/43	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4
	33.0	5/43	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	5
	36.0	5/45	720	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	28	7

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	11,5	13,5	15	17,5	19	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	34	36	38	40	
		12	12,5	14,5	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	33	34,5	37	39	41	43
		14	13	15	17	19	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35,5	37	39,5	41,5	44	45,5
12	km/h	10	12,5	14,5	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	33	34,5	37	39	41	43
		12	13,5	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44,5	46
		14	14	16,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
15	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27,5	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	38	40,5	43	45	46,5
		12	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
		14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46	48	50	52
16	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
18	km/h	10	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
		12	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		14	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	56
20	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
		14	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	56	58
21	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46	48	50	52
		12	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	56
		14	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54,5	57	59
24	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51	54	56,5	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54,5	57	60	
27	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
28	km/h	10	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	56	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54,5	57	60	
		14	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54,5	57,5			
30	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
		12	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	58,5		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	56	59			
32	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57			
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55,5	57				
33	km/h	10	18	22	24,5	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51	52,5	54,5	58			
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	56	58				
36	km/h	10	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	58,5		
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	56	58	60				



Cloruro di potassio, grezzo - Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH
(83008699)



3,75mm



1,1kg/l

Fattore di calibrazione **0,93**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	8/42	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	15	-3
	12.0	8/42	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	15	-2
	15.0	8/42	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	16	-1
	16.0	8/42	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	16	0
	18.0	8/43	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	17	1
	20.0	10/44	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	1
	21.0	10/45	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	2
V-Set 2	18.0	8/42	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	8/42	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	9/42	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	20	0
	24.0	12/42	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	2
	27.0	13/45	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	22	4
	28.0	13/45	720	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	22	4
V-Set 3	24.0	7/38	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	22	1
	27.0	8/40	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	23	2
	28.0	8/40	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	24	3
	30.0	10/45	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	4
	32.0	10/45	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	5
	33.0	10/52	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	7
	36.0	10/55	720	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	26	9

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33,5	34	36	37	39,5	42	44	45,5
		12	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45	46,5	48,5
		14	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	45,5	47	49	51
12	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45	46,5	48,5
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	41,5	43	44,5	45,5	48	50	52	54,5
15	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48,5	50	52
		12	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59,5
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
		12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	56	58,5	60
18	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52	55,5	58,5		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58			
21	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59,5
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52	55,5	58,5		
		14	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	53,5	55,5	59			
24	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53,5	54,5	56,5	58,5				
27	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53,5	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58	60					
30	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60				
		14	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59,5						
32	km/h	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
33	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
36	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60				
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56,5	57,5	59	60						
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	54	55,5	57	58,5	59,5									



Cloruro di potassio 'rosso' K 60 K+S KALI GmbH
(83009828)



3,92mm



1,08kg/l

Fattore di calibrazione 0,90

ZA-V														
V-Set 1	10.0	13/44	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	17	-5
	12.0	13/44	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	17	-5
	15.0	13/44	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	17	-2
	16.0	13/44	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	17	-2
	18.0	14/46	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	18	-1
	20.0	15/48	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	0
	21.0	15/48	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	1
V-Set 2	18.0	10/43	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	19	-2
	20.0	14/44	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	14/44	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	0
	24.0	15/45	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
	27.0	17/47	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	23	3
	28.0	17/47	720	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	23	4
V-Set 3	24.0	8/38	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	23	1
	27.0	9/42	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	24	2
	28.0	9/42	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	24	3
	30.0	10/42	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	4
	32.0	8/45	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	33.0	8/45	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	4
	36.0	9/47	900	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	29	6

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13,5	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	34	35	36,5	37,5	40	42,5	44,5	46
		12	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
12	km/h	10	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		14	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
15	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
16	km/h	10	15,5	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	50	52	54
		12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		14	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
18	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
21	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
24	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
27	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
30	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
32	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
33	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	59				
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57	58,5	60								
36	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	53	54,5	56	57,5	59										



Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH
(83008358)



3,62mm



1,22kg/l


Fattore di calibrazione **1,07**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/45	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	15/45	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	15/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	15/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	16/46	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-2
	20.0	16/47	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	16/47	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	0
V-Set 2	18.0	12/42	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	12/42	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	13/42	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	24.0	14/43	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	0
	27.0	16/43	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	2
	28.0	16/43	720	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	24	3
V-Set 3	24.0	8/40	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-2
	27.0	8/43	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	-1
	28.0	8/43	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	8/45	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	2
	32.0	8/46	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	33.0	9/46	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	36.0	10/48	720	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	30	4


Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	12,5	14,5	16	17,5	19	20,5	22	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5
		12	13,5	15,5	17,5	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	36,5	37,5	40,5	42,5	44,5	46
		14	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29	29,5	30,5	31,5	33	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	45	47	48,5
12	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19	21	22,5	23,5	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	36,5	37,5	40,5	42,5	44,5	46
		12	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35,5	36	37	37,5	39,5	40,5	43,5	45,5	47,5	49
		14	15	17,5	20,5	22,5	24	25,5	27,5	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	49,5	51,5
15	km/h	10	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
		12	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
		14	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
16	km/h	10	14,5	17,5	20	22	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
		12	16	19	21,5	23,5	25,5	27,5	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54,5
		14	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
18	km/h	10	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
		12	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	46	47,5	49,5	52	54,5	57
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
20	km/h	10	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
		12	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		14	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
21	km/h	10	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
		14	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	58,5		
24	km/h	10	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
		14	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	58,5			
27	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51	52,5	54,5	58			
		14	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
28	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		12	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	58,5			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	58,5				
30	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51,5	53	56	59		
		12	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
32	km/h	10	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	59,5					
33	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5						
36	km/h	10	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							



60er Kali 'gran' K+S Kali GmbH
(83009830)



3,18mm



1,14kg/l

Fattore di calibrazione **0,96**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	13/44	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	16	-5
	12.0	13/44	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	16	-4
	15.0	13/44	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	16	-2
	16.0	13/44	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	17	-2
	18.0	14/46	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	18	0
	20.0	15/47	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	1
	21.0	15/47	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	1
V-Set 2	18.0	7/40	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	19	-1
	20.0	7/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	0
	21.0	7/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	1
	24.0	7/42	900	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
	27.0	7/43	900	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	23	2
	28.0	7/43	900	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	23	3
V-Set 3	24.0	6/36	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	22	1
	27.0	6/39	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	23	3
	30.0	6/41	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	3
	32.0	6/42	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	4
	33.0	6/44	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	5
	36.0	7/46	900	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	29	7


Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
		12	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45	47	48,5	50
12	km/h	10	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		12	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
15	km/h	10	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5
		12	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51,5	53,5	56,5	58,5
16	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
18	km/h	10	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
		12	17,5	21	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		14	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	55	57,5		
20	km/h	10	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50	52,5	55	57,5
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
21	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56,5	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	55	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58			
24	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		12	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
27	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	29,5	33	36	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
28	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
30	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5						
32	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
33	km/h	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
36	km/h	10	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59				
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	42,5	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
		14	25	29,5	34	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	55	56,5	57,5	59									



DAP 18/46 Lifosa - Lituania
(83008431)



3,67mm



1kg/l


Fattore di calibrazione **0,93**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	12/46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	12/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	12/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	12/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-2
	20.0	14/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	14/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	13/43	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-4
	20.0	13/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	13/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-2
	24.0	14/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-1
	27.0	15/44	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	-1
	28.0	15/44	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	0
V-Set 3	24.0	8/37	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-2
	27.0	9/39	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	28.0	9/39	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	10/42	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	2
	32.0	10/42	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	33.0	10/42	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	4
	36.0	12/42	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	4


Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33,5	34	36	37	39,5	42	44	45,5
		12	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45	46,5	48,5
		14	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	45,5	47	49	51
12	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45	46,5	48,5
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	41,5	43	44,5	45,5	48	50	52	54,5
15	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48,5	50	52
		12	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59,5
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
		12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	56	58,5	60
18	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52	55,5	58,5		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58			
21	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59,5
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52	55,5	58,5		
		14	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	53,5	55,5	59			
24	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53,5	54,5	56,5	58,5				
27	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53,5	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58	60					
30	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60				
		14	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59,5						
32	km/h	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
33	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
36	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60				
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56,5	57,5	59	60						
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	54	55,5	57	58,5	59,5									



MAP 12/52 Cherepovets - Russia
(83010096)



3,63mm



1kg/l

Fattore di calibrazione **0,90**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	13/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	13/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	13/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	13/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	13/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-2
	20.0	13/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	13/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	0
V-Set 2	18.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-4
	20.0	13/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-3
	21.0	13/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	24.0	13/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	0
	27.0	13/49	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	29	-2
	28.0	13/49	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	29	-1
V-Set 3	24.0	12/42	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-5
	27.0	12/43	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-4
	28.0	12/43	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	30.0	13/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-3
	32.0	14/47	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-1
	33.0	14/47	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	36.0	14/48	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	2

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
10	km/h	10	13,5	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	34	35	36,5	37,5	40	42,5	44,5	46
		12	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
12	km/h	10	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		14	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
15	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
16	km/h	10	15,5	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	50	52	54
		12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		14	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
18	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
21	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
24	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
27	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
30	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
32	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
33	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	59				
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57	58,5	60								
36	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	53	54,5	56	57,5	59										



TIMAC AGRO Apex Duo 21-15-0
(83010296)



3,9mm



0,96kg/l

Fattore di calibrazione **0,85**


ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	12/46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	15/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	15/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	15/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	16/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	16/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	16/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	24.0	16/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-2
	27.0	16/46	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	29	-3
	28.0	16/46	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	29	-2
V-Set 3	24.0	8/41	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-3
	27.0	9/41	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-1
	28.0	9/41	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	0
	30.0	10/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-2
	32.0	10/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	33.0	10/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	36.0	10/45	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	1

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45,5	47
		12	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	49,5
		14	15	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
12	km/h	10	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	49,5
		12	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53
		14	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	54	56,5
15	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
		12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
		14	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
16	km/h	10	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
		12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59,5
		14	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58		
18	km/h	10	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
20	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
		12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
		14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
21	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		12	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		14	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
24	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
27	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	59			
		12	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	41,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59						
28	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60						
30	km/h	10	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58	60					
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								
32	km/h	10	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5				
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59,5						
		14	25	30	34	37,5	40,5	43	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	56,5	58	59									
33	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60				
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59	60						
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	57	58,5	60									
36	km/h	10	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58	60					
		12	25	29,5	33,5	37	40	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
		14	26,5	31,5	36	39,5	42,5	45	47	49	50,5	52,5	54	56	57,5	59											



YaraMila NP 20+20 (SVI)

(83010424)



3,72mm



1,08kg/l

Fattore di calibrazione **0,99**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/41	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	15	-5
	12.0	18/41	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	19/41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	19/41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	20/42	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-4
	20.0	22/43	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	23/43	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	17/40	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	17/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	17/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	24.0	18/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-1
	27.0	19/42	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	26	0
	28.0	19/42	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	1
V-Set 3	24.0	10/48	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	10/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	28.0	10/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-4
	30.0	10/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-3
	32.0	10/49	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	33.0	10/49	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	0
	36.0	10/49	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	3

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	16,5	18,5	20	21	22,5	24	25	26	27	27,5	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	35	36	38,5	40,5	43	44,5
		12	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5
		14	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	49,5
12	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53
15	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41	43	45,5	47,5	49	51
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
		14	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
16	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48,5	50	52
		12	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59,5
18	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
20	km/h	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	46	47,5	49,5	52	54,5	57
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	
		14	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
21	km/h	10	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
24	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
27	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
28	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58,5					
30	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
32	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60				
		14	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
33	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
36	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								



PK 10+30 (+6 +5) granulare ICL / Amfert
(83010289)



3,92mm



1,17kg/l


Fattore di calibrazione **0,97**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	18/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	14	-2
	15.0	18/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	16.0	18/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	18.0	18/45	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-4
	20.0	18/45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	18/45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	16/43	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	16/43	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	16/43	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	16/43	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-3
	27.0	15/46	900	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	30	-4
	28.0	15/46	900	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	30	-3
V-Set 3	24.0	10/45	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	30	-5
	27.0	10/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-5
	28.0	10/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	30.0	11/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-2
	32.0	11/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-1
	33.0	11/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	0
	36.0	12/46	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	37	-2

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35	36,5	39	41	43,5	45
		12	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
12	km/h	10	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
		12	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
15	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5
		12	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	52,5	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
16	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	54	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	41	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
18	km/h	10	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	52,5	55
		12	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
20	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
21	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
24	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		12	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		14	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
27	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	52,5	55	56,5				
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
28	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59					
30	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
32	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60						
33	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
		14	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5							
36	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
		12	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									



PK 11+22 (+4 +6) granulare ICL / Amfert
(83010288)



3,57mm



1,27kg/l

Fattore di calibrazione **1,15**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	16/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	16/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	16/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	16/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	18.0	16/46	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-4
	20.0	16/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	16/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-2
V-Set 2	18.0	16/45	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	16/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	16/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	24.0	17/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-2
	27.0	17/47	720	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-1
	28.0	17/47	720	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	0
V-Set 3	24.0	11/44	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-5
	27.0	11/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-5
	28.0	11/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-4
	30.0	12/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-2
	32.0	12/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-1
	33.0	12/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	0
	36.0	13/46	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	2

Posizione saracinesche																												
kg/ha	Larghezza	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
		10	12	14	15,5	17	18,5	20	21	22,5	23,5	24,5	25	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	32,5	33,5	36	38,5	40	42	
10	km/h	10	12	14	15,5	17	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41,5	43,5	45
		12	13	15	17	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41,5	43,5	45	
		14	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5	
12	km/h	10	13	15	17	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41,5	43,5	45	
		12	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48	
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5	
15	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	45	47	48,5	
		12	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5	
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5	
16	km/h	10	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5	
		12	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	52,5	
		14	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	45,5	47	49	51,5	54	56	
18	km/h	10	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5	
		12	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55	
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	54	56,5	58,5	
20	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5	
		12	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	52,5	55	57,5	
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5		
21	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5	
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	54	56,5	58,5	
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5		
24	km/h	10	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	52,5	55	57,5	
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	56,5	59,5		
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57				
27	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	58		
		12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5			
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	59,5				
28	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5		
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57				
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57					
30	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5			
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5				
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5					
32	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59			
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	52,5	55	56,5					
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58						
33	km/h	10	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5			
		12	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5					
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59						
36	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5				
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59,5					
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5							



PK 20+30 granulare ICL / Amfert
(83010135)



3,39mm



1,08kg/l


Fattore di calibrazione **1,00**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	14/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	14/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	14/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	14/46	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	14/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
	21.0	14/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	13/44	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-1
	27.0	14/45	900	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-2
	28.0	14/45	900	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	-1
V-Set 3	24.0	10/41	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	28	-3
	27.0	10/43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-2
	28.0	10/43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-1
	30.0	10/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	0
	32.0	11/44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	1
	33.0	11/44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	2
	36.0	11/46	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	31	4


Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	24	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	35,5	36	36,5	36,5	37	37
		12	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	38,5	39	39,5	39,5	40	40
		14	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	41	41,5	42	42,5	42,5	43
12	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	38,5	39	39,5	39,5	40	40
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37	38	39	41,5	42	42,5	43	43	43,5
		14	15,5	18	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	44,5	45	45	45,5	45,5	46
15	km/h	10	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	42,5	43	43,5	43,5	44	44
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	45,5	46	46	46,5	46,5	47
		14	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	47,5	48	48,5	48,5	49	49
16	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	43,5	44	44,5	44,5	45	45
		12	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46,5	47	47	47,5	47,5	48
		14	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	48,5	49	49,5	49,5	50	50
18	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	45,5	46	46	46,5	46,5	47
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	48	48,5	49	49	49,5	49,5
		14	18	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51	51,5	52	52	52,5
20	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	47,5	47,5	48	48	48,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50,5	50,5	51	51	51,5
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	52,5	53	53,5	54	54	54,5
21	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	47,5	48	48,5	48,5	49	49
		12	18	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51	51,5	52	52	52,5
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	53,5	54,5	54,5	55	55,5	55,5
24	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50,5	50,5	51	51	51,5
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	53	54	54	54,5	55	55
		14	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	56,5	57	57,5	58	58,5	58,5
27	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	52	52,5	53	53	53,5	54
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	55,5	56,5	57	57	57,5	58
		14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	59	60				
28	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	52,5	53	53,5	54	54	54,5
		12	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	56,5	57	57,5	58	58,5	58,5
		14	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	60					
30	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	54	54,5	55	55,5	55,5	56
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	58	58,5	59	59,5	59,5	
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5						
32	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	55,5	56	56,5	57	57	57,5
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	59,5					
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59						
33	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	57	57	57,5	58	58
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5						
		14	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60						
36	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	58	58,5	59	59,5	59,5	
		12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57	58,5						
		14	25	29,5	33	36,5	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								



PK 7+40 granulare ICL / Amfert
(83010138)



3,51mm



1,14kg/l


Fattore di calibrazione **0,94**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	14/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	14/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	14/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	15/46	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	15/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
	21.0	15/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	0
V-Set 2	18.0	11/40	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-4
	20.0	11/40	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	21.0	11/40	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-1
	24.0	11/41	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	0
	27.0	13/41	720	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	2
	28.0	13/42	720	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	24	3
V-Set 3	24.0	5/38	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-2
	27.0	7/38	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	-1
	28.0	7/39	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	7/40	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	1
	32.0	8/42	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	33.0	8/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	3
	36.0	9/44	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	30	5

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33	34	35,5	37	39,5	41,5	44	45,5
		12	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
		14	14,5	17,5	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
12	km/h	10	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
		14	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54
15	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42	44	46	48	50	52
		12	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
		14	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
		12	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
		14	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	
18	km/h	10	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	31,5	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	59,5
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
20	km/h	10	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
21	km/h	10	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
24	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58			
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58				
27	km/h	10	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	57	59,5		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57	59					
28	km/h	10	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		12	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58				
		14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
30	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59						
32	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
		14	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5							
33	km/h	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58	60					
		14	24,5	29	33	36,5	39	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								
36	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
		12	24	28,5	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
		14	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	57	58	59,5									



PKpluS® PK 7+21 (+5 +9) granulare ICL / Amfert
(83010290)



3,83mm



1,19kg/l

Fattore di calibrazione **0,92**

ZA-V				 	 	 			 			 	 	
V-Set 1	10.0	12/41	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	12/41	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	13/44	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	13/44	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	13/44	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	13/46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-3
	21.0	13/46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	14/39	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	14/39	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-4
	21.0	14/39	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	24.0	14/44	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-2
	27.0	14/44	900	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	30	-3
	28.0	14/44	900	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	30	-2
V-Set 3	24.0	8/42	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	30	-5
	27.0	8/42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	28.0	8/42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	30.0	9/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	-1
	32.0	11/44	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-4
	33.0	11/44	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-3
	36.0	11/44	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	36	-1

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		12	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	45	47	48,5
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49	51
12	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	45	47	48,5
		12	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
15	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48	49	52	54,5	57,5	59,5	
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		12	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	52,5	55	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	
18	km/h	10	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	58	
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	53	54,5	58			
21	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57,5	59,5
		12	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
24	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
27	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	56	58				
		14	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	53	54,5	58			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
30	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		12	22,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						
32	km/h	10	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60							
33	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5						
		14	24,5	29,5	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59,5								
36	km/h	10	22,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59							
		14	25,5	30	34,5	38	41	44	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57,5	58,5	60									



PK+R 12+24 (+6) granulare ICL / Amfert
(83008371)



3,43mm



1,15kg/l

Fattore di calibrazione **1,03**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	19	-5
	12.0	15/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	15/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	15/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	15/46	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	15/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	15/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	13/44	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	26	-5
	20.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	21.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	13/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-2
	27.0	14/45	900	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	29	-3
	28.0	14/45	900	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	29	-2
V-Set 3	24.0	7/38	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-2
	27.0	8/40	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-1
	28.0	8/40	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-1
	30.0	8/41	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	0
	32.0	8/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	33.0	8/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	3
	36.0	8/45	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	31	4

Posizione saracinesche																										
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10
10	10	12,5	14,5	16,5	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	34	35,5	38	40	42	44
	12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45	46,5
	14	14	16,5	19	21	22,5	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	43,5	46	47,5	49
12	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45	46,5
	12	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
	14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
15	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
	12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
	14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
16	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
	12	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
	14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
18	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
	12	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
	14	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
20	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
	12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
	14	19	22,5	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52,5	55,5	58,5		
21	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
	12	18	21,5	24,5	27	29	31	32,5	34,5	36,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
	14	19,5	23	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5		
24	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
	12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
	14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
27	10	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
	12	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	59			
	14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	59				
28	10	19	22,5	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52,5	55,5	58,5		
	12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
	14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	41,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
30	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
	12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
	14	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59					
32	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
	12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
	14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
33	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
	12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	60				
	14	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
36	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
	12	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
	14	24,5	29	32,5	36,5	39	41,5	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	59	60							



TIMAC AGRO SP 20-20 + 11%So₃
(83010300)



3,51mm



1,15kg/l


Fattore di calibrazione **1,00**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	14/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	14/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	14/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	15/46	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	15/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
	21.0	15/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	0
V-Set 2	18.0	11/40	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	11/40	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	11/40	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	12/41	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-1
	27.0	13/42	900	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	29	-2
	28.0	13/42	900	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	29	-2
V-Set 3	24.0	7/39	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	7/39	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	28.0	7/39	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-3
	30.0	7/39	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	-1
	32.0	7/40	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	0
	33.0	7/40	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	1
	36.0	8/43	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	4

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	24	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	34,5	36	38,5	40,5	42,5	44,5
		12	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		14	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
12	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		14	15,5	18	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
15	km/h	10	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		14	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
16	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		12	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
		14	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
18	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
20	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
21	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
		12	18	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
24	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	52	53,5	57	59,5		
		14	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
27	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
28	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		12	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
30	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
32	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59						
33	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60						
36	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57	58,5						
		14	25	29,5	33	36,5	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								



NS 27%N + 4%S Uralchem
(83010118)



3,65mm



1,03kg/l

Fattore di calibrazione **0,95**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-3
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	14	-2
	15.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	17/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-4
	20.0	17/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	17/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-2
V-Set 2	18.0	16/40	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	16/40	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	16/40	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	17/42	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-2
	27.0	17/43	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	26	0
	28.0	17/43	720	F	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	0
V-Set 3	24.0	12/44	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	12/44	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	28.0	12/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-3
	30.0	12/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-2
	32.0	12/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-1
	33.0	12/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-1
	36.0	13/47	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	2

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5	32	33	34	35,5	37	39	41,5	43,5	45
		12	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39,5	42,5	44,5	46,5	48
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45	47	48,5	50,5
12	km/h	10	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39,5	42,5	44,5	46,5	48
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	45,5	47,5	49	51
		14	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
15	km/h	10	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	51,5
		12	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
		14	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51,5	54	56,5	59
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53
		12	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	46	47,5	49,5	52	54,5	57
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
18	km/h	10	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
		12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57	59,5
		14	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58		
20	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	37	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
21	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51,5	54	56,5	59
		12	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
24	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	37	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
		14	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
27	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
28	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		12	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
		14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5	59,5					
30	km/h	10	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	53,5	55,5	59			
		12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
		14	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
32	km/h	10	21	25	28	30,5	33	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
33	km/h	10	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60							
36	km/h	10	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
		14	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	56,5	58	59,5									



NS 27%N + 4%S ZAK granulare
(83010119)



3,76mm



1,01kg/l

Fattore di calibrazione **1,00**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	14	-2
	15.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	17/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-5
	20.0	17/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-3
	21.0	17/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-2
V-Set 2	18.0	17/46	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	26	-5
	20.0	17/46	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	21.0	17/46	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	24.0	17/46	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-3
	27.0	17/47	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	-1
	28.0	17/48	720	F	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	0
V-Set 3	24.0	14/44	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	30	-5
	27.0	15/44	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-4
	28.0	15/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	30.0	16/44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-2
	32.0	16/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-1
	33.0	16/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-1
	36.0	16/48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	2

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	24	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	34,5	36	38,5	40,5	42,5	44,5
		12	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		14	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
12	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		14	15,5	18	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
15	km/h	10	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		14	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
16	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		12	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
		14	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
18	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
20	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
21	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
		12	18	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
24	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	52	53,5	57	59,5		
		14	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
27	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
28	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		12	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
30	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
32	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59						
33	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60						
36	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57	58,5						
		14	25	29,5	33	36,5	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								



NS 27%N + 5%S AB Achema Lituania
(83006096)



3,68mm



1,07kg/l

Fattore di calibrazione **1,10**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	19	-6
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	18.0	18/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-4
	20.0	18/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-3
	21.0	18/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	17/46	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	17/46	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-5
	21.0	17/46	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	24.0	17/46	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-2
	27.0	17/48	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	-1
	28.0	17/48	720	F	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	0
V-Set 3	24.0	14/46	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	14/46	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	28.0	14/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-3
	30.0	14/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-2
	32.0	14/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-1
	33.0	15/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	0
	36.0	15/48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	1

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
10	km/h	10	12,5	14	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30	31	31,5	33	34,5	37	39	41	43
		12	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		14	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	44,5	46,5	48
12	km/h	10	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		12	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29	29,5	30,5	31,5	33	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	45	47	48,5
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
15	km/h	10	14	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	43,5	46	47,5	49
		12	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		14	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
16	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
18	km/h	10	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
20	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
21	km/h	10	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
		12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
24	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
27	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		14	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
28	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
30	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
32	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59					
33	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
36	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		12	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						



TIMAC AGRO Sulfammo 24 N Pro granulare
(83010110)



3,63mm



1,03kg/l

Fattore di calibrazione **0,94**


ZA-V														
V-Set 1	10.0	13/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-2
	12.0	13/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	13/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-5
	16.0	13/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	18.0	13/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	14/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	14/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	0
V-Set 2	18.0	13/44	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	13/44	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	24.0	13/46	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-1
	27.0	13/49	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	-1
	28.0	13/49	900	F	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	-1
V-Set 3	24.0	12/44	900	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	30	-5
	27.0	12/44	900	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	28.0	12/44	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	30.0	14/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-3
	32.0	14/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-2
	33.0	14/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	36.0	14/47	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	1

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33	34	35,5	37	39,5	41,5	44	45,5
		12	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
		14	14,5	17,5	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
12	km/h	10	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
		14	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54
15	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42	44	46	48	50	52
		12	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
		14	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
		12	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
		14	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	
18	km/h	10	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	31,5	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	59,5
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
20	km/h	10	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
21	km/h	10	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
24	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58			
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58				
27	km/h	10	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	57	59,5		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57	59					
28	km/h	10	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		12	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58				
		14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
30	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59						
32	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
		14	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5							
33	km/h	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58	60					
		14	24,5	29	33	36,5	39	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								
36	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
		12	24	28,5	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
		14	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	57	58	59,5									




TIMAC AGRO Apex N 23

(83010294)



3,97mm



0,97kg/l

Fattore di calibrazione **0,83**


ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	12/46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	15/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	15/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	15/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	15/42	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	15/42	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	15/42	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	15/46	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-1
	27.0	17/46	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	29	-2
	28.0	17/46	900	F	60	90	25	5	90	60	12	-220	29	-2
V-Set 3	24.0	9/41	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-4
	27.0	10/45	900	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	28.0	10/45	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	34	-5
	30.0	10/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	34	-5
	32.0	10/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	34	-3
	33.0	10/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	34	-3
	36.0	11/45	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	35	0

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	39,5	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53
12	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52	54,5	57
15	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	41,5	43	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	41	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
18	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
20	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		14	21	25	28	30,5	33,5	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
21	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
		14	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
24	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
27	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52	54	56	59,5			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
28	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
30	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53,5	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
32	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
		12	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56,5	57,5	58,5	60						
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	54	55,5	57	58,5	59,5									
33	km/h	10	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
		12	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57,5	59										
36	km/h	10	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
		12	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
		14	27	31,5	36	39,5	43	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	59,5											




TIMAC AGRO Apex N 33

(83010295)



3,83mm



0,9kg/l

Fattore di calibrazione **0,82**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	13/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	13/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	13/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-5
	16.0	13/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	18.0	13/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-3
	20.0	14/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	14/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	13/44	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	13/45	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	13/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	13/45	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-1
	27.0	13/49	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	30	-3
	28.0	13/49	900	F	60	90	25	5	90	60	12	-220	30	-2
V-Set 3	24.0	12/45	900	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	12/45	900	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-5
	28.0	12/45	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-5
	30.0	14/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-3
	32.0	14/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-2
	33.0	14/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	36.0	14/47	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	0

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5	
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
12	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42	44	45,5	47,5	49,5	51,5	54
		14	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
15	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	54	56,5	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	58	
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
18	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	54	56,5	58,5
		12	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58,5			
20	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57			
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
21	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58,5			
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58,5				
24	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57			
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58				
		14	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59,5					
27	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	59,5			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
28	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59,5					
		14	24,5	28,5	32,5	36	39	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54	55,5	57	58,5	59,5							
30	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	58,5				
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
32	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59							
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57	58,5	60									
33	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47	49	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	58	59,5										
36	km/h	10	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		12	25	30	34	37,5	40,5	43	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	56,5	58	59									
		14	27	32	36,5	40	43	45,5	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	59,5											



TIMAC AGRO Azofertil 27 + 20% So₃
(83010298)



3,72mm



0,93kg/l

Fattore di calibrazione **0,83**


ZA-V														
V-Set 1	10.0	16/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	16/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	16/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	16/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	16/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	17/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	17/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	17/45	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	17/45	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	17/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	17/48	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-2
	27.0	17/50	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	26	0
	28.0	17/50	720	F	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	0
V-Set 3	24.0	13/46	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-5
	27.0	13/46	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-3
	28.0	13/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-3
	30.0	14/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-1
	32.0	14/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	0
	33.0	14/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	1
	36.0	15/50	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	4

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	39,5	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53
12	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52	54,5	57
15	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	41,5	43	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	41	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
18	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
20	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		14	21	25	28	30,5	33,5	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
21	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
		14	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
24	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
27	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52	54	56	59,5			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
28	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
30	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53,5	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
32	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
		12	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56,5	57,5	58,5	60						
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	54	55,5	57	58,5	59,5									
33	km/h	10	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
		12	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57,5	59										
36	km/h	10	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
		12	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
		14	27	31,5	36	39,5	43	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	59,5											




YaraBela SULFAN (TET)

(83009983)



3,73mm



1,14kg/l

Fattore di calibrazione **1,05**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	21/44	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	21/44	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	21/44	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	21/44	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	21/45	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-4
	20.0	21/46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-3
	21.0	21/46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	20/45	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	20/45	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	20/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	20/45	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-2
	27.0	20/46	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	0
	28.0	20/46	720	F	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	0
V-Set 3	24.0	16/47	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	16/47	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	28.0	16/47	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	30.0	16/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-3
	32.0	16/49	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	33.0	16/49	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	36.0	17/50	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	2

Posizione saracinesche																										
kg/ha	Larghezza																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	12,5	14,5	16	19,5	20,5	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	34	35,5	37,5	40	41,5	43,5
		12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27,5	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	38	40,5	43	46,5
		14	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	49
12	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27,5	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	38	40,5	43	46,5
		12	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	46	49,5
		14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	52
15	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	56,5
16	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	51
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	54,5
		14	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58
18	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	53,5
		12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5
20	km/h	10	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	41,5	43	43,5	45	46,5	49	51	55,5
		12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	59,5
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58	
21	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59	
24	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	59,5
		12	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5	
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59		
27	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51,5	54,5	57,5	60
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5		
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5			
28	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58	
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59		
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59			
30	km/h	10	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5	
		12	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5			
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59				
32	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58		
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	58,5			
		14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58					
33	km/h	10	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	59		
		12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5			
		14	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	59					
36	km/h	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5			
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5				
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5						



YaraBela SULFAN 24+18 (RSK)
(83008429)



4,11mm



1,1kg/l


Fattore di calibrazione **1,02**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/42	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-4
	12.0	19/42	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	16	-4
	15.0	19/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	19/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	19/42	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-4
	20.0	20/44	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-3
	21.0	20/44	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	19/45	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	19/45	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	21.0	19/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	24.0	19/46	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-4
	27.0	19/47	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-1
	28.0	19/47	720	F	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	0
V-Set 3	24.0	15/42	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	30	-5
	27.0	15/44	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	32	-5
	28.0	15/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	32	-4
	30.0	15/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-3
	32.0	16/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-2
	33.0	16/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-2
	36.0	16/48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	1


Posizione saracinesche																										
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10
10	10	12,5	14,5	16,5	18	19,5	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	33	34,5	35,5	38	40,5	42,5	44
	12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45,5	47
	14	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
12	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45,5	47
	12	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	49,5
	14	15	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
15	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45	47	48,5	50,5
	12	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
	14	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
16	10	15	17,5	20,5	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	49,5	51,5
	12	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
	14	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51	54	56,5	58,5
18	10	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
	12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
	14	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
20	10	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
	12	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
	14	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5		
21	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
	12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
	14	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	52	53,5	57	60		
24	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
	12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
	14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
27	10	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58		
	12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	59			
	14	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
28	10	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5		
	12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
	14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	60				
30	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
	12	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
	14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5					
32	10	20,5	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	58,5			
	12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5				
	14	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
33	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
	12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60				
	14	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
36	10	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
	12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58	60					
	14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								



ICL / Amfert TSP 45
(83008841)



3,28mm



1,07kg/l

Fattore di calibrazione 1,04

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/43	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	15/43	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	15/43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-4
	16.0	15/43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	18.0	16/45	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-2
	20.0	16/46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	-1
	21.0	16/46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	16/42	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	16/42	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	21.0	16/42	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	24.0	17/44	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	0
	27.0	17/45	720	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	2
	28.0	17/46	720	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	24	3
V-Set 3	24.0	10/41	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	27	-2
	27.0	10/41	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	-1
	28.0	10/41	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	11/44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	2
	32.0	11/44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	33.0	11/44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	36.0	12/46	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	30	5



TIMAC AGRO Duo P 23
(83010301)



3,92mm



1,17kg/l


Fattore di calibrazione **1,17**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	16/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	14	-4
	12.0	16/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	16	-4
	15.0	16/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	16/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	17/48	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	23	-5
	20.0	17/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-4
	21.0	17/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
V-Set 2	18.0	17/45	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	17	0
	20.0	17/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-5
	21.0	17/45	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	28	-5
	24.0	17/50	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	30	-5
	27.0	17/50	720	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	30	-3
	28.0	17/50	720	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	30	-2
V-Set 3	24.0	12/45	900	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-1
	27.0	14/47	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	28.0	14/47	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	34	-5
	30.0	14/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	35	-5
	32.0	14/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-5
	33.0	14/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	37	-5
	36.0	14/51	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	39	-4




SCHWEDOKAL® 90

(83010053)



3,07mm



1,08kg/l

Fattore di calibrazione 1,20

ZA-V														
V-Set 1	10.0	25/39	720	E	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-2
	12.0	25/39	720	E	70	100	25	4	100	60	8	-220	13	-1
	15.0	25/39	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	25/39	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	25/41	720	G	70	100	25	5	100	60	9	-220	23	-3
	20.0	25/42	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-1
	21.0	25/43	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-1
V-Set 2	18.0	15/50	900	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	19	0
	20.0	15/50	900	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	20	0
	21.0	15/50	900	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	0
	24.0	15/50	900	H	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	0
	27.0	15/53	900	I	60	90	25	5	90	60	11	-220	21	5
	28.0	15/53	900	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	22	6
V-Set 3	24.0	16/46	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	27	-3
	27.0	16/46	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	-1
	28.0	16/46	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	17/48	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	1
	32.0	17/48	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	33.0	17/48	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	3
	36.0	18/50	720	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	31	4

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	
10	km/h	10	7	8	8,5	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15,5	15,5	16	16	16,5	17	17
		12	7,5	8,5	9,5	10,5	11	11	11,5	12	13	13,5	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16	16,5	17	17	17,5	18	18	18,5
		14	8	9	10	10,5	11	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16,5	17	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20
12	km/h	10	7,5	8,5	9,5	10,5	11	11	11,5	12	13	13,5	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16	16,5	17	17	17,5	18	18	18,5
		12	8	9	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18	18,5	19	19,5	20	20	
		14	8	10	10,5	11	12	12,5	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	
15	km/h	10	8	9	10,5	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	
		12	8,5	10	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	22	
		14	9	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	20	20,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24
16	km/h	10	8	9,5	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21
		12	8,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21	21,5	22	22,5	23
		14	9	10,5	11,5	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5
18	km/h	10	8,5	10	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	22	22
		12	9	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24
		14	10	11	12	13	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
20	km/h	10	8,5	10,5	11	12	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5
		12	9,5	11	11,5	13	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25
		14	10	11	12,5	13,5	14,5	15	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
21	km/h	10	9	10,5	11	12	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19	20	20,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24
		12	10	11	12	13	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5
		14	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
24	km/h	10	9,5	11	11,5	13	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25
		12	10	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25	26	26,5	27	27
		14	10,5	12	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
27	km/h	10	10	11	12	13,5	14	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	26,5	26,5
		12	10,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20,5	21	22	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
		14	11	12,5	14	15	16	17	18	19,5	20,5	21	22	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	29,5	30
28	km/h	10	10	11	12,5	13,5	14,5	15	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
		12	10,5	12	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
		14	11	12,5	14	15	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
30	km/h	10	10,5	11,5	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21	22	22,5	23	24	24	24,5	25	25,5	26,5	27	27	27,5
		12	11	12	13,5	14,5	16	17	18	19	20	20,5	21,5	22	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29	29,5
		14	11	13	14,5	15,5	17	18	19	20,5	21	22	23	24	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5
32	km/h	10	10,5	11,5	13	14	15	16	17	18	19	19,5	20,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5
		12	11	12,5	14	15	16	17,5	18,5	19,5	20,5	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
		14	11,5	13,5	14,5	16	17,5	18,5	20	21	22	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	31,5	32	32,5
33	km/h	10	10,5	12	13,5	14,5	15,5	16,5	17	18	19	20	20,5	21,5	22	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28	28,5
		12	11	13	14	15,5	16,5	17,5	18,5	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24	24,5	25	26	26,5	27	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31
		14	11,5	13,5	15	16,5	17,5	19	20	21	22	23	24	24,5	25,5	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33
36	km/h	10	11	12	13,5	14,5	16	17	18	19	20	20,5	21,5	22	23	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29	29,5
		12	11,5	13	14,5	16	17	18	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24	25	25,5	26,5	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32
		14	12	14	15,5	17	18	19,5	21	22	23	24	25	25,5	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	32,5	33	34	34,5



ENTEC® perfect® 14+7+17 (+2 +9) granulare
(83010066)



3,74mm



1,13kg/l

Fattore di calibrazione **0,96**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/48	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	18/48	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	14	-2
	15.0	18/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	16.0	18/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	18.0	18/48	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-5
	20.0	18/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	18/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
V-Set 2	18.0	17/45	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	17/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	21.0	17/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	24.0	17/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-3
	27.0	20/46	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-1
	28.0	20/46	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	0
V-Set 3	24.0	15/46	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	15/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	28.0	15/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	30.0	15/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-3
	32.0	15/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	34	-2
	33.0	15/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	34	-2
	36.0	16/48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	35	0


Posizione saracinesche																										
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
10	km/h	13	15	17	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
		14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45	47	48,5	50
12	km/h	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
15	km/h	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5
		16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
		17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51,5	53,5	56,5	58,5
16	km/h	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
18	km/h	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
		17,5	21	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	55	57,5		
20	km/h	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50	52,5	55	57,5
		18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
21	km/h	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56,5	58,5
		18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	55	57,5		
		20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58			
24	km/h	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
27	km/h	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59		
		21	25	28	30,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		22,5	26,5	29,5	33	36	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
28	km/h	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
		21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
		22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
30	km/h	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
		22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59				
		23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5						
32	km/h	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
33	km/h	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5	59,5					
		24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
36	km/h	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59				
		24	28	31,5	35	38	40,5	42,5	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
		25	29,5	34	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	55	56,5	57,5	59									



ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) granulare
(83010140)



3,49mm



1,03kg/l

Fattore di calibrazione 0,97

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	14/46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	14/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	14/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	14/46	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	15/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
	21.0	15/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	13/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-4
	21.0	13/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	24.0	14/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-1
	27.0	14/46	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-2
	28.0	14/46	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	-1
V-Set 3	24.0	10/43	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	28	-4
	27.0	10/43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-2
	28.0	10/43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-1
	30.0	11/44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	0
	32.0	12/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	1
	33.0	12/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	2
	36.0	13/47	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	1

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35	36,5	39	41	43,5	45
		12	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
12	km/h	10	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
		12	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
15	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5
		12	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	52,5	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
16	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	54	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	41	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
18	km/h	10	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	52,5	55
		12	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
20	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
21	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
24	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		12	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		14	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
27	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	52,5	55	56,5				
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
28	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59					
30	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
32	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60						
33	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
		14	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5							
36	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
		12	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									



L.A.T COMPLEX 15/15/15 +7So3 Linz - Austria
(83008365)



3,89mm



1,09kg/l

Fattore di calibrazione **1,10**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/48	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-2
	12.0	18/48	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	14	-2
	15.0	18/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	16.0	18/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	18.0	18/48	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-4
	20.0	18/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-3
	21.0	18/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	17/45	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	26	-5
	20.0	17/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	21.0	17/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-5
	24.0	17/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-3
	27.0	20/46	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	-1
	28.0	20/46	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	0
V-Set 3	24.0	11/48	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	11/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	28.0	11/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	32	-4
	30.0	11/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-4
	32.0	12/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	33.0	12/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	0
	36.0	14/49	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	1

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
10	km/h	10	12,5	14	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30	31	31,5	33	34,5	37	39	41	43
		12	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		14	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	44,5	46,5	48
12	km/h	10	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		12	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29	29,5	30,5	31,5	33	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	45	47	48,5
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
15	km/h	10	14	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	43,5	46	47,5	49
		12	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		14	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
16	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
18	km/h	10	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
20	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
21	km/h	10	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
		12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
24	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
27	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		14	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
28	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
30	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
32	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59					
33	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
36	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		12	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						



TIMAC AGRO Apex NPK 12-6-20
(83010297)



3,46mm



1,08kg/l

Fattore di calibrazione **1,02**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	13/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	0
	12.0	13/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	13/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	13/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	13/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-2
	20.0	14/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
	21.0	14/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	0
V-Set 2	18.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	13/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	21.0	13/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-3
	24.0	13/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-1
	27.0	13/49	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	30	-3
	28.0	13/49	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	30	-2
V-Set 3	24.0	12/45	900	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	12/45	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	28.0	12/45	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	30.0	12/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-3
	32.0	12/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-2
	33.0	12/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	36.0	13/45	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	1

Posizione saracinesche																										
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10
10	10	12,5	14,5	16,5	18	19,5	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	32	33	34,5	35,5	38	40,5	42,5	44
	12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45,5	47
	14	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
12	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	23	24	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31	32	33	34	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45,5	47
	12	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	49,5
	14	15	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
15	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45	47	48,5	50,5
	12	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
	14	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
16	10	15	17,5	20,5	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	49,5	51,5
	12	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
	14	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51	54	56,5	58,5
18	10	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
	12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
	14	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
20	10	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
	12	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
	14	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5		
21	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
	12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
	14	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	52	53,5	57	60		
24	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
	12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
	14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
27	10	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58		
	12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	59			
	14	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
28	10	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5		
	12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
	14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	60				
30	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
	12	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
	14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5					
32	10	20,5	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	58,5			
	12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5				
	14	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
33	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
	12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60				
	14	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
36	10	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
	12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58	60					
	14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								



TIMAC AGRO NPK 14-16-10 + 20%So3
(83010299)



3,94mm



0,96kg/l

Fattore di calibrazione **0,83**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	10	0
	12.0	12/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	12/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	12/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	12/45	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	12/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	0
	21.0	12/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	1
V-Set 2	18.0	12/41	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-4
	20.0	12/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	21.0	12/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-1
	24.0	13/42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	1
	27.0	13/43	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	23	-4
	28.0	13/43	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	23	-4
V-Set 3	24.0	8/40	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-3
	27.0	8/40	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	-1
	28.0	9/42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	9/42	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	1
	32.0	9/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	33.0	9/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	36.0	10/45	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	29	5

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	45,5	47
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	39,5	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53
12	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52	54,5	57
15	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	41,5	43	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	41	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
18	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
20	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	47	48,5	50	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		14	21	25	28	30,5	33,5	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
21	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
		14	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
24	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
27	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52	54	56	59,5			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
28	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
30	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53,5	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
32	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
		12	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56,5	57,5	58,5	60						
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	54	55,5	57	58,5	59,5									
33	km/h	10	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
		12	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57,5	59										
36	km/h	10	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
		12	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
		14	27	31,5	36	39,5	43	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	59,5											



URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S granulare Russia
(83019591)



3,56mm



1,1kg/l

Fattore di calibrazione **1,01**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/39	600	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	15	-4
	12.0	19/39	600	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	21/41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	16.0	21/41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	21/41	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	21/45	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	21/45	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	19/37	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-4
	20.0	19/37	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-3
	21.0	20/37	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-3
	24.0	21/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-1
	27.0	21/43	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	26	0
	28.0	22/43	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	0
V-Set 3	24.0	14/46	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-4
	27.0	14/47	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-3
	28.0	14/47	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-3
	30.0	14/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-2
	32.0	15/49	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	33.0	15/49	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	34	-1
	36.0	16/49	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	1
	39.0	17/49	900										36	1



URALCHEM NPK 27-6-6 + 2%S granulare
(83010120)



3,47mm



1,01kg/l

Fattore di calibrazione **1,04**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	16/46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	16/46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	13	-1
	15.0	16/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	16/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	16/46	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	17/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	17/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	16/45	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	16/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	16/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	16/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-1
	27.0	17/46	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	25	1
	28.0	17/46	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	25	1
V-Set 3	24.0	13/45	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	28	-4
	27.0	13/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-3
	28.0	13/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-2
	30.0	14/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	-1
	32.0	16/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-3
	33.0	16/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-2
	36.0	16/50	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	36	0

Posizione saracinesche																										
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10
10	10	12,5	14,5	16,5	18	19,5	21	22	23,5	24,5	25	26,5	27	28	29	29,5	30	31	31,5	32,5	34	35,5	37,5	40	42	44
	12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45	46,5
	14	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35,5	36	37	37,5	39,5	40,5	43,5	45,5	47,5	49
12	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	37	38	40,5	43	45	46,5
	12	14,5	16,5	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41	44	46	47,5	49,5
	14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	40,5	42,5	44	46,5	48,5	50	52
15	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
	12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
	14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	46	47,5	49,5	52	54,5	57
16	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
	12	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55
	14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
18	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
	12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
	14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	
20	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	56
	12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
	14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
21	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	46	47,5	49,5	52	54,5	57
	12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	
	14	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
24	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
	12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
	14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
27	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
	12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
	14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
28	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
	12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
	14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5				
30	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
	12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
	14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59					
32	10	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51	53	55	58,5			
	12	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
	14	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5						
33	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	59			
	12	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	41,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
	14	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59						
36	10	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
	12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
	14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	59,5							



YaraMila® NPK 15+15+15 granulare (UKI)
(83010420)



3,33mm



1,11kg/l

Fattore di calibrazione **1,05**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-3
	12.0	15/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	16/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	17/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	17/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	15/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	15/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	15/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	16/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-1
	27.0	18/44	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	25	1
	28.0	18/44	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	25	2
V-Set 3	24.0	13/43	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	28	-4
	27.0	14/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-2
	28.0	14/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-2
	30.0	14/44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	0
	32.0	15/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	1
	33.0	15/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	2
	36.0	15/48	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	0

Posizione saracinesche																										
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10
10	10	12,5	14,5	16	18	19,5	20,5	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	34	35,5	37,5	40	41,5	43,5
	12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27,5	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	38	40,5	43	45	46,5
	14	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
12	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27,5	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	38	40,5	43	45	46,5
	12	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
	14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
15	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50
	12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
	14	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
16	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
	12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
	14	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
18	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
	12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
	14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
20	10	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	41,5	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
	12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
	14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
21	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
	12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
	14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
24	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
	12	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5		
	14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
27	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51,5	54,5	57,5	60	
	12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
	14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
28	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
	12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
	14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
30	10	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5		
	12	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
	14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
32	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
	12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	58,5				
	14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
33	10	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	59			
	12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5				
	14	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
36	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
	12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5					
	14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							



YaraMila NPK 18+8+16 (UKI)
(83010330)



3,62mm



1,13kg/l


Fattore di calibrazione **1,08**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/42	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-3
	12.0	19/42	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	19/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	19/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	19/42	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	20/44	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	20/44	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	18/42	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	18/42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	18/42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	19/42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-2
	27.0	18/44	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	0
	28.0	18/44	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	1
V-Set 3	24.0	12/44	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	30	-5
	27.0	12/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-4
	28.0	12/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	30.0	13/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-2
	32.0	13/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	0
	33.0	13/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	0
	36.0	13/48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	2


Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
10	km/h	10	12,5	14,5	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	32	33,5	35	37	39,5	41	43
		12	13,5	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	34	35	36,5	37,5	40	42,5	44,5	46
		14	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45	47	48,5
12	km/h	10	13,5	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	34	35	36,5	37,5	40	42,5	44,5	46
		12	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
15	km/h	10	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41	44	46	48	49,5
		12	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		14	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	45,5	47	49	51,5	53,5	56
16	km/h	10	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
		12	15,5	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	50	52	54
		14	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
18	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
20	km/h	10	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55
		12	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
21	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	45,5	47	49	51,5	53,5	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
		14	19	22,5	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	50,5	52,5	55,5	58,5		
24	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
27	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		12	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
28	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
30	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58					
32	km/h	10	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		12	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
		14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
33	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	59				
		14	23	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	56	57	58						
36	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							



YaraMila® NPK 23+5+5 + 6%S granulare (UKI)
(83010423)



3,7mm




1,05kg/l

Fattore di calibrazione **1,01**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/41	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	18/41	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	18/41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	18/41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	20/41	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	20/43	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	21/43	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	16/40	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	16/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	16/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	16/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-1
	27.0	18/42	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	26	1
	28.0	18/42	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	1
V-Set 3	24.0	10/44	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	30	-5
	27.0	10/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-4
	28.0	10/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	30.0	10/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-2
	32.0	10/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	0
	33.0	10/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	1
	36.0	10/47	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	2

Posizione saracinesche																													
kg/ha	Larghezza																												
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000			
10	km/h	10	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5		
		12	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	36	37,5	38,5	41	43,5	45,5	47		
		14	14,5	16,5	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41	44	46	48	49,5		
12	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50
		12	14,5	17	19,5	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50	52,5	
		14	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	49	50,5	52,5		
15	km/h	10	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5		
		12	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54		
		14	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	46,5	48	50	52,5	55	57,5		
16	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	52		
		12	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35,5	36,5	37,5	38,5	40	40,5	41,5	43	43,5	45	46,5	49	51	53	55,5		
		14	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59		
18	km/h	10	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54		
		12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	56	58		
		14	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48	49,5	50,5	53,5	56,5	59			
20	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54	56,5		
		12	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58			
		14	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59				
21	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	46,5	48	50	52,5	55	57,5		
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48	49,5	50,5	53,5	56,5	59			
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60				
24	km/h	10	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58			
		12	19,5	23	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5				
		14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	48	49	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60					
27	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58				
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	56	59					
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57,5	59						
28	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59				
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	48	49	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60					
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60						
30	km/h	10	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5					
		12	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56	58						
		14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	48	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5							
32	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	59					
		12	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	41,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5						
		14	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59								
33	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5					
		12	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5							
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5								
36	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56	58						
		12	23	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	56	57	58								
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59										



YaraMila NPK 25+4+7 (POR)
(83010194)



3,44mm



0,95kg/l

Fattore di calibrazione **1,10**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/47	720	C	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-2
	12.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	15/47	720	D	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	15/47	720	D	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	15/47	720	E	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-1
	20.0	15/47	720	F	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
	21.0	15/47	720	F	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	12/42	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-3
	20.0	12/42	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	12/42	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-1
	24.0	14/42	720	H	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	1
	27.0	15/45	720	I	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	3
	28.0	15/45	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	24	3
V-Set 3	24.0	9/39	720	H	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-1
	27.0	10/40	720	H	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	1
	28.0	10/40	720	H	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	1
	30.0	11/42	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	2
	32.0	11/43	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4
	33.0	11/43	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4
	36.0	11/47	720	K	50	80	25	5	80	60	14	-220	29	6

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
10	km/h	10	12,5	14	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30	31	31,5	33	34,5	37	39	41	43
		12	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		14	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	44,5	46,5	48
12	km/h	10	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		12	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29	29,5	30,5	31,5	33	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	45	47	48,5
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
15	km/h	10	14	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	43,5	46	47,5	49
		12	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		14	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
16	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
18	km/h	10	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
20	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
21	km/h	10	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
		12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
24	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
27	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		14	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
28	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
30	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
32	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59					
33	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
36	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		12	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						



YaraMila NPK(S) 21-6-12 (9) (SVI)
(83010267)



3,34mm



1,12kg/l

Fattore di calibrazione **1,05**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/42	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	19/42	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	13	-1
	15.0	19/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	19/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-4
	18.0	19/42	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	19/42	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	19/42	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	18/42	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	18/42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	21.0	18/42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-3
	24.0	18/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-1
	27.0	19/44	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	1
	28.0	19/44	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	2
V-Set 3	24.0	12/44	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	12/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-2
	28.0	12/44	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-2
	30.0	13/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	0
	32.0	13/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	1
	33.0	13/47	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	2
	36.0	14/51	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	5

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	12,5	14,5	16	18	19,5	20,5	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	34	35,5	37,5	40	41,5	43,5
		12	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27,5	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	38	40,5	43	45	46,5
		14	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
12	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27,5	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	38	40,5	43	45	46,5
		12	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
		14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
15	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
16	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
		14	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
18	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
		12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
20	km/h	10	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	41,5	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
		12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
21	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
24	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
		12	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
27	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51,5	54,5	57,5	60	
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
28	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
30	km/h	10	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5		
		12	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
32	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
33	km/h	10	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	59			
		12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5				
		14	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
36	km/h	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							



YaraMila 16+16+8 (UKI)
(83010421)



3,54mm



1,12kg/l

Fattore di calibrazione **1,10**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	15/46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	18.0	16/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	18/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	18/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	15/45	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	15/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	15/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	15/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-1
	27.0	17/45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	26	1
	28.0	17/45	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	1
V-Set 3	24.0	12/45	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	12/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-3
	28.0	12/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-3
	30.0	12/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-1
	32.0	12/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	1
	33.0	12/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	1
	36.0	13/47	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	4

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	55	60	70	80	90
10	km/h	10	12,5	14	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30	31	31,5	33	34,5	37	39	41	43
		12	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		14	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	44,5	46,5	48
12	km/h	10	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		12	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29	29,5	30,5	31,5	33	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40,5	43	45	47	48,5
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
15	km/h	10	14	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	43,5	46	47,5	49
		12	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		14	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
16	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		14	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	54,5	57
18	km/h	10	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
20	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
21	km/h	10	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5
		12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
24	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
27	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		14	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
28	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	54,5	58			
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
30	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
32	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	53,5	54,5	56	57	59					
33	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
36	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		12	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						



EXCELLO® 331
(83010046)



4,11mm



1,25kg/l


Fattore di calibrazione **1,13**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/39	720	E	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	12/39	720	E	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	12/39	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	16.0	12/39	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-2
	18.0	12/41	720	G	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	12/42	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
	21.0	12/42	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	9/40	720	D	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	9/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	9/40	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-2
	24.0	9/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	0
	27.0	9/40	720	G	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	3
	28.0	9/40	720	G	60	90	25	5	90	60	12	-220	25	3
V-Set 3	24.0	5/35	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-4
	27.0	5/35	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	0
	28.0	5/35	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	1
	30.0	5/35	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	2
	32.0	5/35	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	4
	33.0	5/35	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	5
	36.0	6/36	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	29	6

Posizione saracinesche																										
Larghezza	kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
		75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	4	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24,5	26	27,5	28,5	34	38,5	42,5
	5	11	12	13,5	14	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21	22,5	23,5	24,5	25,5	27	28,5	30	31	37,5	42,5	46
	6	11,5	13	14	15	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	29	30,5	32,5	34	40,5	45,5	49
12	4	11	12	13	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21	22	23	24	25	26,5	28	29,5	30,5	37	41,5	45,5
	5	11,5	13	14	15	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	29	30,5	32,5	34	40,5	45,5	49
	6	12,5	14	15	16	17	18,5	19,5	20,5	21	22	23	23,5	24,5	25	26	27,5	28,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	43,5	48	52
15	4	11,5	13	14	15	16	17	18	18,5	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	29	30,5	32,5	34	40,5	45,5	49
	5	13	14	15,5	16,5	17,5	18,5	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24	24,5	25,5	26,5	28	29	30	32	34	36	37,5	44,5	49	52,5
	6	13,5	15	16,5	18	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28,5	30	31	32,5	35	37	39	40,5	47	52	56,5
16	4	12	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22,5	23	24	25	26	27	28	30	31,5	33,5	35	41,5	46,5	49,5
	5	13	14,5	15,5	17	18	19,5	20,5	21	22	23	24	24,5	25,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	33	35	37	38,5	45,5	49,5	54
	6	14	15,5	17	18,5	20	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28	29,5	30,5	32	33,5	36	38	40	41,5	48	53	58
18	4	12,5	14	15	16	17	18,5	19,5	20,5	21	22	23	23,5	24,5	25	26	27,5	28,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	43,5	48	52
	5	13,5	15	16,5	18	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28,5	30	31	32,5	35	37	39	40,5	47	52	56,5
	6	14,5	16	18	19,5	20,5	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37,5	40	42	43,5	50	55,5	
20	4	13	14,5	15,5	17	18	19,5	20,5	21	22	23	24	24,5	25,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	33	35	37	38,5	45,5	49,5	54
	5	14	15,5	17	18,5	20	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	28,5	30	31	32,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	49	54	59
	6	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	32,5	34	35,5	37	39,5	41,5	43,5	45,5	52	58	
21	4	13,5	14,5	16	17	18,5	20	20,5	21,5	23	23,5	24,5	25	26	26,5	28	29	30	31,5	33,5	36	37,5	39,5	46	50,5	55
	5	14,5	16	17,5	19	20,5	21,5	23	24	25	26	27	27,5	28,5	29	30,5	32	33,5	35	37	39,5	41,5	43,5	49,5	55	60
	6	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	33	35	36,5	37,5	40	42,5	44,5	46	53	59	
24	4	14	15,5	17	18,5	20	21	22	23	24	25	26	26,5	27,5	28	29,5	30,5	32	33,5	36	38	40	41,5	48	53	58
	5	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	32,5	34	35,5	37	39,5	41,5	43,5	45,5	52	58	
	6	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35,5	37	38,5	40	42,5	44,5	46,5	48	55,5		
27	4	14,5	16	18	19,5	20,5	22	23,5	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37,5	40	42	43,5	50	55,5	
	5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	34	36	37,5	39	41,5	43,5	45,5	47	54		
	6	17	19,5	21,5	23,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35,5	37	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50	58,5		
28	4	14,5	16,5	18	20	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5	50,5	56,5	
	5	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5	55		
	6	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5	59		
30	4	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	32,5	34	35,5	37	39,5	41,5	43,5	45,5	52	58	
	5	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	36	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49	56,5		
	6	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	39	40,5	42	43,5	46	48	50	52			
32	4	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	33,5	35	36,5	38	40,5	43	44,5	46,5	53	59,5	
	5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	37	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	49,5	58		
	6	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	40	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53			
33	4	15,5	17,5	19,5	21	23	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	34	35,5	37	38,5	41	43,5	45	47	54		
	5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	37,5	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5	58,5		
	6	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40,5	42	44	45	47,5	49,5	51,5	54			
36	4	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35,5	37	38,5	40	42,5	44,5	46,5	48	55,5		
	5	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	39	40,5	42	43,5	46	48	50	52			
	6	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	42	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5			



Delicia® Contra Lumache
(83011774)



2,69mm



0,71kg/l

Fattore di calibrazione **0,46**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/51	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	21	-5
	12.0	14/51	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	11	1
	15.0	17/55	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	12	3
	16.0	17/55	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	12	3
V-Set 2	15.0	14/51	720	C	—	90	—	—	—	—	—	—	12	3
	16.0	14/51	720	C	—	90	—	—	—	—	—	—	12	3
	18.0	14/55	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	12	5
	20.0	17/55	900	D	—	90	—	—	—	—	—	—	14	5
	21.0	17/55	900	E	—	90	—	—	—	—	—	—	14	5
V-Set 3	15.0	10/50	720	H	—	80	—	—	—	—	—	—	13	4
	16.0	10/50	720	I	—	80	—	—	—	—	—	—	13	4
	18.0	11/51	720	I	—	80	—	—	—	—	—	—	13	4
	20.0	14/51	900	K	—	80	—	—	—	—	—	—	16	5
	21.0	14/51	900	K	—	80	—	—	—	—	—	—	16	5
	24.0	14/55	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	16	6

Posizione saracinesche											
Larghezza	kg/ha	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10	10,5
	12	7	7,5	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11
	14	7,5	8	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11	11,5
12	10	7	7,5	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11
	12	7,5	8	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11	11,5
	14	7,5	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12
15	10	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5
	12	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5
	14	8	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
16	10	7,5	8	9	10	10,5	10,5	11	11	11,5	12
	12	8	8,5	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13
	14	8,5	9,5	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
18	10	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5
	12	8	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
	14	8,5	10	10,5	11	11,5	12	13	13,5	13,5	14
20	10	8	9	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13
	12	8,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
	14	9	10,5	11	11,5	12	12,5	13,5	13,5	14	14,5
21	10	8	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
	12	8,5	10	10,5	11	11,5	12	13	13,5	13,5	14
	14	9,5	10,5	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15
24	10	8,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
	12	9	10,5	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5	14,5
	14	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15	15,5



Pesticida "Patrol® MetaPads®" G2
(83011773)



2,39mm



0,79kg/l


Fattore di calibrazione **0,56**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/51	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	14	-1
	12.0	14/51	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	14	-1
	15.0	16/52	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	14	0
	16.0	16/52	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	14	0
	18.0	17/53	720	D	—	100	—	—	—	—	—	—	15	2
	20.0	20/55	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	17	3
	21.0	20/55	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	17	3
V-Set 2	18.0	14/46	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	15	3
	20.0	14/51	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	16	5
	21.0	14/51	720	E	—	90	—	—	—	—	—	—	16	5
	24.0	14/55	900	F	—	90	—	—	—	—	—	—	17	7
V-Set 3	24.0	12/53	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	18	6
	27.0	13/54	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	19	8
	28.0	14/55	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	19	8

Posizione saracinesche											
Larghezza	kg/ha	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	6,5	7	7,5	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5	10
	12	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10	10,5
	14	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11
12	10	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10	10,5
	12	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11
	14	7,5	8	8,5	9	10	10	10,5	11	11	11,5
15	10	7	7,5	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11
	12	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5
	14	7,5	8,5	9	10	10,5	11	11	11,5	12	12
16	10	7	7,5	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11
	12	7,5	8	9	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12
	14	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5
18	10	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5
	12	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5
	14	8	9	10	10,5	11	11,5	11,5	12	13	13
20	10	7,5	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12
	12	8	9	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13
	14	8,5	9,5	10,5	11	11	11,5	12	13	13,5	13,5
21	10	7,5	8,5	9	10	10,5	11	11	11,5	12	12
	12	8	9	10	10,5	11	11,5	11,5	12	13	13
	14	8,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
24	10	8	9	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13
	12	8,5	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
	14	9	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5
27	10	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
	12	9	10	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5
	14	9,5	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15
28	10	8,5	9,5	10,5	11	11	11,5	12	13	13,5	13,5
	12	9	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5
	14	10	10,5	11	12	12,5	13,5	14	14,5	15	15,5



Pesticida pellettato ARINEX 6% Metaldehyd
(83008592)



2,67mm



0,75kg/l


Fattore di calibrazione **0,52**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/51	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	15	-3
	12.0	14/51	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	15	-3
	15.0	14/55	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	15	0
	16.0	14/55	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	15	0
	18.0	17/55	720	D	—	100	—	—	—	—	—	—	16	3
	20.0	20/55	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	17	2
	21.0	20/55	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	17	2
V-Set 2	15.0	14/51	720	C	—	90	—	—	—	—	—	—	16	1
	16.0	14/51	720	C	—	90	—	—	—	—	—	—	16	1
	18.0	14/51	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	16	1
	20.0	15/53	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	17	4
	21.0	15/53	720	E	—	90	—	—	—	—	—	—	17	4
	24.0	15/53	900	F	—	90	—	—	—	—	—	—	19	5
V-Set 3	24.0	14/55	720	L	—	80	—	—	—	—	—	—	18	5
	27.0	16/55	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	20	6
	28.0	16/55	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	20	6

Posizione saracinesche											
Larghezza	kg/ha	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	6,5	7	7,5	8	8	8,5	9	9,5	10	10
	12	7	7,5	8	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5
	14	7	7,5	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11
12	10	7	7,5	8	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5
	12	7	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11
	14	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5
15	10	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11
	12	7,5	8	9	10	10	10,5	11	11	11,5	12
	14	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5
16	10	7,5	8	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11	11,5
	12	7,5	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12
	14	8	9	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13
18	10	7,5	8	9	10	10	10,5	11	11	11,5	12
	12	8	8,5	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13
	14	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
20	10	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5
	12	8	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
	14	8,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
21	10	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5
	12	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
	14	9	10	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14
24	10	8	9	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
	12	8,5	10	10,5	11	11,5	12	13	13,5	13,5	14
	14	9,5	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15
27	10	8,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
	12	9	10,5	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5	14,5
	14	10	10,5	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15	15,5
28	10	8,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
	12	9,5	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15
	14	10	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15,5	16



Pesticida pellettato METAREX® INOV
(83011709)



2,73mm



0,79kg/l


Fattore di calibrazione **0,68**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/54	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	15	-5
	12.0	14/54	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	15	-3
	15.0	14/54	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	15	-1
	16.0	14/54	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	15	0
	18.0	24/54	900	D	—	100	—	—	—	—	—	—	18	0
	20.0	24/54	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	18	1
	21.0	24/54	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	18	1
V-Set 2	20.0	17/55	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	18	2
	21.0	17/55	720	E	—	90	—	—	—	—	—	—	18	3
	24.0	21/55	900	F	—	90	—	—	—	—	—	—	19	4
V-Set 3	24.0	21/55	720	L	—	80	—	—	—	—	—	—	20	4
	27.0	22/55	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	21	4
	28.0	22/55	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	22	5


Posizione saracinesche											
Larghezza	kg/ha	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8	8,5	8,5	9
	12	6,5	7	7,5	7,5	8	8	8,5	9	9,5	10
	14	6,5	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5	10	10,5
12	10	6,5	7	7,5	7,5	8	8	8,5	9	9,5	10
	12	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10	10,5
	14	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	10,5
15	10	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10	10,5
	12	7	7,5	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11
	14	7,5	8	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11	11,5
16	10	7	7,5	8	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5
	12	7	7,5	8	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11
	14	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5
18	10	7	7,5	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11
	12	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11	11,5
	14	7,5	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12
20	10	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5
	12	7,5	8	9	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12
	14	8	8,5	9,5	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13
21	10	7,5	8	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11	11,5
	12	7,5	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12
	14	8	9	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13
24	10	7,5	8	9	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12
	12	8	9	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13
	14	8,5	9,5	10,5	10,5	11	11,5	12	13	13	13,5
27	10	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5
	12	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
	14	8,5	10	10,5	11	11,5	12	13	13,5	13,5	14
28	10	8	8,5	9,5	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13
	12	8,5	9,5	10,5	10,5	11	11,5	12	13	13	13,5
	14	9	10	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5



Pesticida pellettato METAREX® TDS
(83011810)



2,69mm



0,8kg/l

Fattore di calibrazione **0,68**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/51	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	15	-5
	12.0	14/51	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	15	-3
	15.0	14/51	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	15	-1
	16.0	14/51	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	16	-1
	18.0	14/55	720	D	—	100	—	—	—	—	—	—	16	1
	20.0	24/55	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	18	1
	21.0	24/55	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	18	2
V-Set 2	18.0	17/55	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	18	2
	20.0	17/55	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	18	3
	21.0	17/55	720	E	—	90	—	—	—	—	—	—	18	3
	24.0	21/55	900	F	—	90	—	—	—	—	—	—	20	4
V-Set 3	24.0	17/55	720	L	—	80	—	—	—	—	—	—	19	4
	27.0	17/55	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	21	4
	28.0	17/55	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	22	5

Posizione saracinesche											
Larghezza	kg/ha	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	6	6,5	7	7,5	7,5	8	8	8,5	8,5	9
	12	6,5	7	7,5	7,5	8	8	8,5	9	9,5	10
	14	6,5	7	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5	10	10,5
12	10	6,5	7	7,5	7,5	8	8	8,5	9	9,5	10
	12	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10	10,5
	14	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	10,5
15	10	7	7,5	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10	10,5
	12	7	7,5	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11
	14	7,5	8	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11	11,5
16	10	7	7,5	8	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5
	12	7	7,5	8	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11
	14	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5
18	10	7	7,5	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11
	12	7,5	8	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11	11,5
	14	7,5	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12
20	10	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5
	12	7,5	8	9	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12
	14	8	8,5	9,5	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13
21	10	7,5	8	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11	11,5
	12	7,5	8,5	9	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12
	14	8	9	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13
24	10	7,5	8	9	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12
	12	8	9	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13
	14	8,5	9,5	10,5	10,5	11	11,5	12	13	13	13,5
27	10	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5
	12	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
	14	8,5	10	10,5	11	11,5	12	13	13,5	13,5	14
28	10	8	8,5	9,5	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13
	12	8,5	9,5	10,5	10,5	11	11,5	12	13	13	13,5
	14	9	10	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5



Nitrato Ammonico granulare - 27%N + 4%MgO ANWIL Polonia
(83011885)




3,88mm



1,04kg/l

Fattore di calibrazione **0,93**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	0
	12.0	14/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	12	1
	15.0	14/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	23	-5
	16.0	14/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	23	-5
	18.0	14/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	23	-4
	20.0	15/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-2
	21.0	15/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-1
V-Set 2	18.0	15/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	27	-5
	20.0	15/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-5
	21.0	15/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-5
	24.0	15/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-2
	27.0	18/45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	29	1
	28.0	18/45	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	29	1
V-Set 3	24.0	12/45	900	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	12/45	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	28.0	12/45	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	34	-5
	30.0	13/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	35	-5
	32.0	13/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-5
	33.0	13/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	37	-5
	36.0	13/50	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	39	-2



Nitrato Ammonico granulare - 27%N + 4%MgO gran. Lovochemie Ceca
(83011968)



3,83mm



1,1kg/l

Fattore di calibrazione **0,99**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	14	-4
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	18/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	16.0	18/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	18.0	18/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-4
	20.0	18/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	18/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
V-Set 2	18.0	16/48	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	16/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	16/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	24.0	16/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-3
	27.0	17/49	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	31	-5
	28.0	17/49	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	32	-5
V-Set 3	24.0	14/48	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	14/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	28.0	14/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	30.0	14/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-3
	32.0	14/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-2
	33.0	15/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	36.0	15/50	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	1



Nitrato Ammonico granulare - L.A.T NAC 27 N Ottmarsheim - Francia
(83010558)



3,55mm



0,97kg/l

Fattore di calibrazione **0,94**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	20/51	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	20/51	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	13	-1
	15.0	20/51	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	23	-5
	16.0	20/51	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	23	-5
	18.0	20/51	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	23	-5
	20.0	20/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	20/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-2
V-Set 2	18.0	17/47	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	17/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	17/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	24.0	18/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-2
	27.0	20/47	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	0
	28.0	20/47	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	0
V-Set 3	24.0	15/48	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	15/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-5
	28.0	15/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	30.0	15/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-2
	32.0	17/48	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-4
	33.0	17/48	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-3
	36.0	17/50	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	37	-1



Nitrato Ammonico granulare - L.A.T NAC 27 N+3MgO Grand Quevilly - Francia
(83010555)



3,67mm




1,02kg/l

Fattore di calibrazione 1,10


ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	19	-6
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	18.0	18/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-4
	20.0	18/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-3
	21.0	18/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	18/47	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	27	-5
	20.0	18/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-5
	21.0	18/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-5
	24.0	18/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-3
	27.0	18/47	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	30	-4
	28.0	18/47	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	30	-3
V-Set 3	24.0	13/48	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	13/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	32	-5
	28.0	13/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	32	-4
	30.0	13/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-3
	32.0	15/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-5
	33.0	15/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	37	-5
	36.0	15/50	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	39	-3



Nitrato Ammonico granulare - OCI Nutramon 27N (+4MgO)
(83008838)



3,74mm



1,03kg/l

Fattore di calibrazione **0,99**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/42	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	19/42	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	19/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	19/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	18.0	20/44	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	20/45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-3
	21.0	20/46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	14/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	14/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	14/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	14/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-2
	27.0	16/45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	1
	28.0	16/45	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	1
V-Set 3	24.0	9/37	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-4
	27.0	9/38	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	28.0	9/38	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-2
	30.0	9/38	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	-1
	32.0	11/39	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	0
	33.0	11/39	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	1
	36.0	12/42	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	2



Nitrato Ammonico granulare - Rieselkorn® EuroChem Agro GmbH
(83019658)

 **3,99mm**

 **0,98kg/l**

Fattore di calibrazione **0,93**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/41	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	17/41	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-4
	15.0	18/41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	18/41	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	18/42	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	18/45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	18/45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	16/43	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-4
	20.0	16/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	16/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	17/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-1
	27.0	19/44	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	26	0
	28.0	19/44	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	0
V-Set 3	24.0	11/46	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-4
	27.0	11/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	28.0	11/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	30.0	11/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	0
	32.0	11/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	0
	33.0	11/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	1
	36.0	11/48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	2



Nitrato Ammonico granulare - 27%N Lovochemie Ceca
(83011955)



3,85mm



1kg/l


Fattore di calibrazione **0,90**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/48	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	17/48	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	13	-2
	15.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	17/48	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-4
	20.0	17/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	17/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-2
V-Set 2	18.0	15/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	15/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-5
	21.0	15/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	24.0	19/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-2
	27.0	19/48	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	31	-5
	28.0	19/48	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	31	-4
V-Set 3	24.0	14/47	900	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-5
	27.0	14/49	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	33	-5
	28.0	14/49	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	34	-5
	30.0	14/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	35	-5
	32.0	14/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	36	-5
	33.0	14/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	37	-5
	36.0	14/52	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	39	-2


Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
10	km/h	10	13,5	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	34	35	36,5	37,5	40	42,5	44,5	46
		12	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
12	km/h	10	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		14	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
15	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
16	km/h	10	15,5	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	50	52	54
		12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		14	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
18	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
21	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
24	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
27	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
30	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
32	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
33	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	59				
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57	58,5	60								
36	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	53	54,5	56	57,5	59										



Nitrato Ammonico granulare - 27%N ZAK / KEDZIERZYN - Polonia
(83010087)



3,8mm




1kg/l


Fattore di calibrazione 0,95

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-4
	12.0	18/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	18/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	18/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	18/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-5
	20.0	18/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	18/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
V-Set 2	18.0	18/46	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	18/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	21.0	18/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	24.0	18/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-3
	27.0	18/47	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-1
	28.0	18/47	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	0
V-Set 3	24.0	14/46	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	30	-5
	27.0	14/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-5
	28.0	14/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	30.0	15/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-3
	32.0	15/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-2
	33.0	15/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-1
	36.0	15/48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	1


Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5	32	33	34	35,5	37	39	41,5	43,5	45
		12	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39,5	42,5	44,5	46,5	48
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45	47	48,5	50,5
12	km/h	10	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39,5	42,5	44,5	46,5	48
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	39,5	41,5	43	45,5	47,5	49	51
		14	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
15	km/h	10	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	51,5
		12	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
		14	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51,5	54	56,5	59
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53
		12	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	46	47,5	49,5	52	54,5	57
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55,5	58	
18	km/h	10	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
		12	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57	59,5
		14	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58		
20	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	37	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
21	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51,5	54	56,5	59
		12	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
24	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	37	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
		14	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
27	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
28	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		12	21	25,5	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	56	58				
		14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5	59,5					
30	km/h	10	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	53,5	55,5	59			
		12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
		14	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
32	km/h	10	21	25	28	30,5	33	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
33	km/h	10	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60							
36	km/h	10	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
		14	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	56,5	58	59,5									



AN 34.4%N prills Litfert AB Achema - Lituania
(83010121)



2,48mm



1,01kg/l

Fattore di calibrazione 1,21

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/48	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-2
	12.0	15/48	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	15/48	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	16.0	15/48	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	18.0	17/49	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-1
	20.0	18/49	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
	21.0	18/49	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	15/43	720	G	60	90	25	5	90	60	9	-220	20	-2
	20.0	17/45	720	H	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-2
	21.0	17/45	720	H	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	24.0	20/45	720	H	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	0
	27.0	22/47	720	I	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	2
	28.0	22/47	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	25	2
V-Set 3	24.0	13/45	720	H	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-2
	27.0	14/47	720	H	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	28.0	14/47	720	H	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	15/48	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	2
	32.0	16/49	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	3
	33.0	16/49	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	3
	36.0	17/50	900	K	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	2

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	12	14	15,5	16,5	18	19,5	20,5	21,5	23	24	24,5	25,5	26,5	27	28	28,5	29	29,5	30,5	31,5	33	35,5	37,5	39,5	41
		12	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		14	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29	30	31	32	33	33,5	34,5	35,5	37	38	41	43	45	46,5
12	km/h	10	13	14,5	16,5	18	20	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32	33	34,5	36	38	40,5	42,5	44,5
		12	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	36	37,5	38,5	41	43,5	45,5	47
		14	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38	40	41	44	46	48	49,5
15	km/h	10	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
		12	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
16	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	45,5	47	48,5
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	52
		14	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55
18	km/h	10	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
		12	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54
		14	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50	52,5	55	57,5
20	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	41	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
21	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		12	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50	52,5	55	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	
24	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54	56,5
		12	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	
		14	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
27	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
28	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	41	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
		12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
30	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		12	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		14	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
32	km/h	10	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	50	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53,5	55,5	59			
		14	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
33	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	57,5	59,5				
36	km/h	10	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		12	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56	58				
		14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	48	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					



Borealis L.A.T AN 33,5 N Grand Quevilly - Francia
(83010554)



3,53mm



0,89kg/l

Fattore di calibrazione **0,90**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-3
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	18.0	17/48	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	19/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	19/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	16/48	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	16/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	16/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	18/46	900	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-4
	27.0	20/46	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-2
	28.0	20/46	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	-1
V-Set 3	24.0	11/49	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	11/49	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-4
	28.0	11/49	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	30.0	13/49	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-4
	32.0	15/49	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-3
	33.0	15/49	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-2
	36.0	17/49	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	0

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
10	km/h	10	13,5	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	34	35	36,5	37,5	40	42,5	44,5	46
		12	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
12	km/h	10	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		14	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
15	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
16	km/h	10	15,5	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	50	52	54
		12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		14	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
18	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
21	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
24	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
27	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
30	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
32	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
33	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	59				
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57	58,5	60								
36	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	53	54,5	56	57,5	59										



Borealis L.A.T AN 33,5 N Grandpuits - Francia
(83010571)



3,45mm



0,93kg/l

Fattore di calibrazione **0,89**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/49	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	19/49	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	19/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	19/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	19/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	19/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	19/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	17/48	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	17/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	21.0	17/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	17/46	900	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-3
	27.0	18/47	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-1
	28.0	18/47	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	-1
V-Set 3	24.0	11/48	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-5
	27.0	11/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-3
	28.0	11/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-2
	30.0	11/50	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	1
	32.0	11/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	34	-3
	33.0	11/50	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	35	-1
	36.0	14/50	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	35	1

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	23,5	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	37,5	38	38,5	38,5	39	39
		12	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36	37	38	40,5	41	41,5	41,5	42	42
		14	15	17,5	20,5	22,5	24	25,5	27,5	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44	44,5	44,5	45
12	km/h	10	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36	37	38	40,5	41	41,5	41,5	42	42
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	43,5	44	44,5	44,5	45	45
		14	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	47	47	47,5	47,5
15	km/h	10	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	38,5	39,5	40,5	41,5	44,5	45	45	45,5	45,5	46
		12	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	47	47,5	48	48	48,5	48,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	49,5	50	50,5	50,5	51	51
16	km/h	10	16	19	21,5	23,5	25,5	27,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	45,5	46	46	46,5	46,5	47
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	48	48,5	49	49	49,5	49,5
		14	18	22	24,5	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51	51,5	52	52	52,5
18	km/h	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	47	47,5	48	48	48,5	48,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	50	50,5	51	51	51,5	51,5
		14	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	53	53,5	54	54	54,5	55
20	km/h	10	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48,5	49,5	49,5	49,5	50	50,5
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	52	52,5	53	53	53,5	54
		14	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56,5	57	57
21	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	49,5	50	50,5	50,5	51	51
		12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	53	53,5	54	54	54,5	55
		14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	57	57	57,5	58	58
24	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	52	52,5	53	53	53,5	54
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	55,5	56,5	56,5	57	57,5	58
		14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	59	59,5				
27	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	54	55	55,5	55,5	56	56,5
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	58	59	59,5	59,5	60	
		14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
28	km/h	10	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56,5	57	57
		12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	59	59,5				
		14	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
30	km/h	10	21	25	28	30,5	33	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	56,5	57,5	57,5	58	58,5	58,5
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57						
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
32	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	58	58,5	59	59,5	59,5	
		12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5						
		14	24,5	29,5	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								
33	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	58,5	59,5	59,5			
		12	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
36	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57						
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	58	59,5										



Borealis L.A.T AN 33,5 N Ottmarsheim - Francia
(83010557)



3,21mm



0,95kg/l

Fattore di calibrazione **0,92**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/49	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	19/49	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	19/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	19/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	18.0	20/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	21/52	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	25	-5
	21.0	21/52	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	25	-5
V-Set 2	18.0	19/46	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	19/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	19/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	20/46	900	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-4
	27.0	20/47	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-2
	28.0	20/47	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	-2
V-Set 3	24.0	18/38	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	27	-3
	27.0	18/42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-2
	28.0	18/42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-2
	30.0	20/42	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	0
	32.0	21/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	1
	33.0	21/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	1

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		12	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	45	47	48,5
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49	51
12	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	45	47	48,5
		12	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
15	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48	49	52	54,5	57,5	59,5	
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		12	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	52,5	55	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	
18	km/h	10	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	58	
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	53	54,5	58			
21	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57,5	59,5
		12	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
24	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
27	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	56	58				
		14	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	53	54,5	58			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
30	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		12	22,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						
32	km/h	10	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60							
33	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5						
		14	24,5	29,5	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59,5								



YaraBela EXTRAN 33.5 (TET)
(83008533)



3,73mm




1,03kg/l

Fattore di calibrazione **0,97**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	15	-5
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	18/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	18/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	19/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	20/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	20/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	19/48	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	19/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	19/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	19/49	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-2
	27.0	19/52	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	31	-4
	28.0	19/52	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	31	-3
V-Set 3	24.0	15/46	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	29	-5
	27.0	15/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-3
	28.0	15/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	29	-3
	30.0	16/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-1
	32.0	16/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	0
	33.0	16/48	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	0
	36.0	17/50	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	3

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35	36,5	39	41	43,5	45
		12	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
12	km/h	10	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
		12	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
15	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5
		12	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	52,5	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
16	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	54	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	41	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
18	km/h	10	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	52,5	55
		12	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
20	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
21	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	52,5	54,5	58			
24	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		12	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		14	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
27	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	52,5	55	56,5				
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
28	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59					
30	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
32	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60						
33	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
		14	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5							
36	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
		12	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									



YaraBela EXTRAN 33,5 gran (SLU)
(83010428)



3,76mm



0,98kg/l

Fattore di calibrazione **0,92**


ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	18.0	18/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-4
	20.0	18/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	18/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	16/47	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	25	-5
	20.0	16/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-5
	21.0	16/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-5
	24.0	16/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-4
	27.0	16/49	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	-1
	28.0	16/50	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	0
V-Set 3	24.0	11/48	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	11/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-5
	28.0	11/48	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	30.0	11/50	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-3
	32.0	11/50	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	0
	33.0	11/50	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	1
	36.0	14/50	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	2

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44	46
		12	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	45	47	48,5
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49	51
12	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	39	40	43	45	47	48,5
		12	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
15	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57,5	59,5
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		12	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	52,5	55	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	
18	km/h	10	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	58	
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	53	54,5	58			
21	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57,5	59,5
		12	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
24	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
27	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	56	58				
		14	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	53	54,5	58			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
30	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		12	22,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						
32	km/h	10	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60							
33	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5						
		14	24,5	29,5	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59,5								
36	km/h	10	22,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59							
		14	25,5	30	34,5	38	41	44	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57,5	58,5	60									




YaraLiva TROPICOTE (POR)

(83016799)



2,76mm



1,14kg/l

Fattore di calibrazione 1,13

Parametro gittata

13,4

ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/42	720	E	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-2
	12.0	12/42	720	E	70	100	25	4	100	60	8	-220	17	-5
	15.0	12/42	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	17	-2
	16.0	12/42	720	F	70	100	25	4	100	60	9	-220	17	-2
	18.0	13/43	720	G	70	100	25	5	100	60	9	-220	18	0
	20.0	14/44	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	0
	21.0	14/44	720	H	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	1
V-Set 2	18.0	10/40	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	11/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	11/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	0
	24.0	12/43	900	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	0
	27.0	14/45	900	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	2
	28.0	14/45	900	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	24	3
V-Set 3	24.0	9/37	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-1
	27.0	9/40	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	28.0	9/41	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	10/41	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	0
	32.0	10/43	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	33.0	10/43	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	36.0	12/45	900	I	50	80	25	5	80	60	14	-220	31	3

Posizione saracinesche																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
Larghezza																											
	10	10	12	14	15,5	17	18,5	20	21	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	28,5	29	30	30,5	31	32,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5
	km/h	12	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33	34	35,5	37	39,5	41,5	43,5	45,5
12		14	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
	km/h	10	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33	34	35,5	37	39,5	41,5	43,5	45,5
	12	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	44,5	46,5	48	
15		14	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25,5	26,5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
	12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	52	
16		14	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
	km/h	10	14,5	17	19,5	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44,5	46,5	48	49,5
	12	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53	
18		14	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54	56,5
	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	52
	12	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	43,5	45	46,5	49	51	53,5	55,5	
20		14	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	49,5	52	54
	12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58	
21		14	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
	km/h	10	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
	12	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59	
24		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
	km/h	10	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	43,5	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
	12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5		
27		14	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
	km/h	10	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
	12	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5			
28		14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	56,5				
	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
	12	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5				
30		14	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
	km/h	10	18,5	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
	12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59				
32		14	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	54	55	57	59				
	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5		
	12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57					
33		14	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57			
	12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58					
36		14	23	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
	12	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	58	59,5					
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	56,5	58	59						



Nitrosolfato di ammonio ass 26(+13) EuroChem Agro GmbH
(83018898)



3,65mm



0,92kg/l

Fattore di calibrazione 0,91

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/40	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	18/40	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	17	-4
	15.0	18/40	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	16.0	18/40	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	18.0	19/41	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	20/41	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	-1
	21.0	20/42	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	-1
V-Set 2	18.0	15/41	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-4
	20.0	15/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-2
	21.0	15/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	24.0	17/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	0
	27.0	19/41	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	25	0
	28.0	19/42	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	25	1
V-Set 3	24.0	11/41	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	27	-3
	27.0	13/43	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-2
	28.0	13/43	900	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-1
	30.0	14/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	0
	32.0	14/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	0
	33.0	14/46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	0
	36.0	14/47	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	1

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13,5	15	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	27	28	28,5	29,5	30,5	31	32	33	33,5	34,5	36	37,5	40	42	44,5	46
		12	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	45,5	47	48,5
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
12	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	45,5	47	48,5
		12	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	51,5
		14	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55
15	km/h	10	15	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	54	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
16	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42	44	45,5	47,5	49,5	51,5	54
		12	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	55,5	58
		14	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
18	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	54	56,5
		12	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	
		14	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51	54	56,5	58,5
		12	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51	53	55	58,5			
21	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	60
		12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
24	km/h	10	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44,5	45,5	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58		
		12	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	53,5	55,5	59			
		14	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
27	km/h	10	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		12	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
		14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51	53	55	58,5			
		12	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5						
30	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60						
32	km/h	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	51,5	53	54,5	55,5	56,5	58	60					
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								
33	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
36	km/h	10	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
		12	24	28,5	32	36	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5							
		14	26	30,5	35	38	41	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	57,5	59										



Nitrosolfato di ammonio DASA® 26/13 Duslo
(83011947)



4,4mm



0,95kg/l

Fattore di calibrazione **0,77**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/44	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-3
	12.0	17/44	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	14	-2
	15.0	17/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	17/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	18.0	17/45	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-4
	20.0	17/46	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-3
	21.0	17/46	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	16/46	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	26	-5
	20.0	16/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-5
	21.0	16/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-5
	24.0	16/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	27	-3
	27.0	18/53	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	33	-5
	28.0	18/53	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	34	-5
V-Set 3	24.0	14/45	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	14/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	28.0	14/45	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-4
	30.0	14/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-3
	32.0	15/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	32	-1
	33.0	15/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	0
	36.0	15/48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	1

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37	40	40,5	40,5	41	41	41,5
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43	43,5	44	44	44,5	44,5
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45,5	46	46,5	46,5	46,5	47
12	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43	43,5	44	44	44,5	44,5
		12	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	46,5	47	47	47,5
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	49,5	50
15	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	46,5	47	47	47,5	47,5	48
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47	49,5	50	50	50,5	50,5	51
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	53,5	54
16	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	47,5	48	48,5	48,5	49	49
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	50,5	51	51,5	51,5	52	52
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	53,5	54	54,5	54,5	55	55,5
18	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47	49,5	50	50	50,5	50,5	51
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	52,5	53	53,5	54	54,5	54,5
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	57,5	58
20	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	51	52	52	52,5	52,5	53
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56	56,5	57
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	58	59	59,5	59,5	60	
21	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	53,5	54
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	57,5	58
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	59,5	60				
24	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56	56,5	57
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	59	59,5	60			
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
27	km/h	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	57,5	58	58,5	59	59	59,5
		12	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58						
		14	24,5	29	33	36,5	39	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56	57,5	59	60							
28	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	58	59	59,5	59,5	60	
		12	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
30	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	59,5					
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59							
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57	58,5	60									
32	km/h	10	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5						
		12	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49,5	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
		14	26,5	31	35,5	39	42	44,5	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57	58,5	60										
33	km/h	10	23,5	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58						
		12	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60								
		14	27	31,5	36	39,5	42,5	45	47	49	51	52,5	54,5	56	57,5	59											
36	km/h	10	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59							
		12	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51,5	53	54,5	56	58	59										
		14	27,5	33	37,5	41	44	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56	58	59,5												



Nitrosolfato di ammonio ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH
(83010094)



3,6mm



0,97kg/l

Fattore di calibrazione **0,86**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/45	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	12/45	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	12/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-5
	16.0	12/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	18.0	14/47	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	15/49	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	15/49	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	14/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	14/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	14/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	15/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-1
	27.0	17/45	720	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	26	1
	28.0	17/45	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	2
V-Set 3	24.0	13/40	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	27	-3
	27.0	15/40	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	-1
	28.0	15/41	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-1
	30.0	16/43	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-3
	32.0	16/43	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	33.0	16/43	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	36.0	16/46	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	0

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	33,5	35	35,5	37	38,5	41	43,5	45	46,5
		12	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
		14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	36	37	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
12	km/h	10	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	36	36,5	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5
		12	15,5	18	21	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	53
		14	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
15	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
		12	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	
16	km/h	10	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
		12	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
		14	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
18	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	57,5
		12	18	22	24,5	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57			
20	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
		12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	59,5			
21	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57			
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55,5	57				
24	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	51	53	56	59		
		12	21	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
27	km/h	10	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55,5	58,5			
		12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	57,5	59,5				
		14	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
28	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	59,5			
		12	22,5	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
30	km/h	10	21	25	28,5	31	33,5	36	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27,5	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50,5	52	53	54,5	56	57,5	58,5	60							
32	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	54	55	57	59				
		12	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
33	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
		12	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
		14	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	57	58	59,5									
36	km/h	10	23	27,5	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	59,5					
		12	24,5	29,5	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								
		14	26,5	31	35,5	39	42	45	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57	58,5											



Nitrosolfato di ammonio "Saletrosan 26 macro" TARNOW - Polonia
(83010126)



4,65mm



0,91kg/l

Fattore di calibrazione **0,82**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	11/43	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	11/43	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	11/43	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	11/43	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	11/44	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-3
	20.0	13/45	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	-1
	21.0	13/45	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	-1
V-Set 2	18.0	12/40	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	12/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	12/40	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-2
	24.0	12/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	0
	27.0	13/41	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	-1
	28.0	13/41	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	-1
V-Set 3	24.0	7/37	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-2
	27.0	7/37	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	28.0	7/37	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	30.0	8/40	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	1
	32.0	9/40	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	33.0	9/40	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	36.0	9/44	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	30	5

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	
10	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47,5
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
12	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42	44	45,5	47,5	49,5	51,5	54
		14	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
15	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	54	56,5	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
16	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	45,5	47	49	51,5	54	56
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	48,5	49,5	52,5	55	58	
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	51	52,5	55,5	58,5		
18	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	54	56,5	58,5
		12	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58,5			58,5
20	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57			
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
21	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		12	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58,5			
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58,5				
24	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57			
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58				
		14	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59,5					
27	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	59,5			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
28	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59,5					
		14	24,5	28,5	32,5	36	39	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54	55,5	57	58,5	59,5							
30	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	58,5				
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
32	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58					
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59							
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57	58,5	60									
33	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47	49	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	58	59,5										
36	km/h	10	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		12	25	30	34	37,5	40,5	43	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	56,5	58	59									
		14	27	32	36,5	40	43	45,5	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	59,5											



Nitrosolfato di ammonio 26%N + 13%S gran. Lovochemie Ceca
(83015463)



3,9mm



0,99kg/l

Fattore di calibrazione **0,82**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/44	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	17/44	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	17/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	17/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	18.0	17/45	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	18/47	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	-1
	21.0	18/47	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
V-Set 2	18.0	16/39	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	16/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	21.0	16/41	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	24.0	18/48	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	0
	27.0	18/47	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-1
	28.0	18/47	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	-1
V-Set 3	24.0	14/38	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-2
	27.0	16/38	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	-1
	28.0	17/38	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	18/40	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	1
	32.0	18/43	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	33.0	18/45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	2
	36.0	19/48	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	2

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	39	39,5	39,5	40	40	40,5
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	42,5	43	43	43,5	43,5
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	44,5	45	45,5	45,5	46	46
12	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	42,5	43	43	43,5	43,5
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42	45	45,5	46	46	46,5	46,5
		14	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	47,5	48	48	48,5	48,5	49
15	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45,5	46	46,5	46,5	47	47
		12	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	49,5	50
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	51	51,5	52	52	52,5	52,5
16	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	46,5	47	47,5	47,5	48	48
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	49,5	50	50	50,5	50,5	51
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	53,5	54
18	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	49,5	50
		12	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46	47	48	48,5	51,5	52	52,5	52,5	53	53,5
		14	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	54,5	55	55,5	56	56,5	56,5
20	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	50	50,5	51	51	51,5	52
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	53,5	54	54,5	55	55	55,5
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	57	57,5	58	58,5	58,5	59
21	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	51	51,5	52	52	52,5	52,5
		12	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	54,5	55	55,5	56	56,5	56,5
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	58	58,5	59	59,5	59,5	60
24	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	53,5	54	54,5	55	55	55,5
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	57,5	58	58,5	59	59	59,5
		14	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57						
27	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	58	58
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	60					
		14	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
28	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	57	57,5	58	58,5	58,5	59
		12	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57						
		14	24,5	28,5	32,5	36	39	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54	55,5	57	58,5	59,5							
30	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	58,5	59	59,5	59,5		
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
32	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	59,5					
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59							
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57	58,5	60									
33	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57						
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47	49	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	58	59,5										
36	km/h	10	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		12	25	30	34	37,5	40,5	43	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	56,5	58	59									
		14	27	32	36,5	40	43	45,5	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	59,5											



Nitrosolfato di ammonio LOVODASA® 25 + 12S Lovochemie Ceca
(83011970)



3,79mm



0,92kg/l

Fattore di calibrazione 0,70

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/45	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	18/45	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	18/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	18/45	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	18/48	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	20/49	900	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	20/49	900	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
V-Set 2	18.0	14/42	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	20	-3
	20.0	16/43	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	16/43	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	24.0	16/47	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	1
	27.0	17/48	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	0
	28.0	17/48	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	1
V-Set 3	24.0	14/43	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-1
	27.0	14/43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	28.0	14/43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	30.0	14/49	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	2
	32.0	14/49	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	33.0	14/49	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	4
	36.0	15/53	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	28	6

Posizione saracinesche																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
Larghezza																											
	10	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50
	km/h	12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
12		14	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
	km/h	12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
15		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	51	53,5	56	58
	km/h	12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51,5	54,5	57,5	60	
16		14	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
	km/h	12	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5		
18		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51,5	54,5	57,5	60	
	km/h	12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
20		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
	km/h	10	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5		
	km/h	12	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
21		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
	km/h	12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
24		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
	km/h	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
	km/h	12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5					
27		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
	km/h	12	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56,5	57,5	58,5	60						
28		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	54	55,5	57	58,5	59,5									
	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
	km/h	12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
30		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	53	54,5	56	57,5	59										
	km/h	10	23,5	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58						
	km/h	12	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60								
32		14	27	31,5	36	39,5	42,5	45	47	49	51	52,5	54,5	56	57,5	59											
	km/h	10	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						
	km/h	12	25,5	30,5	34,5	38	41	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54	55,5	57,5	58,5	60									
33		14	27,5	32,5	37	40,5	44	46	48	50	52	54	55,5	57,5	59												
	km/h	10	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
	km/h	12	26	30,5	35	38,5	41,5	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	58	59,5										
36		14	28	33	37,5	41	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58	60												
	km/h	10	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60								
	km/h	12	27	32	36,5	40	43	45,5	47,5	49,5	51,5	53	55	56,5	58,5	60											
		14	29	34,5	39	42,5	45,5	48	50	52	54,5	56,5	58,5														



YaraBela ASS (UKI)
(83014395)



3,41mm



1,02kg/l

Fattore di calibrazione **0,90**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	16/47	720	D	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	16/47	720	D	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	16/47	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	16/47	720	E	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	16/49	720	F	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-4
	20.0	18/50	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	18/51	720	G	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	13/44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	13/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	13/44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	24.0	14/45	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	0
	27.0	16/45	900	E	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-1
	28.0	17/45	900	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	-1
V-Set 3	24.0	10/42	720	E	50	80	25	5	80	60	11	-220	27	-4
	27.0	12/42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-2
	28.0	12/42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-1
	30.0	13/44	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	0
	32.0	15/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-2
	33.0	15/45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-1
	36.0	16/46	900	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	34	1

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13,5	15,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	34	35	36,5	37,5	40	42,5	44,5	46
		12	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		14	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
12	km/h	10	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		14	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
15	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
16	km/h	10	15,5	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	50	52	54
		12	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		14	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
18	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
20	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
21	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
24	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
27	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5	60					
28	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
30	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
32	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58				
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
33	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	57	59				
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56	57	58,5	60								
36	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	53	54,5	56	57,5	59										



ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH
(83008359)



4,05mm



1,33kg/l

Fattore di calibrazione **1,16**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-1
	12.0	15/45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	11	0
	15.0	15/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	16.0	15/45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	22	-5
	18.0	15/45	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	22	-3
	20.0	15/45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	15/45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-1
V-Set 2	18.0	12/40	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	12/40	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-5
	21.0	13/42	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-4
	24.0	14/43	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	26	-3
	27.0	16/43	720	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	0
	28.0	16/43	720	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	1
V-Set 3	24.0	8/43	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	31	-5
	27.0	8/43	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-3
	28.0	8/43	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	31	-3
	30.0	8/45	720	D	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	-2
	32.0	8/45	720	D	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	0
	33.0	8/45	720	D	50	80	25	5	80	60	13	-220	33	1
	36.0	9/46	720	E	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	3

Posizione saracinesche																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
Larghezza																											
	10	10	12	14	15,5	17	18,5	20	21	22	23,5	24	25	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	32	33,5	36	38	40	42
	km/h	12	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
12		14	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47
	km/h	10	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
	12	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5	
15		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45	46,5	48,5
	12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5	
16		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
	km/h	10	14,5	16,5	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
	12	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	
18		14	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
	12	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55	
20		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
	12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5	
21		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47	49	50	53	56	58,5	
	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
	12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5	
24		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
	12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59		
27		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
	12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59			
28		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	59,5			
	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47	49	50	53	56	58,5	
	12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60			
30		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	
	12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5				
32		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
	12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60				
33		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5		
	12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57					
36		14	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
	12	21,5	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	53	54	55	57	59					



Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH
(83009831)



4,23mm



1,21kg/l


Fattore di calibrazione **0,96**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	16	-5
	12.0	15/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	16	-4
	15.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	16	-1
	16.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	16	-1
	18.0	15/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	17	0
	20.0	16/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	1
	21.0	16/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	1
V-Set 2	18.0	8/42	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	18	0
	20.0	8/42	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	18	2
	21.0	8/42	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	18	3
	24.0	9/44	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	19	4
	27.0	11/48	720	D	60	90	25	5	90	60	11	-220	20	6
	28.0	11/48	720	D	60	90	25	5	90	60	12	-220	20	6
V-Set 3	24.0	5/39	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	22	1
	27.0	6/44	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	2
	28.0	6/44	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	23	4
	30.0	6/44	720	D	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	3
	32.0	6/46	720	D	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	5
	33.0	6/46	720	D	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	5
	36.0	8/51	720	E	50	80	25	5	80	60	14	-220	27	7

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
		12	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45	47	48,5	50
12	km/h	10	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		12	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
15	km/h	10	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5
		12	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56,5	58,5
16	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
18	km/h	10	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
		12	17,5	21	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		14	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	55	57,5		
20	km/h	10	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50	52,5	55	57,5
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
21	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56,5	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	55	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58			
24	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		12	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
27	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	29,5	33	36	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
28	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
30	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5						
32	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
33	km/h	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
36	km/h	10	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59				
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	42,5	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
		14	25	29,5	34	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	55	56,5	57,5	59									



Erba medica
(83009997)



1,29mm



0,82kg/l

Fattore di calibrazione 1,30

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/46	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	11	-1
	12.0	17/46	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	20	-5
	15.0	18/48	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	13	2
	16.0	18/49	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	20	-5
V-Set 2	10.0	15/42	720	B	—	90	—	—	—	—	—	—	10	0
	12.0	15/42	720	B	—	90	—	—	—	—	—	—	11	1
	15.0	15/44	720	C	—	90	—	—	—	—	—	—	12	2
	16.0	15/44	720	C	—	90	—	—	—	—	—	—	13	2
	18.0	15/48	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	13	4
	20.0	17/49	900	D	—	90	—	—	—	—	—	—	15	5
	21.0	17/50	900	E	—	90	—	—	—	—	—	—	20	-5
V-Set 3	12.0	13/42	720	H	—	80	—	—	—	—	—	—	10	2
	15.0	13/43	720	H	—	80	—	—	—	—	—	—	11	3
	16.0	13/43	720	I	—	80	—	—	—	—	—	—	12	3
	18.0	13/47	720	I	—	80	—	—	—	—	—	—	14	3
	20.0	14/49	900	K	—	80	—	—	—	—	—	—	14	5
	21.0	15/50	900	K	—	80	—	—	—	—	—	—	15	5

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
10	km/h	10	7,5	7,5	8	8	8,5	9	9	9,5	10	10	10,5	10,5	11	11	11	11,5	11,5	11,5	11,5	12	12	12	12,5	12,5	13
		12	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5	10	10	10,5	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12	12	12	12,5	12,5	13	13	13	13,5	13,5	13,5
		14	8	8,5	9	9,5	10	10	10,5	10,5	11	11	11	11,5	12	12,5	12,5	13	13	13	13,5	13,5	13,5	14	14	14	14,5
12	km/h	10	7,5	8	8,5	8,5	9	9,5	10	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12	12	12	12,5	12,5	13	13	13	13,5	13,5	13,5	
		12	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	13,5	14	14	14	14,5	14,5
		14	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14	14,5	14,5	14,5	15	15	15,5
15	km/h	10	8	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11	11	11	11,5	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	13,5	14	14	14	14,5	14,5	14,5
		12	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	12	12	13	13,5	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	15,5
		14	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	12,5	13	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	16,5
16	km/h	10	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	12	13	13	13	13,5	13,5	14	14	14	14,5	14,5	15	15	
		12	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12	12	12,5	13	13,5	14	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16
		14	9,5	10	10,5	11	11	11,5	12	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17	17
18	km/h	10	8,5	9,5	10	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	12	12	13	13,5	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	15,5
		12	9,5	10	10,5	11	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17
		14	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17	17,5	17,5	18	18
20	km/h	10	9	10	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16	16,5
		12	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17	17,5	17,5
		14	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17,5	17,5	18	18	18,5	19	19
21	km/h	10	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	12,5	13	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	16,5
		12	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17	17,5	17,5	18	18
		14	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14	14,5	15	16	16	16,5	16,5	17	17,5	17,5	18	18,5	18,5	19	19	19,5



Riso "Indica"
(83009878)



2,52mm



0,63kg/l

Fattore di calibrazione **0,63**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/48	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	14	-5
	12.0	18/48	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	14	-3
	15.0	18/51	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	15	-1
	16.0	18/52	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	16	0
	18.0	19/52	720	D	—	100	—	—	—	—	—	—	16	1
	20.0	19/53	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	18	1
	21.0	19/54	900	E	—	100	—	—	—	—	—	—	19	1
V-Set 2	18.0	9/44	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	17	1
	20.0	11/44	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	17	2
	21.0	11/45	720	E	—	90	—	—	—	—	—	—	17	3
	24.0	11/48	720	F	—	90	—	—	—	—	—	—	18	4
	27.0	14/51	900	G	—	90	—	—	—	—	—	—	21	5
	28.0	14/52	900	H	—	90	—	—	—	—	—	—	21	6
V-Set 3	24.0	6/46	720	L	—	80	—	—	—	—	—	—	19	4
	27.0	9/50	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	22	4
	28.0	9/51	900	L	—	80	—	—	—	—	—	—	23	5
	30.0	10/53	900	M	—	80	—	—	—	—	—	—	23	6

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	
10	km/h	10	20,5	21	22	23	23,5	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5
		12	22	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32,5	33	33,5	34	35	35,5	36	36	36,5	37
		14	23,5	24,5	25,5	26,5	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31,5	32	32,5	33,5	34	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
12	km/h	10	22	23	24	24,5	25,5	26	27	27,5	28	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32,5	33	33,5	34	35	35,5	36	36	36,5	37
		12	24	24,5	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40
		14	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	37	37,5	38	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	43
15	km/h	10	24,5	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33	34	34,5	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41
		12	26	27,5	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	36,5	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41	41,5	42,5	43	43,5	44
		14	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39	40	40,5	41	42	42,5	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5
16	km/h	10	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36	37	37,5	38	38,5	39	40	40,5	41	41,5	42
		12	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	37,5	38,5	39	40	40,5	41	41,5	42,5	43	43,5	44	44,5	45
		14	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	39,5	40	41	41,5	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
18	km/h	10	26	27,5	28	29	30	31	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	36,5	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41	41,5	42,5	43	43,5	44
		12	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39	39,5	40,5	41	41,5	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46	46,5	46,5
		14	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	41,5	42	43	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49
20	km/h	10	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	37,5	38,5	39	40	40,5	41	41,5	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5
		12	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	40,5	41,5	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5
		14	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48,5	49	49,5	50	50,5	51
21	km/h	10	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	38,5	39	40	40,5	41	42	42,5	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5
		12	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	41,5	42	43	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49
		14	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45	45,5	46	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	52
24	km/h	10	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36	37	38	39	40	40,5	41,5	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5
		12	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	44,5	45	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49,5	50	50,5	51	51,5
		14	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46	47	47,5	48	49	49,5	50	50,5	51,5	52	52,5	53	54	54,5
27	km/h	10	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	42,5	43,5	44	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	49	49,5	49,5	50
		12	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	45,5	46,5	47	47,5	48	49	49,5	50	50,5	51,5	52	52,5	53	53,5
		14	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48	48,5	49,5	50	51	51,5	52	53	53,5	54,5	55	55,5	56,5	57
28	km/h	10	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48,5	49	49,5	50	50,5	51
		12	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46	47	47,5	48	49	49,5	50	50,5	51,5	52	52,5	53	54	54,5
		14	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	48,5	49	50	50,5	51,5	52	53	53,5	54,5	55	56	56,5	57	58
30	km/h	10	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	41,5	43	43,5	44,5	45	46	46,5	47	47,5	48	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52
		12	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47	48	48,5	49,5	50	50,5	51,5	52	52,5	53,5	54	54,5	55,5	56
		14	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	50,5	51	52	52,5	53,5	54,5	55	56	56,5	57,5	58	59	59,5



Segale (non vestito)
(83010338)



2,88mm



0,73kg/l


Fattore di calibrazione 0,75

ZA-V														
V-Set 1	10.0	15/46	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	16	-5
	12.0	15/46	720	B	—	100	—	—	—	—	—	—	16	-4
	15.0	15/48	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	16	-1
	16.0	15/48	720	C	—	100	—	—	—	—	—	—	16	-1
	18.0	15/48	720	D	—	100	—	—	—	—	—	—	17	1
	20.0	15/50	720	E	—	100	—	—	—	—	—	—	18	2
	21.0	15/50	720	E	—	100	—	—	—	—	—	—	18	2
V-Set 2	18.0	11/42	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	18	0
	20.0	11/42	720	D	—	90	—	—	—	—	—	—	18	1
	21.0	11/42	720	E	—	90	—	—	—	—	—	—	18	2
	24.0	11/45	720	F	—	90	—	—	—	—	—	—	19	4
	27.0	13/48	720	G	—	90	—	—	—	—	—	—	21	6
	28.0	13/48	720	H	—	90	—	—	—	—	—	—	21	6
V-Set 3	24.0	6/42	720	L	—	80	—	—	—	—	—	—	21	2
	27.0	6/45	720	L	—	80	—	—	—	—	—	—	22	4
	28.0	6/45	720	L	—	80	—	—	—	—	—	—	22	5
	30.0	8/47	720	M	—	80	—	—	—	—	—	—	23	6


Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
10	km/h	10	8,5	9	10	10	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5
		12	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16	16,5	16,5
		14	10	10,5	11	11	11,5	12	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17	17,5	17,5	18
12	km/h	10	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	11,5	12	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16	16,5	16,5
		12	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13	13,5	14	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17	17,5	18	18
		14	10,5	11	11,5	11,5	12	13	13	13,5	14	14	14,5	15	16	16	16,5	16,5	17	17,5	17,5	18	18	18,5	19	19	19,5
15	km/h	10	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14,5	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17,5	17,5	18	18	18,5
		12	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17	17,5	18	18	18,5	19	19	19,5	20	20
		14	11	11,5	12	13	13,5	14	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21	21,5
16	km/h	10	10,5	11	11	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	14	14	15	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17	17,5	18	18	18,5	18,5	19
		12	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	15	15	16	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5	19	19,5	20	20	20,5	20,5	21
		14	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16	17	18	18	18,5	19	19,5	20	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5	22
18	km/h	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17	17,5	18	18	18,5	19	19	19,5	20	20
		12	11	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	18,5	19	19,5	20	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5
		14	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	19	19,5	20	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5
20	km/h	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	17	17,5	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20	20,5	20,5	21
		12	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16	16,5	17,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5	22	22,5	23
		14	12	13	13,5	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	19	20	20,5	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5
21	km/h	10	11	11,5	12	13	13,5	14	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5	17,5	18	18,5	19	19	19,5	20	20,5	20,5	21	21	21,5
		12	11,5	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	18	19	19,5	20	20	20,5	21	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5
		14	12,5	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19,5	20,5	20,5	21	21,5	22	22,5	22,5	23	23,5	24	24	24,5	24,5
24	km/h	10	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5	18,5	19	19,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	21,5	22	22	22,5	23
		12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	20	20,5	21	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	24,5
		14	13	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26
27	km/h	10	12	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	20	20,5	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24
		12	13	13,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	19	20	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26
		14	13,5	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5
28	km/h	10	12	13	13,5	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	19	20	20,5	20,5	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5
		12	13	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26
		14	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	20,5	22	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27	27,5	28
30	km/h	10	12,5	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24,5	24,5	25
		12	13,5	14	15	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20	21	22	22,5	23	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5	26	26,5	26,5	27
		14	14	15	16	16,5	17,5	18	19	19,5	20,5	21	21,5	22,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	28,5	28,5



Fertilizzante Nitrato-solfatico - 20%N + 20.5%S gran. Lovochemie Ceca
(83011971)



4,27mm



0,95kg/l

Fattore di calibrazione 0,73


ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/42	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	18/42	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	18/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	18/42	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	18.0	20/44	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	20/53	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	27	-5
	21.0	20/53	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	27	-5
V-Set 2	18.0	14/48	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	26	-5
	20.0	16/48	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	21.0	16/48	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-5
	24.0	16/48	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-2
	27.0	17/48	900	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	29	-3
	28.0	17/48	900	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	29	-2
V-Set 3	24.0	14/43	720	F	50	80	25	5	80	60	11	-220	28	-4
	27.0	14/43	720	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	-1
	28.0	14/43	720	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	14/49	720	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	2
	32.0	14/49	720	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	2
	33.0	14/49	720	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	36.0	15/53	720	H	50	80	25	5	80	60	14	-220	29	5

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
		12	15	18	20,5	23	24,5	26,5	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		14	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
12	km/h	10	15	18	20,5	23	24,5	26,5	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	43	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	59,5
15	km/h	10	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		14	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	57	59,5		
16	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	54	56,5	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58		
		14	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58			
18	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59	
		12	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5			
		14	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
20	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52,5	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	59,5			
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
21	km/h	10	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	57	59,5		
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57	59					
24	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	59,5			
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
		14	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
27	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59				
		12	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60								
28	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
		12	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
		14	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	57	58	59,5									
30	km/h	10	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5	59,5					
		12	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								
		14	26,5	31	35,5	39	42	44,5	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	58,5	59,5										
32	km/h	10	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		12	25	30	34	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	55	56,5	58	59									
		14	27	32	36,5	40	43	45,5	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58	59,5											
33	km/h	10	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59,5						
		12	25,5	30	34,5	38	41	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5									
		14	27,5	32	37	40,5	43,5	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	59												
36	km/h	10	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								
		12	26,5	31,5	36	39,5	42,5	45	47	49	50,5	52,5	54	56	57,5	59											
		14	28,5	33,5	38	42	45	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59													




Solfato di ammonio 21%N + 24%S ZAT AS 2000

(83006762)



4,27mm



1,08kg/l

Fattore di calibrazione **0,96**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	10/44	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	16	-5
	12.0	10/44	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	17	-5
	15.0	12/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-4
	16.0	12/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	18.0	14/49	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	15/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	15/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	0
V-Set 2	18.0	11/41	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	11/41	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	11/41	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	0
	24.0	11/44	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
	27.0	11/46	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	23	4
	28.0	11/46	720	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	23	4
V-Set 3	24.0	6/39	720	F	50	80	25	5	80	60	11	-220	24	0
	27.0	7/40	720	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	1
	28.0	7/40	720	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	1
	30.0	7/42	720	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	3
	32.0	7/42	720	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4
	33.0	7/42	720	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4
	36.0	7/46	720	H	50	80	25	5	80	60	14	-220	28	7

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	17	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
		12	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45	47	48,5	50
12	km/h	10	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
		12	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	51
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	53,5
15	km/h	10	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5
		12	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56,5	58,5
16	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	47	49	51	52,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	57,5	
18	km/h	10	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
		12	17,5	21	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59
		14	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	55	57,5		
20	km/h	10	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50	52,5	55	57,5
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
21	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56,5	58,5
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	55	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58			
24	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	53,5	56,5	59	
		12	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
27	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	29,5	33	36	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5					
28	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	56	57,5				
		14	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59					
30	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5			
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5						
32	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
33	km/h	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5	59,5					
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
36	km/h	10	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59				
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	42,5	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
		14	25	29,5	34	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	55	56,5	57,5	59									



Solfato di ammonio 21%N + 24%S granulare DOMOGRAN® 45 Leuna
(83007006)



2,36mm



1,04kg/l

Fattore di calibrazione 1,14

ZA-V														
V-Set 1	10.0	9/43	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	15	-2
	12.0	9/43	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	15	-2
	15.0	9/43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	16	-1
	16.0	10/43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	16	-1
	18.0	12/43	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	17	0
	20.0	13/44	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	1
	21.0	13/45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	2
V-Set 2	18.0	10/39	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	19	0
	20.0	12/39	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	20	1
	21.0	12/40	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	20	1
	24.0	13/42	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	3
	27.0	14/44	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	22	4
	28.0	14/45	720	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	22	5
V-Set 3	24.0	10/41	720	F	50	80	25	5	80	60	11	-220	23	1
	27.0	11/42	720	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	24	2
	28.0	11/42	720	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	24	2
	30.0	11/42	900	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	1
	32.0	11/44	900	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	3
	33.0	11/45	900	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	3
	36.0	11/48	900	H	50	80	25	5	80	60	14	-220	29	6

Posizione saracinesche																												
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
Larghezza	10	km/h	10	12	14	15,5	17	18,5	20	21	22,5	23,5	24,5	25	26	27	27,5	28,5	29	30	30,5	31	32,5	34	36,5	38,5	40,5	42
			12	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5	32	33	34	35,5	37	39	41,5	43,5	45
			14	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	35	35,5	36,5	38	39	42	44	46	47,5
12	km/h	10	13	15	17	18,5	20,5	21,5	23	24	25	26,5	27,5	28	29	30	30,5	31,5	32	33	34	35,5	37	39	41,5	43,5	45	
		12	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39,5	42,5	44,5	46,5	48	
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45	47	48,5	50,5	
15	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	39	40,5	43	45	47	48,5	
		12	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	51,5	
		14	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55	
16	km/h	10	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36	37	37,5	38,5	40	41,5	44	46	48	49,5	
		12	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	38,5	39,5	40,5	41,5	43,5	44,5	47	49	51	53	
		14	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56	
18	km/h	10	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	42	43,5	46	48	50	51,5	
		12	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5	
		14	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51,5	54	56,5	59	
20	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	54	
		12	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	58	
		14	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56	59		
21	km/h	10	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55	
		12	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51,5	54	56,5	59	
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60		
24	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	53	55,5	58	
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	37	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5		
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5				
27	km/h	10	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58		
		12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5			
		14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60				
28	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56	59		
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5				
		14	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5					
30	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58			
		12	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	53,5	55,5	59				
		14	21,5	26	29	32	35	37	39	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	57	59					
32	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51,5	53	56	59			
		12	21	25	28	30,5	33	35,5	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57					
		14	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5						
33	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60			
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5					
		14	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59						
36	km/h	10	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	53,5	55,5	59				
		12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5					
		14	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59							



Solfato di ammonio 21%N granulare Granular 2 OCI Agro
(83010341)



2,02mm



1,09kg/l

Fattore di calibrazione 1,16

ZA-V														
V-Set 1	10.0	9/43	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	14	-5
	12.0	9/43	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	14	-2
	15.0	10/43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	15	0
	16.0	10/43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	15	1
	18.0	12/43	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	15	1
	20.0	14/45	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	1
	21.0	14/45	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	2
V-Set 2	18.0	10/38	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	16	1
	20.0	11/39	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	17	2
	21.0	11/39	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	18	2
	24.0	12/42	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	19	4
	27.0	12/45	900	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	22	4
	28.0	12/45	900	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	22	5
V-Set 3	24.0	7/42	720	F	50	80	25	5	80	60	11	-220	21	3
	27.0	6/45	900	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	23	3
	28.0	6/45	900	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	23	3
	30.0	7/47	900	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	24	5
	32.0	7/49	900	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	6
	33.0	7/50	900	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	25	7

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
		10	12	14	15,5	17	18,5	20	21	22	23,5	24	25	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	32	33,5	36	38	40	42
10	km/h	10	12	14	15,5	17	18,5	20	21	22	23,5	24	25	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	31	32	33,5	36	38	40	42
		12	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
		14	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37,5	39	41,5	44	46	47
12	km/h	10	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41	43,5	45
		12	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44,5	46	47,5
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
15	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45	46,5	48,5
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
16	km/h	10	14,5	16,5	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38	39,5	41	44	46	47,5	49,5
		12	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	43	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5
		14	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51,5	53,5	56
18	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41,5	43,5	46	47,5	49,5	51,5
		12	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
20	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
		12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47	49	50	53	56	58,5	
21	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50	52,5	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	
24	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
27	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	46,5	48	49,5	52,5	55	57,5	60
		12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	59,5			
28	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47	49	50	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57	60		
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
30	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5			
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
32	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
33	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					



Solfato di ammonio 21%N granulare Granular 3 OCI Agro
(83010270)



3,5mm



1,07kg/l

Fattore di calibrazione 0,98

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/46	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	14/46	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	14/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	14/46	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	14/46	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	16/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	-1
	21.0	16/47	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	0
V-Set 2	18.0	11/41	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-3
	20.0	11/41	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	11/41	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	0
	24.0	11/43	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
	27.0	12/42	900	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	26	1
	28.0	12/42	900	H	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	1
V-Set 3	24.0	7/40	720	F	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-2
	27.0	7/40	720	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	0
	28.0	7/40	720	F	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	30.0	7/42	720	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	1
	32.0	7/43	900	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	0
	33.0	7/43	900	G	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	1
	36.0	7/45	900	H	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	3

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	13	15	16,5	18,5	20	21,5	22,5	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32,5	33,5	35	36,5	38,5	41	43	44,5
		12	13,5	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	33	33,5	34,5	35,5	36,5	38	39	41,5	44	46	47,5
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	41,5	44,5	46,5	48	50
12	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	31,5	33	33,5	34,5	35,5	36,5	38	39	41,5	44	46	47,5
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40,5	42,5	45	47	48,5	50,5
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
15	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
		12	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	55
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	51	53,5	56	58
16	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
		12	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34	35,5	37	38	39	40,5	41	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
18	km/h	10	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48	50,5	52,5	55
		12	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51,5	54	56,5	59
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51,5	54,5	57,5	60	
20	km/h	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52,5	55	57
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	34,5	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
		14	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5		
21	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	51	53,5	56	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51,5	54,5	57,5	60	
		14	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	57,5			
24	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	34,5	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42,5	43,5	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5			
		14	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
27	km/h	10	19	23	26	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59		
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60			
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56	58	60				
28	km/h	10	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5		
		12	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5				
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
30	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58			
		12	21,5	26	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	57	59				
		14	23,5	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58						
32	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5			
		12	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
		14	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						
33	km/h	10	21	25	28	30,5	33	35,5	38	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	55,5	57	59					
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
36	km/h	10	21,5	26	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	57	59				
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60								



UREA granulare - 46%N Grodno
(83011393)



4,09mm



0,8kg/l

Fattore di calibrazione **0,76**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	20/48	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-2
	12.0	20/48	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	20/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	16.0	20/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	21	-5
	18.0	20/48	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	21	-3
	20.0	20/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
	21.0	20/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	-2
V-Set 2	18.0	20/47	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	24	-5
	20.0	20/47	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	20/47	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	24.0	20/48	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	-2
	27.0	20/50	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	27	0
	28.0	20/50	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	1
V-Set 3	24.0	15/49	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	30	-5
	27.0	15/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-3
	28.0	15/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	30	-2
	30.0	15/49	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	-1
	32.0	16/49	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	0
	33.0	16/49	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	1
	36.0	17/51	720	K	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	4

Posizione saracinesche																											
Larghezza	kg/ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	40	40,5	41	41	41,5	41,5
		12	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44	44,5	44,5	45
		14	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	46	46,5	46,5	46,5	47	47
12	km/h	10	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44	44,5	44,5	45
		12	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	47	47	47,5	47,5
		14	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	48,5	49	49,5	49,5	49,5	50
15	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	46,5	47	47,5	47,5	48	48
		12	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50	50,5	50,5	51	51
		14	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	52,5	53	53,5	53,5	54	54,5
16	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	47,5	48	48,5	48,5	49	49
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	37	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51,5	51,5	52	52	52,5
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	53,5	54,5	54,5	55	55,5	55,5
18	km/h	10	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50	50,5	50,5	51	51
		12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	53	53,5	54	54	54,5	55
		14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	57	57,5	57,5	58	58,5
20	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	51,5	52	52,5	52,5	53	53
		12	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	55	56	56	56,5	57	57
		14	21,5	26	29	32	35	37	39	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	58,5	59	59,5	60		
21	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	52,5	53	53,5	53,5	54	54,5
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	57	57,5	57,5	58	58,5
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	59,5					
24	km/h	10	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	55	56	56	56,5	57	57
		12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	59	60				
		14	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
27	km/h	10	21,5	25,5	28	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	57,5	58,5	59	59	59,5	60
		12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
28	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	58,5	59	59,5	60		
		12	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60								
30	km/h	10	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	60					
		12	24	28,5	32	36	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	57	58	59							
		14	26	30,5	35	38	41	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	57,5	59										
32	km/h	10	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58						
		12	25	29,5	33	37	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								
		14	26,5	31	35,5	39	42,5	45	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	59											
33	km/h	10	23,5	27,5	31	34,5	37	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
		12	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
		14	27	31,5	36	40	43	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	58	59,5											
36	km/h	10	24	28,5	32	36	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	57	58	59							
		12	26	30,5	35	38,5	41,5	44,5	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	58	59,5										
		14	28	33	37,5	41	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60												



UREA granulare - 46%N HFC HELWAN - Egitto
(83010331)



3,07mm



0,79kg/l

Fattore di calibrazione **0,80**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/49	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-2
	12.0	19/49	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	19/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	19/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	19/51	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-2
	20.0	19/53	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	19/53	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-2
V-Set 2	18.0	19/44	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	20/44	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-2
	21.0	20/44	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	24.0	20/47	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	0
	27.0	22/48	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	2
	28.0	22/49	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	24	3
V-Set 3	24.0	15/49	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-2
	27.0	15/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	28.0	15/50	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	1
	30.0	17/51	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	2
	32.0	18/51	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	3
	33.0	18/52	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	4
	36.0	18/53	900	K	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	3

Posizione saracinesche																											
kg/ha	Larghezza																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	39	40	40	40,5	40,5	41
		12	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	42,5	43	43,5	43,5	44	44
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	45	45,5	45,5	46	46	46,5
12	km/h	10	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	42,5	43	43,5	43,5	44	44
		12	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	45,5	46	46	46,5	46,5	47
		14	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	47,5	48	48,5	48,5	49	49
15	km/h	10	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	46,5	47	47	47,5
		12	17,5	21	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	49	49,5	49,5	50	50	50,5
		14	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	51,5	52	52,5	52,5	53	53
16	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	47,5	47,5	48	48	48,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50,5	50,5	51	51	51,5
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	52,5	53	53,5	54	54	54,5
18	km/h	10	17,5	21	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	49	49,5	49,5	50	50	50,5
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	52	52,5	53	53	53,5	54
		14	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	50,5	51,5	55	55,5	56	56,5	57	57
20	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51	51,5	51,5	52	52
		12	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	54	54,5	55	55,5	55,5	56
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	57,5	58	58,5	59	59	59,5
21	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	51,5	52	52,5	52,5	53	53
		12	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	50,5	51,5	55	55,5	56	56,5	57	57
		14	21,5	26	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	58,5	59	59,5	60		
24	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	54	54,5	55	55,5	55,5	56
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	58	58,5	59	59,5	59,5	
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5						
27	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	56,5	57,5	58	58,5	58,5	58,5
		12	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57						
		14	24	28,5	32	36	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
28	km/h	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	57,5	58	58,5	59	59	59,5
		12	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5						
		14	24,5	29	33	36,5	39	41,5	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56	57,5	59	60							
30	km/h	10	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	59	59,5	60			
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	42,5	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
		14	25	29,5	34	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	55	56,5	57,5	59									
32	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5						
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	53	54,5	56	57,5	59										
33	km/h	10	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5						
		12	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
		14	26,5	31	35,5	39	42	44,5	46,5	48,5	50	52	53,5	55	57	58,5	60										
36	km/h	10	24	28	31,5	35	38	40,5	42,5	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
		12	25,5	30	34,5	38	41	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	54	55,5	57	58,5	59,5									
		14	27,5	32	36,5	40,5	43,5	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57	59												



UREA granulare - 46%N NOVOMOSKOVSK - Russia
(83010538)



3,3mm



0,79kg/l

Fattore di calibrazione **0,77**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/49	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-1
	12.0	18/49	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	18/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	18/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	18/50	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	19/53	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-3
	21.0	19/53	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-2
V-Set 2	18.0	20/43	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	20/43	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-2
	21.0	20/43	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	24.0	20/45	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
	27.0	20/48	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	23	3
	28.0	20/49	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	24	4
V-Set 3	24.0	14/46	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	24	-1
	27.0	14/48	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	0
	28.0	14/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	1
	30.0	15/51	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	0
	32.0	16/51	900	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	2
	33.0	16/51	900	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	30	2
	36.0	17/53	900	K	50	80	25	5	80	60	14	-220	31	4

Posizione saracinesche																										
kg/ha	Larghezza																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37	40	40,5	41	41	41,5
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43	43,5	44	44	44,5
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45,5	46	46,5	46,5	47
12	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43	43,5	44	44	44,5
		12	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	46,5	47	47,5
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	50
15	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	46,5	47	47,5	47,5	48
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47	49,5	50	50	50,5	51
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	54
16	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	47,5	48	48,5	48,5	49
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	50,5	51	51,5	51,5	52
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	53,5	54	54,5	54,5	55,5
18	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47	49,5	50	50	50,5	51
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	52,5	53	53,5	54	54,5
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	58
20	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	51	52	52	52,5	53
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56	
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	58	59	59,5	60	
21	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	54
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	58
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	59,5	60			
24	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56	57
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	59	59,5	60		
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5					
27	km/h	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	57,5	58	58,5	59	59,5
		12	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58					
		14	24,5	29	33	36,5	39	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56	57,5	59	60						
28	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	58	59	59,5	59,5	60
		12	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5					
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5							
30	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	59,5				
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59						
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57	58,5	60								
32	km/h	10	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5					
		12	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49,5	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59							
		14	26,5	31	35,5	39	42	44,5	46,5	48,5	50	52	53,5	55,5	57	58,5	60									
33	km/h	10	23,5	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58					
		12	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60							
		14	27	31,5	36	39,5	42,5	45	47	49	51	52,5	54,5	56	57,5	59										
36	km/h	10	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59						
		12	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51,5	53	54,5	56	58	59									
		14	27,5	33	37,5	41	44	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56	58	59,5											



UREA granulare - 46%N Novurea® TRIFERTO
(83010488)



3,39mm



0,8kg/l

Fattore di calibrazione **0,81**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/48	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	17/48	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-4
	16.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	18.0	17/50	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	17/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
	21.0	17/52	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	17/46	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-3
	20.0	17/46	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	21.0	17/46	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-1
	24.0	19/46	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
V-Set 3	24.0	12/49	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-2
	27.0	13/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	1
	28.0	13/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	2
	30.0	13/51	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	3
	32.0	13/52	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4

Posizione saracinesche																												
kg/ha Larghezza																												
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000		
10	km/h	10	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35,5	36,5	38	39,5	42	44	46	47,5	
		12	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5	
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47,5	49,5	51,5	53,5	
12	km/h	10	14,5	17	20	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5	
		12	15,5	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	45,5	47,5	50	52	54	
		14	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57,5	
15	km/h	10	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55	
		12	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59	
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5			
16	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	46	47	49,5	51,5	54	56,5	
		12	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58		
		14	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59			
18	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	56,5	59	
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58			
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5				
20	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	49	50,5	53,5	56,5	59		
		12	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5				
		14	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5					
21	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5			
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	53	55	58,5				
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5					
24	km/h	10	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	52,5	54	57,5				
		12	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	56	58					
		14	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5						
27	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	54,5	56,5					
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59						
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59								
28	km/h	10	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5					
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5						
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	59,5								
30	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	57	59					
		12	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59										
32	km/h	10	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5						
		12	24	28,5	32	36	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								
		14	26	30,5	35	38	41	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	57,5	59											



UREA granulare - 46%N OCI Agro
(83008748)



3,74mm



0,76kg/l

Fattore di calibrazione **0,70**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/50	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	19/50	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	19/50	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	19/50	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	19/52	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	20/54	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-2
	21.0	20/54	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	22	0
V-Set 2	18.0	20/50	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	20/50	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	20/50	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-2
	24.0	20/52	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	0
	27.0	22/52	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	25	2
	28.0	22/52	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	26	3
V-Set 3	24.0	17/48	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-3
	27.0	18/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-1
	28.0	18/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	0
	30.0	18/51	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	1
	32.0	19/51	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	33.0	20/52	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	4

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	41,5	42	42,5	42,5	43	43,5
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	44,5	45	45,5	45,5	46	46
		14	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	47,5	47,5	48	48	48,5
12	km/h	10	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	44,5	45	45,5	45,5	46	46
		12	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	47,5	48	48	48,5	48,5	49
		14	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50,5	50,5	51	51	51,5
15	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	48	48,5	49	49	49,5	49,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	51	51,5	52	52	52,5	53
		14	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	54	54,5	55	55,5	55,5	56
16	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	49	49,5	50	50	50,5	50,5
		12	19	23	25,5	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49,5	52	53	53	53,5	54	54
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	55,5	56	56,5	57	57	57,5
18	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	51	51,5	52	52	52,5	53
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	54,5	55,5	55,5	56	56,5	56,5
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	58	58,5	59	59,5	59,5	
20	km/h	10	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	41,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	53	53,5	54	54,5	54,5	55
		12	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	57	57,5	58	58,5	58,5	59
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5						
21	km/h	10	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	54	54,5	55	55,5	55,5	56
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	58	58,5	59	59,5	59,5	
		14	23	27,5	30,5	34	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	57,5						
24	km/h	10	21	25	28	31	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49,5	50	51,5	52,5	53,5	57	57,5	58	58,5	58,5	59
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5						
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
27	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56	59,5					
		12	24	28,5	32	35,5	38	41	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56,5	57,5	58,5	60						
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	54	55,5	57	58,5	59,5									
28	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5						
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	53	54,5	56	57,5	59										
30	km/h	10	23,5	27,5	31	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58						
		12	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60								
		14	27	31,5	36	39,5	42,5	45	47	49	51	52,5	54,5	56	57,5	59											
32	km/h	10	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						
		12	25,5	30,5	34,5	38	41	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54	55,5	57,5	58,5	60									
		14	27,5	32,5	37	40,5	44	46	48	50	52	54	55,5	57,5	59												
33	km/h	10	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59							
		12	26	30,5	35	38,5	41,5	44,5	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	58	59,5										
		14	28	33	37,5	41	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58	60												



UREA granulare - 46%N PPC - Ho Corso
(83010722)



3,41mm



0,74kg/l


Fattore di calibrazione **0,82**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	14/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	14/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-4
	16.0	15/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	18.0	17/48	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	17/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
	21.0	17/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	15/45	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	15/45	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	15/45	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	24.0	17/45	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
	27.0	19/47	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	23	3
	28.0	19/47	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	23	4
V-Set 3	24.0	12/43	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	24	-1
	27.0	13/45	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	1
	28.0	14/46	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	1
	30.0	15/47	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	3
	32.0	15/48	900	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	33.0	15/48	900	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	36.0	16/50	900	K	50	80	25	5	80	60	14	-220	30	4

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	13,5	16	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	39	39,5	39,5	40	40	40,5
		12	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	42,5	43	43	43,5	43,5
		14	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	44,5	45	45,5	45,5	46	46
12	km/h	10	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	42	42,5	43	43	43,5	43,5
		12	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42	45	45,5	46	46	46,5	46,5
		14	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	47,5	48	48	48,5	48,5	49
15	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45,5	46	46,5	46,5	47	47
		12	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	49,5	50
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	51	51,5	52	52	52,5	52,5
16	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43,5	44	46,5	47	47,5	47,5	48	48
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	49,5	50	50	50,5	50,5	51
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	53,5	54
18	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	49,5	50
		12	18,5	22,5	25	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46	47	48	48,5	51,5	52	52,5	52,5	53	53,5
		14	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	54,5	55	55,5	56	56,5	56,5
20	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	50	50,5	51	51	51,5	52
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	53,5	54	54,5	55	55	55,5
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	57	57,5	58	58,5	58,5	59
21	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	51	51,5	52	52	52,5	52,5
		12	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	54,5	55	55,5	56	56,5	56,5
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	58	58,5	59	59,5	59,5	60
24	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	53,5	54	54,5	55	55	55,5
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	57,5	58	58,5	59	59	59,5
		14	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57						
27	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	58	58
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	60					
		14	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
28	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	57	57,5	58	58,5	58,5	59
		12	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57						
		14	24,5	28,5	32,5	36	39	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54	55,5	57	58,5	59,5							
30	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	58,5	59	59,5	59,5		
		12	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
32	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	59,5					
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59							
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57	58,5	60									
33	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57						
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47	49	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46,5	48	49,5	51,5	53	54,5	56,5	58	59,5										
36	km/h	10	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		12	25	30	34	37,5	40,5	43	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	56,5	58	59									
		14	27	32	36,5	40	43	45,5	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58,5	59,5											



UREA granulare - 46%N SALAVAT
(83010927)



3,04mm



0,85kg/l

Fattore di calibrazione **0,77**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/47	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	11	-2
	12.0	17/47	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	17/47	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-3
	18.0	18/47	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	18/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
	21.0	18/50	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	17/45	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-4
	20.0	17/50	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-4
	21.0	17/50	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	-3
	24.0	17/50	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	24	0
	27.0	17/51	900	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	28	-1
	28.0	17/51	900	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	28	0
V-Set 3	24.0	11/51	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	27	-3
	27.0	12/51	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	28.0	12/51	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	1
	30.0	14/52	900	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	-1

Posizione saracinesche																												
kg/ha Larghezza																												
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650		
10	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22	24	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37	40	40,5	40,5	41	41	41,5	
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43	43,5	44	44	44,5	44,5	
		14	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45,5	46	46,5	46,5	46,5	47	
12	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43	43,5	44	44	44,5	44,5	
		12	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	46,5	47	47	47,5	
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	49,5	50	
15	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	46,5	47	47	47,5	47,5	48	
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47	49,5	50	50	50,5	50,5	51	
		14	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	53,5	54	
16	km/h	10	16,5	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44	45	47,5	48	48,5	48,5	49	49	
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	50,5	51	51,5	51,5	52	52	
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	46	46,5	47,5	48,5	49,5	50	53,5	54	54,5	54,5	55	55,5	
18	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42	43,5	44,5	45	46	47	49,5	50	50	50,5	50,5	51	
		12	19	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	52,5	53	53,5	54	54,5	54,5	
		14	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	57,5	58	
20	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	51	52	52	52,5	52,5	53	
		12	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56	56,5	57	
		14	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	58	59	59,5	59,5	60		
21	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	53,5	54	
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	57,5	58	
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	59,5	60					
24	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56		56	56,5	57
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	59	59,5	60				
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5							
27	km/h	10	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	57,5	58	58,5	59	59	59,5	
		12	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58							
		14	24,5	29	33	36,5	39	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56	57,5	59	60								
28	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	58	59	59,5	59,5	60		
		12	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5							
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5									
30	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56	59,5						
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59								
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	51	52,5	54	55,5	57	58,5	60										



UREA granulare - 46%N SORFERT / Arzew - Algeria
(83008747)



3,22mm



0,74kg/l

Fattore di calibrazione **0,72**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	19/49	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	19/49	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	19/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	16.0	19/49	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	18.0	19/50	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-1
	20.0	19/52	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	0
	21.0	19/52	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	1
V-Set 2	18.0	19/50	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	19/50	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	21.0	19/50	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-1
	24.0	19/52	900	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	25	0
	27.0	22/52	900	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	25	1
	28.0	22/52	900	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	25	2
V-Set 3	24.0	17/48	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	24	-1
	27.0	17/51	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	1
	28.0	17/51	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	2
	30.0	17/51	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	2
	32.0	18/52	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4
	33.0	18/53	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4
	36.0	19/54	900	K	50	80	25	5	80	60	14	-220	30	4

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	14,5	17	19	21	23	24,5	26	27	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38	41	41,5	42	42	42,5	43
		12	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	44	44,5	45	45	45,5	45,5
		14	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	46,5	47	47	47,5	47,5	48
12	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	44	44,5	45	45	45,5	45,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	47,5	47,5	48	48	48,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	49,5	50	50	50,5	50,5	51
15	km/h	10	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	47,5	48	48,5	48,5	49	49
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51	51,5	51,5	52	52
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	53,5	54	54,5	55	55	55,5
16	km/h	10	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	48,5	49	49,5	49,5	50	50
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	51,5	52	52,5	53	53	53,5
		14	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	41,5	43,5	44,5	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	54,5	55,5	56	56	56,5	57
18	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51	51,5	51,5	52	52
		12	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	54	54,5	55	55,5	55,5	56
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	57,5	58	58,5	59	59	59,5
20	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	43	44	45	46	47	48	48,5	49,5	52,5	53	53,5	53,5	54	54,5
		12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	56,5	57	57,5	57,5	58	58,5
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	59,5					
21	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	53,5	54	54,5	55	55	55,5
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	57,5	58	58,5	59	59	59,5
		14	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57						
24	km/h	10	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	51,5	52,5	56,5	57	57,5	57,5	58	58,5
		12	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5						
		14	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
27	km/h	10	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	59	59,5	60			
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	42,5	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59						
		14	25	29,5	34	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	55	56,5	57,5	59									
28	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	59,5					
		12	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	59							
		14	25,5	30	34,5	38	41	43,5	46	47,5	49	50,5	52,5	54	55,5	57	58,5	60									
30	km/h	10	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	48	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5						
		12	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56,5	58	59								
		14	26,5	31	35,5	39	42	45	47	48,5	50	52	53,5	55,5	57	58,5											
32	km/h	10	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59						
		12	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59,5									
		14	27	32	36,5	40	43,5	46	47,5	49,5	51,5	53	55	57	58,5												
33	km/h	10	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5						
		12	25,5	30,5	34,5	38	41	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	57,5	59										
		14	27,5	32,5	37	40,5	44	46	48	50	52	54	56	57,5	59												
36	km/h	10	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56,5	58	59								
		12	27	31,5	36	39,5	42,5	45	47	49	51	52,5	54,5	56	57,5	59											
		14	28,5	34	38,5	42	45	47,5	49,5	51,5	53,5	56	57,5	59,5													



UREA pirilled - 46%N Cherepovets - Russia
(83009360)



2,02mm



0,75kg/l

Fattore di calibrazione 0,75

ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/42	720	F	70	100	25	3	100	60	8	-220	14	-4
	12.0	12/42	720	F	70	100	25	4	100	60	8	-220	14	-2
	15.0	14/44	720	G	70	100	25	4	100	60	9	-220	15	-1
	16.0	14/45	720	G	70	100	25	4	100	60	9	-220	15	0
	18.0	15/48	720	H	70	100	25	5	100	60	9	-220	16	1
	20.0	17/48	720	I	70	100	25	5	100	60	10	-220	17	2
	21.0	18/48	720	I	70	100	25	5	100	60	10	-220	17	2
V-Set 2	18.0	16/41	720	H	60	90	25	5	90	60	9	-220	18	0
	20.0	16/41	720	I	60	90	25	5	90	60	10	-220	18	1
	21.0	18/42	720	I	60	90	25	5	90	60	10	-220	18	2
	24.0	19/45	720	K	60	90	25	5	90	60	10	-220	19	4
	27.0	19/47	900	L	60	90	25	5	90	60	11	-220	22	4
	28.0	19/48	900	L	60	90	25	5	90	60	12	-220	21	5
V-Set 3	24.0	11/45	720	L	50	80	25	5	80	60	11	-220	21	3
	27.0	13/46	900	L	50	80	25	5	80	60	12	-220	23	3
	28.0	13/47	900	L	50	80	25	5	80	60	12	-220	24	3
	30.0	14/49	900	M	50	80	25	5	80	60	13	-220	24	5


Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	16,5	19	20,5	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37,5	39	40,5	43,5	45,5	47	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		14	16	19	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46	48,5	50,5	53	55
12	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	40,5	42	44	46	48	50	52
		12	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
		14	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
15	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		14	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
16	km/h	10	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	
		14	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54	57,5			
18	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40	41,5	42,5	44	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	53	55,5	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	52	53,5	57	59,5		
		14	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
20	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50,5	52	55	58		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		14	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
21	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	33	35	36,5	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	48	49	49,5	51	53	56	59		
		12	21	25	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5					
24	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5				
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59						
27	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57	58,5						
		14	25	29,5	33	36,5	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								
28	km/h	10	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55	57	59				
		12	23,5	28	31,5	35	37,5	40,5	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59						
		14	25	29,5	33,5	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
30	km/h	10	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	55,5	57	58,5	59,5							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44	46	48	49,5	51	53	54,5	56	57,5	59										



UREA prills - 46%N GRODNO - Russia
(83007977)



2,43mm



0,76kg/l

Fattore di calibrazione **0,88**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	12/42	720	F	70	100	25	3	100	60	8	-220	15	-1
	12.0	12/42	720	F	70	100	25	4	100	60	8	-220	15	-1
	15.0	12/42	720	G	70	100	25	4	100	60	9	-220	16	-1
	16.0	14/44	720	G	70	100	25	4	100	60	9	-220	16	-1
	18.0	16/44	720	H	70	100	25	5	100	60	9	-220	17	0
	20.0	18/47	720	I	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	1
	21.0	18/47	720	I	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	2
V-Set 2	18.0	14/34	720	H	60	90	25	5	90	60	9	-220	19	0
	20.0	15/37	720	I	60	90	25	5	90	60	10	-220	19	1
	21.0	16/39	720	I	60	90	25	5	90	60	10	-220	19	1
	24.0	17/42	720	K	60	90	25	5	90	60	10	-220	20	3
	27.0	18/45	900	L	60	90	25	5	90	60	11	-220	23	4
	28.0	18/45	900	L	60	90	25	5	90	60	12	-220	23	4
V-Set 3	24.0	10/45	900	L	50	80	25	5	80	60	11	-220	24	-1
	27.0	11/45	900	L	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	2
	28.0	11/45	900	L	50	80	25	5	80	60	12	-220	25	2
	30.0	12/46	900	M	50	80	25	5	80	60	13	-220	26	3

Posizione saracinesche																													
kg/ha Larghezza																													
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650			
10	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35	37,5	38	38,5	38,5	39	39,5		
		12	14	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	40,5	41	41,5	42	42	42,5		
		14	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44	44,5	44,5	45		
12	km/h	10	14	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	40,5	41	41,5	42	42	42,5		
		12	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	44	44,5	44,5	45	45	45,5		
		14	16	19,5	22	24,5	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	43,5	46,5	46,5	47	47	47,5	47,5		
15	km/h	10	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	44,5	45	45,5	45,5	46	46		
		12	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	47	48	48	48,5	48,5	49		
		14	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50	50,5	51	51	51,5		
16	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39	40	41	42	43	45,5	46	46,5	46,5	46,5	47		
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	49,5	50		
		14	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	51	51,5	51,5	52	52,5	52,5		
18	km/h	10	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	46,5	47,5	50	50,5	51	51,5	51,5	52
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	46,5	47,5	50	50,5	51	51,5	51,5	52		
		14	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	53	53,5	54	54,5	54,5	55		
20	km/h	10	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	49	49,5	49,5	50	50	50,5		
		12	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	53,5	54		
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	55	56	56,5	56,5	57	57,5		
21	km/h	10	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50	50,5	51	51	51,5		
		12	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	53	53,5	54	54,5	54,5	55		
		14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	56,5	57	57,5	58	58	58,5		
24	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46	46,5	47,5	48,5	49	52	52,5	53	53,5	53,5	54		
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	57,5	58		
		14	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	59,5	60						
27	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	54,5	55	55,5	56	56	56,5		
		12	21,5	26	29	32	35	37	39	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	58,5	59	59,5	60				
		14	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58								
28	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	55	56	56,5	56,5	57	57,5		
		12	22	26	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51	52	53,5	54,5	55,5	59,5	60						
		14	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	56,5	58	59								
30	km/h	10	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	57	57,5	58	58	58,5	59		
		12	23	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57								
		14	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59,5									



UREA prills - 46%N JONAVA - Standard - Lituania
(83007838)



2,84mm



0,73kg/l

Fattore di calibrazione 0,89

ZA-V														
V-Set 1	10.0	13/43	720	F	70	100	25	3	100	60	8	-220	14	-4
	12.0	13/43	720	F	70	100	25	4	100	60	8	-220	15	-3
	15.0	15/45	720	G	70	100	25	4	100	60	9	-220	17	-2
	16.0	15/45	720	G	70	100	25	4	100	60	9	-220	17	-2
	18.0	17/45	720	H	70	100	25	5	100	60	9	-220	18	-1
	20.0	18/46	720	I	70	100	25	5	100	60	10	-220	18	0
	21.0	18/47	720	I	70	100	25	5	100	60	10	-220	19	1
V-Set 2	18.0	15/42	720	H	60	90	25	5	90	60	9	-220	19	-2
	20.0	15/43	720	I	60	90	25	5	90	60	10	-220	19	-1
	21.0	15/44	720	I	60	90	25	5	90	60	10	-220	20	0
	24.0	16/46	720	K	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	2
	27.0	18/48	900	L	60	90	25	5	90	60	11	-220	25	2
	28.0	18/48	900	L	60	90	25	5	90	60	12	-220	25	2
V-Set 3	24.0	16/40	900	L	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-1
	27.0	17/42	900	L	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	28.0	17/42	900	L	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
10	km/h	10	13,5	15,5	17,5	19,5	21	22,5	23,5	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31,5	32,5	33	34	35	37,5	38	38,5	38,5	39	39
		12	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36	37	38	40,5	41	41,5	41,5	42	42
		14	15	17,5	20,5	22,5	24	25,5	27,5	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44	44,5	44,5	45
12	km/h	10	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33	34,5	35,5	36	37	38	40,5	41	41,5	41,5	42	42
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	43,5	44	44,5	44,5	45	45
		14	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	47	47	47,5	47,5
15	km/h	10	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	38,5	39,5	40,5	41,5	44,5	45	45	45,5	45,5	46
		12	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	47	47,5	48	48	48,5	48,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	49,5	50	50,5	50,5	51	51
16	km/h	10	16	19	21,5	23,5	25,5	27,5	28,5	30	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	45,5	46	46	46,5	46,5	47
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	48	48,5	49	49	49,5	49,5
		14	18	22	24,5	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51	51,5	52	52	52,5
18	km/h	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33	35	36	37,5	38,5	39,5	41	42	43	44	44,5	47	47,5	48	48	48,5	48,5
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	50	50,5	51	51	51,5	51,5
		14	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	53	53,5	54	54	54,5	55
20	km/h	10	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	48,5	49,5	49,5	49,5	50	50,5
		12	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	52	52,5	53	53	53,5	54
		14	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56,5	57	57
21	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47	49,5	50	50,5	50,5	51	51
		12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	49,5	53	53,5	54	54	54,5	55
		14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	57	57	57,5	58	58
24	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	52	52,5	53	53	53,5	54
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	55,5	56,5	56,5	57	57,5	58
		14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	59	59,5				
27	km/h	10	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51	54	55	55,5	55,5	56	56,5
		12	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	58	59	59,5	59,5	60	
		14	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
28	km/h	10	20,5	24	27,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56,5	57	57
		12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	59	59,5				
		14	23,5	28	31	34,5	37,5	40	42	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59						



UREA prills - 46%N L.A.T Linz - Austria
(83008366)



2,03mm



0,76kg/l


Fattore di calibrazione **0,96**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	13/45	720	F	70	100	25	3	100	60	8	-220	13	-3
	12.0	13/45	720	F	70	100	25	4	100	60	8	-220	14	-2
	15.0	15/46	720	G	70	100	25	4	100	60	9	-220	15	-1
	16.0	16/46	720	G	70	100	25	4	100	60	9	-220	15	0
	18.0	17/47	720	H	70	100	25	5	100	60	9	-220	16	1
	20.0	18/49	720	I	70	100	25	5	100	60	10	-220	17	2
	21.0	18/51	720	I	70	100	25	5	100	60	10	-220	17	3
V-Set 2	18.0	16/41	720	H	60	90	25	5	90	60	9	-220	17	0
	20.0	17/43	720	I	60	90	25	5	90	60	10	-220	18	1
	21.0	17/45	720	I	60	90	25	5	90	60	10	-220	18	2
	24.0	18/48	720	K	60	90	25	5	90	60	10	-220	19	4
	27.0	18/50	900	L	60	90	25	5	90	60	11	-220	22	4
	28.0	18/51	900	L	60	90	25	5	90	60	12	-220	22	5
V-Set 3	24.0	11/45	720	L	50	80	25	5	80	60	11	-220	20	2
	27.0	14/47	900	L	50	80	25	5	80	60	12	-220	23	3
	28.0	14/48	900	L	50	80	25	5	80	60	12	-220	23	4
	30.0	14/50	900	M	50	80	25	5	80	60	13	-220	24	5


Posizione saracinesche																										
Larghezza	kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	10	13	15	17	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	36,5	37	37,5	37,5	38
		12	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	39	40	40,5	40,5	41
		14	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	42	42,5	43	43	43,5
12	km/h	10	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	39	40	40,5	40,5	41
		12	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	42,5	43	43,5	43,5	44
		14	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	45	45,5	45,5	46	46,5
15	km/h	10	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	43	43,5	44	44	44,5
		12	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	46,5	47	47,5
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	50
16	km/h	10	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	44	44,5	45	45,5	45,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	47	47,5	47,5	48	48,5
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	49,5	50	50	50,5	51
18	km/h	10	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	47	47	47,5
		12	17,5	21	24	26	28	29,5	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	49	49,5	49,5	50	50,5
		14	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	51,5	52	52,5	52,5	53
20	km/h	10	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	47,5	48	48,5	48,5	49
		12	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51	51,5	51,5	52
		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	53,5	54	54,5	55	55,5
21	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49,5	49,5	50
		12	18,5	22,5	25	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	51,5	52	52,5	52,5	53
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	54,5	55	55,5	56	56,5
24	km/h	10	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51	51,5	51,5	52
		12	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	42,5	44	45	46,5	47	48	49	50	51	54	54,5	55	55,5	56
		14	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	57,5	58	58,5	59	59,5
27	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	52,5	53,5	53,5	54	54,5
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	56,5	57,5	57,5	58	58,5
		14	22,5	26,5	29,5	33	36	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	60				
28	km/h	10	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	53,5	54	54,5	55	55,5
		12	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	57,5	58	58,5	59	59,5
		14	22,5	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57					
30	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	55	55,5	56	56,5	57
		12	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	59	59,5	60		
		14	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5					



Yara URÉE 46 UGRAN (SLU)
(83008252)



3,92mm



0,77kg/l

Fattore di calibrazione **0,73**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	20/50	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	20/50	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	19	-5
	15.0	20/51	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	20/51	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-5
	18.0	20/52	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-2
	20.0	20/54	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	-1
	21.0	20/54	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	21	0
V-Set 2	18.0	22/50	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	23	-5
	20.0	22/50	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	22/50	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-2
	24.0	22/51	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	0
	27.0	25/51	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	2
	28.0	25/52	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	25	3
V-Set 3	24.0	17/48	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-2
	27.0	18/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	-1
	28.0	18/49	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	27	0
	30.0	20/52	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	1
	32.0	20/52	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	2

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	14,5	16,5	19	21	23	24,5	25,5	27	28	29,5	30	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37	38	41	41,5	41,5	42	42	42,5
		12	15	18	20,5	23	24,5	26,5	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	44	44,5	44,5	45	45	45,5
		14	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46,5	47	47	47,5	47,5	47,5
12	km/h	10	15	18	20,5	23	24,5	26,5	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	41	44	44,5	44,5	45	45	45,5
		12	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	46,5	47	47,5	47,5	48	48
		14	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	49	49,5	50	50	50,5	50,5
15	km/h	10	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	47,5	48	48	48,5	48,5	49
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	50	51	51	51,5	51,5	52
		14	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	53	54	54	54,5	55	55
16	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	48,5	49	49	49,5	49,5	50
		12	18,5	22,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	51,5	52	52,5	52,5	53	53
		14	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	54,5	55	55,5	56	56	56,5
18	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	50	51	51	51,5	51,5	52
		12	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	49,5	50,5	53,5	54,5	54,5	55	55,5	56
		14	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	57	58	58	58,5	59	59
20	km/h	10	19	23	25,5	28	30	32,5	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48,5	49,5	52	53	53	53,5	54	54
		12	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	58	58
		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	59,5					
21	km/h	10	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	53	54	54	54,5	55	55
		12	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	57	58	58	58,5	59	59
		14	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57						
24	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	56,5	57	57,5	58	58
		12	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	60					
		14	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
27	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	58,5	59,5	59,5	60		
		12	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55,5	56,5	58	59						
		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60								
28	km/h	10	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	59,5					
		12	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5						
		14	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	57	58	59,5									
30	km/h	10	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	57,5						
		12	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								
		14	26,5	31	35,5	39	42	44,5	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	58,5	59,5										
32	km/h	10	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5						
		12	25	30	34	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	55	56,5	58	59									
		14	27	32	36,5	40	43	45,5	47,5	49,5	51	53	55	56,5	58	59,5											



YaraVera AMIDAS (SLU)
(83010426)



3,42mm



0,78kg/l

Fattore di calibrazione **0,78**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	18/50	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	12	-1
	12.0	18/50	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	20	-5
	15.0	18/50	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-5
	16.0	18/50	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	20	-4
	18.0	19/51	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	20	-3
	20.0	19/53	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	23	-4
	21.0	19/53	900	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	24	-3
V-Set 2	18.0	19/45	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-4
	20.0	19/46	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-3
	21.0	19/46	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-2
	24.0	20/47	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	0
	27.0	21/49	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	2
	28.0	21/49	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	24	2
V-Set 3	24.0	13/49	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	28	-4
	27.0	13/50	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-1
	28.0	13/50	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	0
	32.0	17/50	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	33.0	17/50	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	29	2
	36.0	18/51	900	K	50	80	25	5	80	60	14	-220	33	2

Posizione saracinesche																											
kg/ha Larghezza																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	10	14	16,5	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	39,5	40	40,5	40,5	41	41
		12	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	43	43,5	43,5	44	44	44,5
		14	16	19	21,5	23,5	25,5	27,5	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	40,5	41,5	42,5	45,5	46	46	46,5	46,5	47
12	km/h	10	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	43	43,5	43,5	44	44	44,5
		12	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39,5	40,5	41	42	43	46	46,5	46,5	46,5	47	47
		14	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	45	45,5	48	48,5	49	49	49,5	49,5
15	km/h	10	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46,5	47	47	47,5	47,5	48
		12	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	49	49,5	50	50	50,5	51
		14	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	52	52,5	52,5	53	53,5	53,5
16	km/h	10	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45	47,5	48	48	48,5	48,5	49
		12	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	47	47,5	50	51	51	51,5	51,5	52
		14	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	53	54	54	54,5	55	55
18	km/h	10	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	49	49,5	50	50	50,5	51
		12	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	52,5	53	53,5	53,5	54	54,5
		14	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	55,5	56,5	56,5	57	57,5	57,5
20	km/h	10	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	51	51,5	52	52	52,5	52,5
		12	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51	54,5	55	55,5	56	56,5	56,5
		14	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	58	58,5	59	59,5	59,5	
21	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	52	52,5	52,5	53	53,5	53,5
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42,5	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	55,5	56,5	56,5	57	57,5	57,5
		14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55,5	59	59,5				
24	km/h	10	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51	54,5	55	55,5	56	56,5	56,5
		12	21,5	26	29	32	35	37	39,5	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	58,5	59,5	59,5	60		
		14	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5						
27	km/h	10	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	57	58	58	58,5	59	59
		12	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5						
		14	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	59,5							
28	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49	50	51	52	53	54,5	58	58,5	59	59,5	59,5	
		12	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58,5						
		14	24,5	29,5	33	36,5	39,5	42	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								
32	km/h	10	23	27	30	33,5	36,5	39	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57						
		12	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59								
		14	26,5	31	35,5	39	42	44,5	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	58,5	59,5										
33	km/h	10	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
		12	25	29,5	33,5	37	40	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
		14	26,5	31,5	36	39,5	42,5	45	47	49	50,5	52,5	54	56	57,5	59											
36	km/h	10	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5	60						
		12	26	30,5	35	38	41	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	57,5	59										
		14	27,5	32,5	37	40,5	44	46,5	48,5	50	52	54	56	57,5	59,5												



YaraVera UREAS (SLU)
(83008878)



3,35mm



0,79kg/l

Fattore di calibrazione **0,76**

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/48	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	17/48	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-4
	16.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	19	-2
	18.0	17/48	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-1
	20.0	19/48	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
	21.0	19/49	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	17/44	720	E	60	90	25	5	90	60	9	-220	21	-3
	20.0	17/44	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-2
	21.0	18/45	720	F	60	90	25	5	90	60	10	-220	21	-1
	24.0	20/46	720	G	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
	27.0	20/49	720	H	60	90	25	5	90	60	11	-220	24	3
	28.0	21/49	720	I	60	90	25	5	90	60	12	-220	24	3
V-Set 3	24.0	14/45	720	G	50	80	25	5	80	60	11	-220	26	-2
	27.0	15/45	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	28.0	15/46	720	G	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	0
	30.0	16/46	720	H	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	2
	32.0	16/48	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4
	33.0	16/49	720	I	50	80	25	5	80	60	13	-220	28	4
	36.0	15/51	900	K	50	80	25	5	80	60	14	-220	31	4

Posizione saracinesche																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
Larghezza																											
	10	10	14	16,5	18,5	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	40	40,5	41	41	41,5	41,5
	km/h	12	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44	44,5	44,5	45
12		14	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	46	46,5	46,5	46,5	47	47
	km/h	10	15	17,5	20,5	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	40,5	43,5	44	44	44,5	44,5	45
	km/h	12	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	46	46,5	47	47	47,5	47,5
15		14	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	48,5	49	49,5	49,5	49,5	50
	km/h	10	16,5	20	22,5	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44	46,5	47	47,5	47,5	48	48
	km/h	12	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50	50,5	50,5	51	51
16		14	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	52,5	53	53,5	53,5	54	54,5
	km/h	10	17	20,5	23	25	27,5	29	30,5	32	34	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45	47,5	48	48,5	48,5	49	49
	km/h	12	18,5	22	25	27,5	29,5	31	33	35	37	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	50,5	51,5	51,5	52	52	52,5
18		14	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	53,5	54,5	54,5	55	55,5	55,5
	km/h	10	17,5	21,5	24	26,5	28,5	30,5	32	34	36	37	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	49,5	50	50,5	50,5	51	51
	km/h	12	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50	53	53,5	54	54	54,5	55
20		14	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	57	57,5	57,5	58	58,5
	km/h	10	18,5	22,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	51,5	52	52,5	52,5	53	53
	km/h	12	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	55	56	56	56,5	57	57
21		14	21,5	26	29	32	35	37	39	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	58,5	59	59,5	60		
	km/h	10	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	52,5	53	53,5	53,5	54	54,5
	km/h	12	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	56	57	57,5	57,5	58	58,5
24		14	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	59,5					
	km/h	10	20,5	24	27,5	30	32	35	37	38,5	40,5	42	43,5	45	46	47	48	49	50	51	51,5	55	56	56	56,5	57	57
	km/h	12	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	59	60				
27		14	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
	km/h	10	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52	53	54	57,5	58,5	59	59	59,5	60
	km/h	12	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	52	53	54,5	55,5	57	58						
28		14	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	58	59								
	km/h	10	21,5	26	29	32	35	37	39	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	58,5	59	59,5	60		
	km/h	12	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59						
30		14	25	29,5	33,5	37	40	43	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60								
	km/h	10	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	46	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	60					
	km/h	12	24	28,5	32	36	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	57	58	59							
32		14	26	30,5	35	38	41	44	46	47,5	49,5	51	52,5	54,5	56	57,5	59										
	km/h	10	23	27,5	30,5	34	37	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	53	54	55,5	56,5	58						
	km/h	12	25	29,5	33	37	39,5	42,5	44,5	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58	59,5								
33		14	26,5	31	35,5	39	42,5	45	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	59											
	km/h	10	23,5	27,5	31	34,5	37	40	42	44	46	47	48,5	49,5	51	52,5	53,5	55	56	57,5	58,5						
	km/h	12	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
36		14	27	31,5	36	40	43	45,5	47,5	49	51	53	54,5	56,5	58	59,5											
	km/h	10	24	28,5	32	36	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	57	58	59							
	km/h	12	26	30,5	35	38,5	41,5	44,5	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	58	59,5										
		14	28	33	37,5	41	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60												



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
D-49202 Hasbergen-Gaste e-mail: amazone@amazone.de
Germany http:// www.amazone.de

Divisioni: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach
Filiali in Inghilterra e Francia

Produttori di spandiconcimi minerali, irroratrici, seminatrici,
macchine per la lavorazione della terra e apparecchiature comunali
