


## Bildtafel 30



# ERSATZTEILLISTE für

FEINGRUBBERKOMBINATION 4 - balkig

hydraulisch klappbar mit Frontkrümmler


Bildtafel 30 - 2339-E003

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Type und Gerätenummer (Typenschild) angeben!

| Pos. | Artikel-Nr.    | Bezeichnung  | Bemerkung |
|------|----------------|--|-----------|
| 1    | 2361-1305      | FEF - Mittelrahmen 2500 Kat.III S.Z.                     |           |
| 2    | 2361-1307      | Flügelrahmen links S.Z. - Frontkrümlerausführ            |           |
| 3    | 2361-1306      | Flügelrahmen rechts S.Z. - Frontkrümlerausfüh            |           |
| 4    | 10-175         | Oberlenker Stufenbolzen Kat.II/III $\varnothing 25/32$   |           |
| 5    | 15-028         | Sicherheitsklappstecker $\varnothing 10,5$               |           |
| 6    | 400-124        | Unterlenker Stufenbolzen Kat.II/III $\varnothing 28/36$  |           |
| 7    | 404-004        | Schraubbolzen S.Z. - $\varnothing 22 \times 190$ (140)   |           |
| 8    | 125-A22-Zn     | Scheibe A22 Zn $\varnothing 23,0 \times 39,0 \times 3,0$ |           |
| 9    | 980-M22        | Sicherungsmutter M22 Form V - DIN 980 - 8 -              |           |
| 10   | 94-063x040     | Sicherungssplint $\varnothing 6,3 \times 40$ - DIN 94    |           |
| 11   | 401-003        | Bolzen $\varnothing 22 \times 80$ mm                     |           |
| 12   | 2339-3002      | Hydraulikzylinder lackierfertig S.Z.                     |           |
| 13   | 931-M22x180-Zn | SK-Schraube M22x180 8.8 verzinkt                         |           |

Einböck GmbH & CoKG  
Schatzdorf 7  
A - 4751 Dorf an der Pram  
Austria

Tel 43(0)7764/6466-0  
Fax 43(0)7764/6466-85  
Email [Info@einboeck.at](mailto:Info@einboeck.at)  
Internet <http://www.einboeck.at>



# ERSATZTEILLISTE für



## VIBROSTAR 4 - balkig

### Krümlerrahmen

#### Bildtafel 25 - 2339-E009

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Type und Gerätenummer (Typenschild) angeben!

| Pos. | Artikel Nr.    | Bezeichnung  | Bemerkung           |
|------|----------------|--|---------------------|
| 1    | 931-M20x090-Zn | SK-Schraube M20x 90 8.8 verzinkt                       |                     |
| 2    | 400-059        | Absteckbolzen ø18 - 200lg                              |                     |
| 3    | 2339-2100      | Ausleger für Krümmler S.Z.                             |                     |
| 4    | 980-M20        | Sicherungsmutter M20 Form V - DIN 980 - 8 - Zn         |                     |
| 5    | 15-101         | Sicherungsring ø3x35x1.5                               |                     |
| 6    | 931-M20x140-Zn | SK-Schraube M20x140 8.8 verzinkt                       |                     |
| 7    | 933-M16x045-Zn | SK-Schraube M16x 45 8.8 verzinkt                       |                     |
| 8    | 2339-2088      | Krümmleranhängung S.Z.                                 |                     |
| 9    | 2339-2026      | Halbschelle für Turm S.Z. (FR 70x70)                   |                     |
| 10   | 980-M16        | Sicherungsmutter M16 Form V - DIN 980 - 8 - Zn         |                     |
| 11   | 2333-2003      | Krümlerrahmen AB 1200 S.Z.                             | FE-4-45             |
| 11   | 2355-2038-01   | Krümlerrahmen AB 1700 ø320 kugelgelagert S.Z.          | FE-4-55 1.Reihe     |
| 11   | 2355-2039-01   | Krümlerrahmen AB 1700 ø280 kugelgelagert S.Z.          | FE-4-55 2.Reihe     |
| 11   | 2361-2028-01   | Krümlerrahmen AB 2020 ø320 kugelgelagert S.Z.          | FE-4-61 1.Reihe     |
| 11   | 2361-2029-01   | Krümlerrahmen AB 2020 ø280 kugelgelagert S.Z.          | FE-4-61 2.Reihe     |
| 11   | 2335-2054      | Krümlerrahmen AB 760 S.Z.                              | FE-4-35             |
| 11   | 2339-2036      | Krümlerrahmen AB 930 S.Z.                              | FE-4-39             |
| 11   | 2339-2002      | Krümlerrahmen AB 1400 S.Z.                             | FE-4-49             |
| 12   | 2339-2055-01   | Krümlerrahmen AB 220 ø320 kugelgelagert S.Z.           | FE-4-35 bis FE-4-61 |
| 13   | 2339-2056-01   | Krümlerrahmen AB 2200 ø280 kugelgelagert S.Z.          | FE-4-35 bis FE-4-61 |
| 14   | 71412-08x1     | Kegel-Schmiernippel H1 M 8x1                           |                     |
| 15   | 2339-2096      | Verbindungsblech 1. und 2. Reihe (100mm - für UCF 205) |                     |
| 16   | 7991-M16x40-Zn | Senkschraube M16x40 verzinkt                           |                     |
| 17   | 980-M18        | Sicherungsmutter M18 Form V - DIN 980 - 8 - Zn         |                     |
| 18   | 10-159         | Oberlenkerspindel ø19 - Mutterteil 405 mm              |                     |
| 19   | 931-M18x100-Zn | SK-Schraube M18x100 8.8 verzinkt                       |                     |
| 20   | 2339-2080      | Krümlerturm S.Z.                                       |                     |
| 21   | 200-1000       | Seitenlager S.Z./Zus.                                  |                     |
| 22   | 933-M10x020    | SK-Schraube M10x 20 8.8 blank                          |                     |
| 23   | 200-1003       | Kunststoffbuchse                                       |                     |
| 24   | 7991-M10x45-Zn | Senkschraube M10x45 verzinkt                           |                     |
| 25   | 2339-2095      | Zwischenplatte bei Flanschlager                        |                     |
| 26   | LA-UCF205      | Gehäuseeinheit UCF 205                                 |                     |
| 27   | 980-M10        | Sicherungsmutter M10 Form V - DIN 980 - 8 - Zn         |                     |
| 28   | 71412-06x1     | Kegel-Schmiernippel H1 M 6x1                           |                     |
| 29   | 931-M10x070-Zn | SK-Schraube M10x 70 8.8 verzinkt                       |                     |



# ERSATZTEILLISTE für

## VIBROSTAR 4 - balkig

### hydraulisch klappbar - Zinken, Planierschild

#### Bildtafel 20 - 2339-E002


Bei Ersatzteilbestellungen bitte Type und Gerätenummer (Typenschild) angeben!

| Pos. | Artikel Nr.    | Bezeichnung  | Bemerkung |
|------|----------------|--|-----------|
| 1    | 2335-2024      | Planierschild AB 730 S.Z.                                |           |
| 2    | 400-112        | Planierschild L=930mm AB 960 S.Z.                        |           |
| 3    | 400-113        | Planierschild L=1170mm AB 1200 S.Z.                      |           |
| 4    | 400-114        | Planierschild AB 1400 S.Z.                               |           |
| 5    | 400-117        | Stiel f. Planierschild                                   |           |
| 6    | 15-101         | Sicherungsring ø3x35x1.5                                 |           |
| 7    | 400-035        | Absteckbolzen ø13x50                                     |           |
| 8    | 912-M08x040-Zn | Zylinderschraube M 8x 40 dacrometisiert 12.9             |           |
| 9    | 980-M08        | Sicherungsmutter M 8 Form V - DIN 980 - 8 - Zn           |           |
| 10   | 931-M14x050-Zn | SK-Schraube M14x 50 8.8 verzinkt                         |           |
| 11   | 980-M14        | Sicherungsmutter M14 Form V - DIN 980 - 8 - Zn           |           |
| 12   | 931-M12x050-Zn | SK-Schraube M12x 50 8.8 verzinkt                         |           |
| 13   | 15-081         | Halterung für Zinke 32x12                                |           |
| 14   | 25201-NL12     | Nord-Lock Keilsicherungsscheiben NL 12 verzinkt          |           |
| 15   | 980-M12        | Sicherungsmutter M12 Form V - DIN 980 - 8 - Zn           |           |
| 16   | 15-082         | Kulturzinke gerade 32x12 - Durchgangshöhe 420mm          |           |
| 17   | 980-M10        | Sicherungsmutter M10 Form V - DIN 980 - 8 - Zn           |           |
| 18   | 125-A10-Zn     | Scheibe A10 Zn ø 10,5 x 21,0 x 2,0                       |           |
| 19   | 15-027-B       | Stahlschar für Kulturzinke (Ersatzteil)                  |           |
| 20   | 17-002         | Planetschrauben M10x40 (blank)                           |           |
| 21   | 931-M12x060-Zn | SK-Schraube M12x 60 8.8 verzinkt                         |           |
| 22   | 15-047         | Halter für Zinke 32x10 und Rahmen 50x12mm                |           |
| 23   | 6150-0090      | Spannbügel f. Zinken mit Verstärkungsfeder               |           |
| 24   | 15-046         | Kulturreggenzinke 32x10 Stand. mit Schar - Durchg. 400mm |           |
| 25   | 15-056         | Ersatzschar für FE-Zinke                                 |           |
| 26   | 15-058         | Hilfsfeder 32x08   |           |
| 27   | 15-116         | Halter für Kulturzinke 45x12                             |           |
| 28   | 15-115         | Kulturzinke 45x12 schwer - Durchgangshöhe 520mm          |           |
| 29   | 15-117         | Schar für Kulturzinke 45x12 (15-115)                     |           |
| 30   | 17-019         | Planetschrauben M10x50 mit Mutter (blank)                |           |
| 31   | 15-118         | Schar einseitig 2.5" x 6 mm blau lackiert                |           |
| 32   | 17-014         | Planetschraube M10x45 mit Mutter (blank)                 |           |
| 33   | 933-M16x045-Zn | SK-Schraube M16x 45 8.8 verzinkt                         |           |
| 34   | 934-M16-Zn     | SK-Mutter M16 verzinkt                                   |           |
| 35   | 400-121        | Halter für Spurlockererzinken S.Z.                       |           |
| 36   | 7991-M12x45-Zn | Senkschraube M12x45 verzinkt                             |           |
| 37   | 400-122        | Spurlockererzinken                                       |           |
| 38   | 15-140         | Hackschar 4" 5mm   |           |
| 39   | 15-138         | Oberfeder 32x12 für FE-Spurlocker                        |           |

Einböck GmbH & CoKG  
Schatzdorf 7  
A-4751 Dorf an der Pram  
Austria

Tel 43(0)7764/6466-0  
Fax 43(0)7764/6466-85  
Email [info@einboeck.at](mailto:info@einboeck.at)  
Internet <http://www.einboeck.at>

## Bildtafel 35



# ERSATZTEILLISTE für

Frontkrümlerrahmen

Bildtafel 35 - 2339-E010

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Type und Gerätenummer (Typenschild) angeben!

| Pos. | Artikel-Nr.    | Bezeichnung                                 | Bemerkung |
|------|----------------|---|-----------|
| 1    | 2361-2315      | Krümlerrahmen AB 1830 - ø380 S.Z.           |           |
| 2    | 2361-2310      | Krümlerrahmen AB 2300 - ø380 S.Z.           |           |
| 3    | 980-M12        | Sicherungsmutter M12 Form V - DIN 980 - 8 - |           |
| 4    | LA-UCF206      | Gehäuseeinheit UCF 206                      |           |
| 5    | 7991-M12x45-Zn | Senkschraube M12x45 verzinkt                |           |
| 6    | 931-M12x060-Zn | SK-Schraube M12x 60 8.8 verzinkt            |           |
| 7    | 931-M20x090-Zn | SK-Schraube M20x 90 8.8 verzinkt            |           |
| 8    | 980-M20        | Sicherungsmutter M20 Form V - DIN 980 - 8 - |           |
| 9    | 2361-1330      | Ausleger für Frontkrümmer unten S.Z.        |           |
| 10   | 400-059        | Absteckbolzen ø18 - 200lg                   |           |
| 11   | 15-101         | Sicherungsring ø3x35x1.5                    |           |
| 12   | 2361-1325      | Ausleger für Frontkrümmer oben S.Z.         |           |




# Bildtafel 40



**Landmaschinenproduktion  
Metallverarbeitung**

Einböck GmbH & CoKG  
Schatzdorf 7  
A - 4751 Dorf an der Pram  
Austria

Tel 43(0)7764/6466-0  
Fax 43(0)7764/6466-85  
Email [info@einboeck.at](mailto:info@einboeck.at)  
Internet <http://www.einboeck.at>



2339-E004

# ERSATZTEILLISTE für


## VIBROSTAR 4 - balkig

### hydraulisch klappbar - Ausrüstung Stützräder

#### Bildtafel 40 - 2339-E004

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Type und Gerätenummer (Typenschild) angeben!

| Pos. | Artikel Nr.    | Bezeichnung                                    | Bemerkung |
|------|----------------|--|-----------|
| 1    | 12-014         | Abschlußkappe für Luftrad 18x8.50 - 8 (ø62x40) |           |
| 2    | 933-M12x025-Zn | SK-Schraube M12x 25 8.8 verzinkt               |           |
| 3    | 440-135-Zn     | Scheibe verzinkt ø13,5 x 45 x 4 - DIN 440 R    |           |
| 4    | 12-005         | Luftrad kpl. mit Felge 18.5 x 8.50 - 8         |           |
| 5    | LA-6206-RS     | Rillenkugellager 6206 RS                       |           |
| 6    | 12-005-01      | Lagerdistanz ø40x75                            |           |
| 7    | 12-006         | Felge für Reifen 18x8.50-8                     |           |
| 8    | 12-008         | Schlauch für Reifen 18x8.50-8                  |           |
| 9    | 12-007         | Reifen 18 x 8.50 - 8                           |           |
| 10   | 12-005-02      | Dichtring ø30/57x13.5                          |           |
| 11   | 5112-4005      | Stützradgabel 630mm rechts S.Z.                |           |
| 12   | 5112-4007      | Stützradgabel 630mm links S.Z.                 |           |
| 13   | 18-002         | Lamellenstopfen zu FR 50/50/3                  |           |
| 14   | 5103-4012      | Stützradhalterung S.Z.                         |           |
| 15   | 2339-4005      | Stützradträger rechts S.Z.                     |           |
| 16   | 2339-4006      | Stützradträger links S.Z.                      |           |
| 17   | 980-M14        | Sicherungsmutter M14 Form V - DIN 980 - 8 - Zn |           |
| 18   | 2339-4010      | Gegenplatte für Stützradhalterung              |           |
| 19   | 931-M14x100-Zn | SK-Schraube M14x100 8.8 verzinkt               |           |
| 20   | 933-M14x030-Zn | SK-Schraube M14x 30 8.8 verzinkt               |           |
| 21   | 15-101         | Sicherungsring ø3x35x1.5                       |           |
| 22   | 400-040        | Absteckbolzen ø 16 kurz                        |           |



# ERSATZTEILLISTE für


VIBROSTAR 4 - balkig

Krümler ø 380mm

Bildtafel 50 - 2339-E005

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Type und Gerätenummer (Typenschild) angeben!

| Pos. | Artikel Nr. | Bezeichnung                                    | Bemerkung     |
|------|-------------|--|---------------|
| 1    | 200-0601-01 | Flachstabkrümmler ø380mm mit Flachstab 30x6mm  | Länge angeben |
| 2    | 200-0651-01 | Rohrstabkrümmler ø380mm mit Rohrstab ø30mm     | Länge angeben |
| 3    | 980-M16     | Sicherungsmutter M16 Form V - DIN 980 - 8 - Zn |               |
| 4    | 9021-A16-Zn | Scheibe 17,0x50x3,0 verzinkt                   |               |
| 5    | 200-0617    | Krümlerachse ø30mm                             |               |



# ERSATZTEILLISTE für

VIBROSTAR 4 balkig

Flach-, Zackenstabkrümmer ø280, ø320

Bildtafel 60 - 2339-E006

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Type und Gerätenummer (Typenschild) angeben!

| Pos. | Artikel Nr. | Bezeichnung                                    | Bemerkung           |
|------|-------------|--|---------------------|
| 1    | 200-0001-01 | Zackenstabkrümmer ø280 mit Zackenstab 35x6     | Länge angeben       |
| 2    | 200-0501-01 | Flachstabkrümmer ø280 mit Flachstab 30x6       | Länge angeben       |
| 3    | 200-0010-01 | Zackenstabkrümmer ø320 mit Zackenstab 35x6     | Länge angeben       |
| 4    | 200-0510-01 | Flachstabkrümmer ø320 mit Flachstab 30x6       | Länge angeben       |
| 5    | 980-M16     | Sicherungsmutter M16 Form V - DIN 980 - 8 - Zn |                     |
| 6    | 9021-A16-Zn | Scheibe 17,0x50x3,0 verzinkt                   |                     |
| 7    | 200-0616    | Krümmerachse ø25mm                             |                     |
| 8    | 200-0431-01 | Torpedowalze ø380                              | Einbaulänge angeben |